

Република Северна Македонија
Veriut

ОПШТИНА ЖЕЛИНО
Ж Е Л И Н О



Republika e Maqedonisë së

KOMUNA E ZHELINËS
Z H E L I N Ë

PROPOZIM PROGRAMË
për ndërtimin dhe rikonstruimin e rrugëve lokale
në Komunën e Zhelinës për vitin 2021

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА
за изградба и реконструкција на локалните патишта
во Општина Желино за 2021 година

Numri/Број _____

_____ 2020 година

Zhelinë/Желино

Përgaditi/Изработил: Gani Fetaj

Предлагач/Propozues
Градоначалник / Kryetari
Mr. Blerim Sejdi

Врз основа на член 22 став 1, точка 1, член 50 став 1 точка 6 и член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ,, бр.5/02), и член 22 и 35 од Статутот на општина Желино Советот на општина Желино на седницата одржана на ден 07.12.2020 донесе:

**ПРОГРАМА
ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА И
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ВО
ОПШТИНА ЖЕЛИНО
ЗА 2021 ГОДИНА**

Локални патишта во општина Желино предвидени за проектирање, изградба и реконструкција се:

- Локален пат кон с.Палатица (излез од с.Озормиште до почеток –влез во село Палатица од страна на КО.Желино)

Извршување на градежни работи за изградба-реконструкција на локалниот пат (ширина на коловоз 4,5 м+банкини од двете страни по 0,5м)

-Пауш.према предмер-пресметка од проект 16.814.527,00 ден.

- Локален пат од излез од с.Стримница кон с.Фалиште до црква во с.Фалише

Коловозот на постојниот пат е асфалтиран по цела должина но е прилично оштетен (испукан, со тенок асфалтен слој кој на места го нема).

Лоцирањето на новиот коловоз предвидено е да се врши во постојниот планум кој е стабилизирани, за да се избегне додатна екпропријација а и патот да ги задоволи безбедносните критериуми.

Потојниот асфалтен коловоз предвидено е да се извади,трупот на патот каде е возможно да се прошири, да се стави тампон со дебелина до 30 цм на проширениот дел од двете страни на асфалтот предвидени се стабилизирани банкини изработени од тампонски материјал.Типот на асфалтот се предлага да биде БНХС 16 а со дебелина од 7 цм.

-Должина на патот L=2500 м.

-Постоечката ширина на коловозот е Ш=4,5 м.

Извршување на градежни работи за изградба-реконструкција на локалниот пат (ширина на коловоз 5м+банкини од двете страни по 0,5м)

2,5 км x 5.100.000,00 ден. =12.750.000,00 ден.

- Локален пат кон с.Луковица (од место викано „Крстец „ до селото)

-Должина на патот L=6000 м.

Нë базë тë ненит 22 параграфи 1, пика 1, нени 50 параграфи 1 пика 6 dhe нени 62 параграфи 1 i Ligjit për vetqeversje lokale („Gazeta zyrtare e RM”-së nr.5/02) dhe нени 22 dhe 35 i Statutit të komunës së Zhelinës, Këshilli i komunës së Zhelinës në seancën e mbajtur me 07.12. 2020 sollli:

**PROGRAMË
PËR PROJEKTIM, NDERTIMIN DHE
REKONSTRUIMIN E RRUGËVE LOKALE NË
KOMUNËN E ZHELINËS
PËR VITIN 2021**

Rrugë lokale në komunën e Zhelinës të parapara për projektim dhe ndertim-rekonstruim janë:

- Rrugа lokale për në f.Pallaticë (dalja nga f.Uzurmisht deri në fillim – hyrje në f.Pallaticë nga ana e KK. Zhelinë)

Zbatimin e punëve ndërtimore për ndërtim –rekonstruim të rrugës lokale (gjerësia e rrugës 4,5 m + bankinë nga të dy anët prej 0,5 m)

-Paushali i parallogarisë nga proekti 16.814.527,00 den.

- Rrugа lokale nga dalja nga f.Strimnicë drejt f.Falishtë deri të Kisha në f.Falisht.

Rrugа egzistuese është e asfaltuar me gjatësi të plotë, por është e dëmtuar (e plasaritur, me një shtresë të hollë të asfaltuar ku në disa vende nuk ka). Lokacioni i rrugës së re parashihet të kryhet në platformen egzistuese e cili është e stabilizuar, për të parandaluar eksproprium shtesë si dhe rruga ti përmbushë kriteriumet për siguri.

Rrugа egzistuese e asfaltuar parashihet të hiqet, shtati i rrugës ku është e mundur të zgjerohet të vendoset tampon me trashësi deri 30 cm. në pjesën e zgjeruar. Nga dy pjesët e asfaltit parashikohen bankine të stabilizuara të ndërtuar nga materiali prej tamponi. Tipi i asfaltit propozohet të jetë BNHS 16a me trashësi nga 7 cm.

- Gjatësia e rrugës L=2500 m.

- Gjerësia aktuale e rrugës është SH=4,5 m.

Zbatimin e punëve ndërtimore për ndërtim –rekonstruim të rrugës lokale (gjërsia e rrugës 5m + bankina nga të dy anët prej 0,5 m)

2,5 км x 5.100.000,00 ден=12.750.000,00 ден.

- Rrugа lokale për në f.Llukovicë (nga vendi I quajtur Kërstec deri në fshat)

Извршување на градежни работи за изградба на локалниот пат (ширина на коловоз 3м+банкини од двете страни по 0,5м)

6 км x 4.700.000,00 ден. = 28.200.000,00 ден.

ТРОТОАРИ, СО ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА КОСИНИ НА ПОТЕГ ОД МЕМОРИЈАЛЕН ПРОСТОР ДО ПРИКЛУЧОКНА ЛОКАЛНА УЛИЦА ЖЕЛИНО 2 СО РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р-402.

(ШИРОЧИНА НА ТРОТОАР 2,0 м) L=2,1+1,5 км.

1. Изведување на градежни работи за тротоар со Ш=2 м 3600,00x 2м

M1 3600,00 x 2.500,00 = 9.000.000,00 ден.

2. Хортикултурно уредување на косините со просечна широчина од 2-3м.

M1 3600,00x180,00 = 648.000,00 ден.

3. Изработка на улично осветлување комплет со соодветни канделабри на меѓусебно растојание од 20 м.

M1 3600,00 x 300,00 = 1.080.000,00 ден.

Вкупно: 10.728.000,00 ден.

- Локален пат-улица 2а (има изготвено техничка документација)

Коловозот на постојниот пат е асфалтиран по цела должина но е прилично оштетен (испукан, со тенок асфалтен слој кој на места го нема).

Лоцирањето на новиот коловоз предвидено е да се врши во постојниот планум, и согласно урбанистичкиот план. Трупот на патот каде е возможно да се прошири, да се стави тампон со дебелина минимум 30 цм од двете страни на асфалтот предвидени се стабилизирани банкини изработени од тампонски материјал. Типот на асфалтот се предлага да биде БНХС 16 а со дебелина од 7 цм.

- Должина на патот L=900 м.

- Предвидена ширина на коловозите Ш=5 (5,5м)

Извршување на градежни работи за изградба на локалниот пат (ширина на коловоз 6,0 м)

0,9 км x 6.150.000,00 ден. = 5.535.000,00 ден.

Хоризонтално обележување на регионалниот пат Р 1206 (Р-402)

- Транзитен дел низ населено место Желино (од меморијален комплекс м.в. „Клисура“ до стар камени мост) L=3,6 км.

Хоризонтално обележување на патот согласно постојниот сообраќаен режим, како и прописите и стандардите за истото.

Км 3,6 x 15.000,00 ден. = 54.000,00 ден.

- гјатѐсия е рругѐс L=6000 м.

Збатимин е пуњѐве ндѐртиморе пѐр ндѐртим-реконструим тѐ рругѐс локале (гјерѐсия е рругѐс 3м+ банкине нга тѐ дѐ анѐт преј 0,5 м)

6 км x 4.700.000,00 ден. = 28.200.000,00 ден.

ТРОТОАРЕ, МЕ РРЕГУЛЛИМ ХОРТИКУЛАРЕ МЕ ТИЈЕРЈЕ (ИВИШНИАК) НГА ХАПѐСИРА МЕМОРИЈАЛЕ ДЕРИ ТЕ КУЇЇА Е РРУГѐС ЛОКАЛЕ ЗХЕЛИНѐ 2 МЕ РРУГѐН РЕГЈОНАЛЕ Р-402.

(ГЈЕРѐСИА Е ТРОТОАРИТ 2,0 м) L=2,1+1,5 км.

1. Крѐрѐрѐн е пуњѐве ндѐртиморе пѐр тротоарет ме ГЈ= 2 м 3600,00 x 2 м

M1 3600,00 x 2.500,00 = 9.000.000,00 ден.

2. Ррегуллимин хортикулар ме гјѐрси месатаре нга 2-3 м

M1 3600,00 x 180,00 = 648.000,00 ден.

3. Пѐрпунимин е ндриѐимит публик комплет ме Ллampa електрике ме ларгѐси ндермјет вети преј 20м.

M1 3600,00 x 300,00 = 1.080.000,00 ден.

Гјитхсеј: 10.728.000,00 ден.

- Рруга локале-рругица 2а (ка тѐ прегадитур документацион текник)

Рруга егзистуесе ѐштѐ е асфалтаур ме гјатѐси тѐ плотѐ, пор ѐштѐ е дѐмтуар (е пласаритур, ме нјѐ ситресѐ тѐ холлѐ тѐ асфалтаур ку нѐ диса vende edhe nuk ka). Локациони и рругѐс сѐ ре парашихет тѐ крѐрѐт нѐ платформѐн егзистуесе дхе нѐ пайтуешмѐри ме планин урбанистик. Ситати и рругѐс ку мунд тѐ згјерошет, тѐ vendoset tampon me trashѐsi prej 30 cm nga dy pjesѐt e asfaltit parashikohen bankina тѐ stabilizuara тѐ ндѐртuar nga materiali prej tamponi. Типи и асфалтит пропозошет тѐ jetѐ BNHS 16a me trashѐsi prej 7 cm.

- Гјатѐсия е рругѐс L=900 м.

- Гјерѐсия актуале е рругѐс ѐштѐ ГЈ=5 (5,5м.)

Крѐрѐрѐ тѐ пуњѐве ндѐртиморе пѐр ндѐртим-тѐ рругѐс локале (гјерѐсия е рругѐс 6.0 м)

0,9 км x 6.150.000,00 ден. = 5.535.000,00 ден.

Трегим Хоризонтал тѐ рругѐс регјонале RR 1206 (RR-402)

- Пјеса транзите непѐр вендбанимин Зхелинѐ- (нга хапѐсира мемориале в.г. „Клисура“ дери те ура е гуррит) L=3,6 км.

Трегим Хоризонтал тѐ рругѐс нѐ пайтуешмѐри ме регјимин возитѐс, си дхе шкримет дхе стандартет пѐр тѐ нјетѐн.

Км 3,6 x 15.000,00 ден. = 54.000,00 ден.

- Локален пат с.Чифлик кон с. Дobarце Реконструкција 2 км
- Локален пат с. Чифлик внатре Реконструкција
- Локален пат с.Седларево Реконструкција
- Локален пат с. Требош внатре Реконструкција 1 км
- Локален пат с. Требош Гомуша внатре Реконструкција 1.5 км
- Локален пат с. Дobarце внатре Реконструкција 1 км
- Локален пат с. Копачиндол од Автопатот и внатре во село Реконструкција.

Програмата влегува во сила 8-от ден од денот на објавувањето во „Службен гласник“ на општина Желино.

Бр. 08-1167/18
07.12.2020 г
Желино
Совет на општина
Желино
Претседател
Лиридон Усеини с.р

- Rruga lokale f.Çiflik për në f.Debërcë Rekonstruim 2 км
- Rruga lokale f.Çiflik Brenda Rekonstruim
- Rruga lokale f.Sallarevë Rekonstruim
- Rruga lokale f.Trebosh Brenda Rekonstruim 1 км
- Rruga lokale f.Trebosh Gomusha Brenda Rekonstruim 1.5 км
- Rruga lokale f. Debërcë Brenda Rekonstruim 1 км
- Rruga lokale f. Kapazhdoll prej te Autostrada dhe Brenda fshatit Rekonstruim.

Programa hyn në fuqi ditën e 8 (tetë) nga shpallja në „Fletoren zyrtare“ të komunës së Zhelinës.

Nr. 08-1167/18
07.12.2020 v
Zhelinë
Këshilli i komunës
së Zhelinës
Kryetar
Liridon Useini d.v