Република Северна Македонија
ОПШТИНА ЖЕЛИНО
Ж Е Л И Н О

Republika e Maqedonisë së Veriut
KOMUNA E ZHELINËS
ZH E L I N Ë

PROPOZIM PROGRAMA VJETORE
Për vendosjen e paisjes urbane në teritorin e komunës së ZHELINËS për vitin 2026

ПРЕДЛОГ ГОДИШНА ПРОГРАМА
за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Желино за 2026 година

Во согласност со Закон за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 05/02), Закон за градење („Сл.весник на РМ“ бр. 130/09, 124/010, 18/011, 36/011, 54/011, 13/012 ,144/012, 25/013, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14,42/14, 115/14,149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 30/16, 31/16,
39/16, 71/16 и 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 и 18/20), Закон за урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.32/2020), Правилникот за формата и содржината на одобрението за поставување на времен објект и урбана опрема и начинот на неговото издавање („Сл.весник на РМ“ бр.123/2008), и Упатство за начинот на изготвување на годишната програма за поставување на времени објекти и микролокациски услови и формата и содржината на одобрението за поставување на времени објекти и одобрението за поставување на урбана опрема (Сл.весник на РМ бр.36/2010) донесено од Министерството за транспорт и врски, Советот на Општина Желино на седницата одржана на ден _____ .2025 година, донесе:

Në pajtim me Ligjin për vetëqeverisje lokale (,,Gazeta zyrtare RMV,, nr.05/02),Ligjit për ndërtim (,,Gazeta zyrtare e RMV,, nr.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/18, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 dhe 18/20),Ligji për planifikim urbanistik (,,Gazeta zyrtare e RMV,, nr.32/020), Rregullores për formën dhe përmbajtjen e lejes për vendosjen e objektit të përkohëshëm dhe paisjes urbane dhe mënyrën e dhënie së tij (,,Gazeta zyrtare e RMV,, nr.123/08), dhe Udhëzimit për mënyrën e hartimit të programës vjetore për vendosjen e objekteve të përkohshme dhe kushteve për mikrolokacionin dhe formën dhe përmbajtjen e Lejes për vendosjen e objekteve të përkohëshme dhe Lejes për vendosjen e paisjes urbane (,,Gazeta zyrtare e RMV,, nr.36/10) e sjellur nga Ministria për Transport dhe Lidhje , Këshilli i komunës së Zhelinës në seancën e mbajtur me date _____. 2025 vj.,miratoi:

П Р Е Д Л О Г П Р О Г Р А М А
за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Желино

P R O P O Z I M P R O G R A M Ë
Për vendosjen e paisjes urbane në teritorin e komunës së Zhelinës

Цел на Програмата

Со програмата за поставување на урбана опрема се постигнуваат следните цели:
-Евиденција на урбана опрема на територија на општина Желино;
-Естетско обликовните подобрувања и воведување на нови стандарди во уредување на просторот;
-Уредување, оплеменување, хуманизација на просторот и заштита на животната средина;
-Вработување на невработени лица;
-Можност за активирање на повеќе стари занаети и различни видови на ракотворби преку изработка, изложување и продажба на накит, уметнички предмети, предмети за различна употреба, сувенири;
-Брз сервис и услуга на граѓаните од непосредната близина (телефонски говорници, автобуски постојки, продажба на весници, продажба на храна, сувенири, цвеќиња);

Qëllimi i Programës

‘ Me programën për vendosjen e paisjes urbane arrihen qëllimet me sa vijon:
- Evidentimi i paisjes urbane në territorin e komunës së Zhelinës;
-Përmirësimi i trajtimit estetik dhe aplikimi i standardeve të reja në rregullimin e hapësirës;
- Rregullimin, zbukurimin, humanizimin e hapësirës dhe mbrotjen e mjedisit jetësor;
- Punësimin e personave të papunësuar;
- Mundësi për aktivizimin e më shumë zanateve të vjetra dhe llojeve të ndryshme të artizanateve përmes përpunimit, ekspozimit dhe shitjes së arit, sendeve artistike, sende për përdorime të ndryshme, suvenire;
- Servisim i shpejt dhe shërbim të qytetarëve në afërsi të drejpërdrejtë (kabina telefoni, nënstacione autobusi, shitje të gazetave, shitje të ushqimit, suvenir, lule);

2.Видови на урбана опрема
Според член 80 и 80-а од Законот за градење („Сл.весник на РМ“ бр.130/09, 124/010, 18/011, 36/011, 54/011, 13/012 ,144/012, 25/013, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14,115/14,149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16, 35/18, 64/18,168/18, 244/19 и 18/20), урбаната опрема претставува опрема која се поставува на градежно изградено и неизградено земјиште во сопственост на Република Северна Македонија. Под урбана опрема, во смисла на овој закон, се смета

2.Llojet e paisjes urbane
Sipas nenin 80 dhe 80-a të Ligjit për ndërtim (,,Gazeta zyrtare e RMV,,nr.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 dhe 18/20), paisja urbane paraqet paisjen e cila vendoset në tokën e ndërtuar dhe të pandërtuar në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut.Me paisje urbane sipas këtij ligji nënkuptohen; paisje për shitje të biletave për transport publik,

опрема за продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, сладолед, телефонски говорници, автобуски постојки, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско-козуларните претставништва, на објекти на органите на државната управа и на резиден-цијалните објекти, јавни санитарни јазли, тераси со или без настрешници, платформи за јавни манифестации, на копно и на водена површина, покриени и непокриени шанкови, самостоечки рекламни паноа, детски игралишта, фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци.
Урбаната опрема се поставува исклучиво за остварување на јавен интерес утврден со закон.

Урбаната опрема не е дел од градежното земјиште и врз основа на ова не се стекнуваат стварни права врз градежното земјиште.
Оваа урбана опрема ќе се поставува со претходен избор од неколку типски идејни решенија кои Општина Желино ќе ги избира на конкурс.

Привремени паркинзи и приодни патеки
Привремени паркинзи и приодни патеки на неизградено градежно земјиште се изведуваат со елементи кои лесно можат да се отстранат, кои не ја нарушуваат животната средина, со можност за поставување на ниска ограда (не повисока од 0,80 м).

Платформи

Платформите за спортски, културни, туристички и забавни настани (манифестации), како и придружните објекти во функција на истите, се со висини и површини кои овозможуваат безбедност при нивното користење.
Платформите се поставуваат на изградено или неизградено градежно земјиште кое може да прими поголема група на граѓани, согласно стандардите на оваа одлука.
Поставувањето и отстранувањето треба да биде непосредно пред и по завршувањето на манифестацијата, а просторот треба да се уреди во првобитна состојба од страна на субјектот кој ја поставил платформата.
Информативни паноа

Информативните паноа служат за јавна намена, за информирање на граѓаните (карта на селата на општината Желино, возен ред и друго) и огласување за културно-уметнички, спортски и други манифестации.
Поставувањето на информативните паноа не смее да го попречува нормалното одвивање на сообраќајот.
Информативните паноа може да бидат слободностоечки, преносливи, прицврстени на објект и сл.

gazetave, suvenirëve, luleve, akullore, kabina telefoni, nënstacione për autobus, objekte tipike për siguri të cilat janë në funksion të përfaqësuesëve diplomatiko-konsularë, të objekteve të organeve të administratës shtetëror edhe të objekteve rezidenciale, nyjet sanitare publike, terraca me ose pa strehë, platformave për manifestime publike, në tokë dhe sipërfaqe ujore, banaqe të mbuluara dhe të hapura, panot reklamuese vetqëndruese, kënde fëmijësh, fontana, çesma, ulëse dhe shporta për mbeturina.

Paisja urbane vendoset ekskluzivisht për realizimin e interesit publik të përcaktuar me ligj.

Paisja urbane nuk është pjesë e tokës ndërtimore dhe sipas kësaj nuk fitohet të drejta reale mbi tokën ndërtimore.
Kjo paisje urbane do të vendoset me zgjedhje paraprake nga disa zgjidhje tipike ideore të cilat komuna e Zhelinës do ti përzgjedhë me konkurs.

Parkingjet e përkohshme dhe shtigjet e e depërtueshme
Parkingjet e përkohshme dhe shtigjet e depërtueshme në tokën që nuk ka ndërtime realizohen me elemnete të cilat lehtë mund të menjanohen,të cilat nuk e prishin ambientin jetësor me mundësi për vendosjen e rrethojës më të ulët (jo më të lartë se 0.80 m).

Platforma

Platformat për ngjarjet sportive,kulturore,turistike dhe argëtuese si dhe objektet shoqëruese në funksion të të njëjtëve janë me lartësi dhe sipërfaqe të cilat mundësojnë siguri gjatë përdorimit të tyre.
Platformat vendosen në tokën ndërtimore të pa ndërtuar ose të ndërtuar,e cila mundet të pranojë grupin më të madh të njerëzve sipas standardeve të këtij vendimi.

Vendosja dhe silokimi duhet të bëhet drejpërdrejtë para dhe pas përfundimit të manifestimit, kurse hapësira duhet të rregullohet në gjendjen e mëparshme nga ana e subjektit i cili e ka vendosur platformën.

Panotë informuese

Panotë informuese shërbejnë për destinim publik për informimin e qytetarëve (harta e vendbanimeve të komunës së Zhelinës, linja e vozitjeve dhe tjera) dhe publikimi i manifestimeve kulturore dhe artistike, sportive dhe manifestime tjera.
Vendosja e panove informative nuk duhet të pengojë zhvillimin normal të komunikacionit.
Panotë informuese mund të jenë me qëndrim të lirë, të lëvizshme, të përforcuara për objekt etj.

Продажба на билети, продажба на храна, весници, сувенири, цвеќе и сладолед. Површината на урбаната опрема во која ќе се врши продажба на билети, весници, сувенири и сладолед да не биде поголема од 4,0м², а за продажба на цвеќе не поголема од 16,0м².

Shitja e biletave,shitja e ushqimit,gazetave,suvenirëve,luleve dhe akullore. Sipërfaqaja e paisjes urbane në të cilën do të bëhet shitja e biletave, gazetave, suvenirëve, akullore të mos jetë më e madhe se 4.0 m2, kurse për shitjen e luleve jo më e madhe se 16.0m2.

Телефонски говорници

Телефонски говорници, поштенски сандачиња, интернет пултови и банкомати можат да бидат слободностоечки или прикачени на зид и треба да се поставуваат на начин да можат да ги користат лица со посебни потреби.
Минималниот простор кој што треба да е слободен пред апаратите изнесува 1,5м х 1,5м, како би се овозможило нивно непречено функционирање и пристап до нив, а притоа да не се нарушат постојните пешачки движења.

Kabinat telefonike

Kabinat telefonike, sanduqet postale, internet-pultet dhe bankomatet mund të jenë në qëndrim të lirë ose të varura në murë dhe duhet të vendosen në atë mënyrë që mund ti shfrytëzojnë personat me nevoja të veçanta.
Hapësira minimale e cila duhet të jetë e lirë para aparateve është 1.5mX1.5m që të mundësohet funksionim i papenguar i tyre dhe qasje tek ato, ndërkaq gjatë kësaj të mos pengohen lëvizjet e përhershme këmbësorike.

Монтажно-демонтажни типски објекти

Монтажно - демонтажни објекти од лесна конструкција, се објекти со површина до 16,0 м², кои можат да се постават на одредени места. Монтажно - демонтажни објекти од лесна конструкција се наменети за продажба на весници, продажба на храна, билети за јавен превоз, вода и безалкохолни пијалаци, сувенири, лотарија, кондиторски и слични производи.

Монтажно - демонтажни објекти од лесна конструкција можат да се поставуваат и на одредени места при одржување на хуманитарни, културни, забавни, спортски, изложбени, рекламно - промотивни или деловно - информативни и други активности по повод празници и манифестации како придружни објекти во функција на настаните.

Objekte tipike montuese-demontuese

Objektet montuese-demontuese prej konstrukcioni të lehtë, janë objekte me sipërfaqe deri më 16.0 m2, të cilat mund të vendosen në vende përkatëse. Objektet montuese-demontuese nga konstrukcioni i lehtë janë të destinuara për shitjen e gazetave, shitjen e ushqimit, bileta për transport publik, ujë dhe pije joalkooolike, suvenire, tiketa lotarije, prodhime konditore dhe të ngjashme.

Objekte montuese-demontuese nga konstrukcioni i lehtë mund të vendosen edhe në vende përkatëse si objekte shoqëruese në funksion të ngjarjeve për festa dhe mbajtjes së manifestimeve si aktivitete; humanitare, kulturore, sportive, ekspozimeve, reklamave-promovuese ose informative për veprimtaritë.

Обликовни услови

Монтажните објекти со своето обликување мора да бидат усогласени со просторот на кој се поставуваат, треба да се со унифициран изглед и боја кои ќе се определат со проект за поставување на времени објекти и урбана опрема. Начинот на покривање треба да биде типски без додаток на монтажна тенда. За заштита од сонце и дожд на челото на монтажниот објект можно е поставување на рол тенда.
На монтажниот објект може да се постави рекламен натпис со големина не поголема од челото на објектот со името на фирмата која го користи (врши дејност) без можност за истакнување на други рекламни пораки. Рекламниот натпис да не го надминува горниот раб на монтажниот објект повеќе од 50см.
На надворешниот дел од монтажниот објект не се дозволени видливи инсталации или делови на уреди

Kushtet e formësimit

Objektet e montuara në formësimin e tyre patjetër të jenë të harmonuara me sipërfaqen në të cilën vendosen,duhet të jenë me pamje të unifikuar dhe ngjyrën që do të përcaktohet me projekt për vendosjen e objekteve të përkohshme dhe paisje urbane. Mënyra e mbulimit duhet të jetë tipike pa shtesë të tendës montuese. Për mbrojte nga dielli dhe shiu në ballë të objektit montues e mundur është vendosja e roll tendës.
Në objektin montues mund të vendoset mbishkrim reklamues me madhësi jo më të madhe nga balli i objketit me emrin e firmës e cila e shrytëzon (kryen veprimtari) pa mundësinë e çfaqjes të mesazheve tjera reklamuese. Mbishkrimi reklamues të mos e tejkalojë tehun e sipërm të objektit montues më shumë se 50 cm.
Në pjesë e jashtme të objektit montues nuk lejohen instalime të dukshme ose pjesë të aparaturave për

за вентилација и климатизација како и било каква опрема надвор од габаритот на објектот.

Сообраќајни услови

Монтажен објект или групација на монтажни објекти мора да биде лоцирана на начин кој нема да го попречува слободното движење на пешаци, инвалиди и возила. Се поставуваат на оддалеченост од работ на коловозот мин. 1,5м. до 2,5м, а од раскрсница мин. 10,0м. од почетокот на радиусот за десно свртување.

Технички услови

При поставување на монтажниот објект мора да се обезбедат санитарно-технички и хигиенски услови: проветрување природно или вештачко, бучавата која се создава со вршење на дејноста да не ја преминува дозволената граница, да се обезбеди заштитен отвор со прописно изведен пулт за издавање на роба, да се обезбеди приклучок на електрична енергија, приклучок на вода и канализација, (мијалник-тоалет).
Подната, зидната и таванската облога како и пултот за издавање на роба да се изведат од непропусен, неотровен, материјал кој не упива и кој лесно се чисти.

Автобуски постојки

Поставувањето на автобуски постојки да биде во согласност со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за јавните патишта, а димензионирањето да се врши со мултиплицирање на модули со површина од 4,0м² до 16,0м² и висина до 4,0м од ниво на тротоар до врвот на покривачот.
Во зависност од фрекфенцијата на сообраќајот има четри типа на автобуски стојалишта и тоа:
а) Тип А - само автобуска постојка
Во рамките на овој тип има настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.
б) Тип Б - автобуска постојка со билетара
Во рамките на овој тип има билетара, настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.
в) Тип В - автобуска постојка со киоск
Во рамките на овој тип има киоск, настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.
г) Тип Г - автобуска постојка со билетара и киоск.
Во рамките на овој тип има билетара, киоск, настрешница, клупа, корпа за отпадоци, рекламно пано, урбани светилки и информативни табли.
Типот на автобуските постојки и микролокацијата каде ќе бидат поставени се одредува според планот на автобуски постојки кој го утврдува Општина Желино.

ventilim dhe klimatizim si dhe çfarëdo pajisje jashta gabaritit të objektit.

Kushtet e komunikacionit

Objekti montues ose grup i objekteve montuese patjetër të jenë të locuara në mënyrë që nuk do ta pengonin lëvizjen e lirë të këmbësorëve,invalidëve dhe automjeteve.Vendosen në largësi të tehut të trupit të udhës min.1.5m der 2.5m, kurse nga udhëkryqi min 10.0m nga fillimi i radiusit për kthim djathtas.

Kushtet teknike

Gjatë vendosjes të objektit montues detyrimisht të sigurohen kushte sanitare-teknike dhe higjienike: ajrosje natyrore ose artificiale, zhurma e cila krijohet me kryerjen e veprimtarisë të mos e kalojë limitin e lejuar, të sigurohet hapje mbrojtëse me realizimt të pultit sipas standardeve për dhënien e mallit,të sigurohet kyçje të energjisë elektrike, kyçje të ujit dhe kanalizimit,(nyje për pastrim - toalet).
Dyshemeja, muret dhe lyerja e tavanit si dhe pulti për dhënien e mallit të realizohen nga materijali adekuat, johelmues, materijal jothithës dhe i cili lehtësisht pastrohet.

Nënstacionet për autobusë

Vendosja e nënstacioneve për autobusë duhet të jetë në pajtim me Ligjin për sigurinë e komunikacionit të rrugëve dhe Ligjit për rrugë publike, dimenzionimi të realizohet me multiplikimin e moduleve me sipërfaqe prej 4.0m2 deri më 16.0m2 kurse lartësia deri 4.0 m nga niveli i trotuarit deri te maja e mbuluesit.
Varësisht nga frekuenca e komunikacionit ka katër tipe të nënstacioneve për autobusë edhe ate:
Lloji A - vetëm nënstacion për atobusë
Në kuadër të këtijë lloji ka edhe strehë, ulëse, shporta për hedhurina, tabela urbane ndriçuese dhe informative.

Lloji B - nënstacion për autobus me biletore
Në kuadër të këtij lloji ka edhe sportel, strehë, ulëse, shporta për hedhurina, pano reklamuese, tabela urbane ndriçuese dhe informative.
v) Lloji V - nënstacion për autobusë me qoshk
Në kuadër të këtij lloji ka qoshk strehë, ulëse , shporta për hedhurina, pano reklamuese, tabela urbane ndriçuese dhe informative.
g) Lloji G - nënstacion për autobusë dhe qoshk
Në kuadër të këij lloji ka sportel, qoshk, strehë, ulëse, shporta për hedhurina, pano reklamuese, tabela urbane ndriçuese dhe informative.
Lloji i nënstacioneve për autobusë dhe mikrolokacioni ku do të vendosen, caktohen sipas planit të nënstacioneve të autobusëve të cilat i cakton komuna e Zhelinës.

При лоцирање на автобуските постојки потребно е да се обезбеди минимум слободен прооден простор пред нив од 2,5м.

Објекти за обезбедување

Површината на објектите за обезбедување да не е поголема од 3,0м². За нив важат стандардите за монтажно-демонтажни и типски објекти.

Јавни санитарни јазли

Поставувањето на јавни санитарни јазли се врши на уредени површини, во близина на јавно зеленило, паркинг, оддалечени од влезови и излози на објекти. Истите не смеат да го попречуваат користењето на околните објекти и јавни површини. Може да се типски објекти или да се изведени со посебен проект соодветен за избраната локација.

Тераси, шанкови и настрешници

Тераси и шанкови се поставуваат во зависност од расположивата јавна површина, при што е неопходно исполнување на условот да не се наруши урбанистичката концепција на просторот и параметрите за непречено безбедно движење од сите корисници, согласно Правилникот за урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 225/2020), особено по однос на минималните димензии на пешачки површини - тротоари, по однос на непречено користење на околните објекти и простори за јавна намена, протокот на сообраќајот (пешачки, движење на лица со хендикеп), пристап на амбулантно, противпожарно, полициско и комунално возило (возила на јавни служби).
Се забранува покривање на урбаната опрема на летната тераса со најлони. За заштита на елементите на урбаната опрема за време на врнежи истата може да се прекрие со лесен материјал или елементите да се отстранат од јавната површина. При тоа се забранува скаладирање на урбаната опрема покрај излогот и сите видливи страни на локалот кон улица и негово натрупување на куп.
На површината на која се поставува урбана опрема за организација на летни тераси дозволено е поставување на: лесно подвижни маси, столици, жардињери, ограда, чадори, настрешници или тенди.
Сите елементи на опремата што се поставува на летната тераса (маси,столици, настрешница, чадори, постаменти за чадори, жардињери, ограда и др.) не смеат да го преминуваат работ на одобрената површина.
Исклучително во пешачка зона, на плоштади и други поширoки површини без моторен сообраќај, опремата за летна тераса се дефинира со основен проект. Со

Gjatë vendosjes së nënstacionit të autobusëve duhet të sigurohet minimum hapsirë e lirë e cila ka qasje para tyre prej 2.5m.

Objektet për siguri

Sipërfaqja e objekteve për siguri të mos jetë më e madhe se 3.0 m2. Për këto vlejnë standardet për objektet montuese-demontuese.

Nyjet sanitare publike

Vendosja e nyjeve sanitare publike të realizohet në sipërfaqe të rregullta, në afërsi të gjelbërimeve publike dhe rekreacionit, lojëra për fëmijë, parkingjeve në largësi prej hyrjeve dhe daljeve të objekteve. Të njëjtit nuk guxojnë të pengojnë shfrytëzimin e objekteve për rreth dhe sipërfaqeve publike .Mund të jenë objekte tipike ose të realizuar me projekt të veçantë përkatës për lokacionin e zgjedhur.

Terraca, banaqe dhe strehore

Terracat dhe banaqet vendosen në varshmëri nga sipërfaqja publike në dispozicion, për çka është i domosdoshëm plotësimi i kushtit të mos prishet koncepcioni urbanistik i hapësirës dhe parametrave për qarkullimin e sigurtë të papengueshëm nga të gjithë shfrytëzuesit në pajtim me Rregulloren për standardet dhe normativa për planifikim urbanistik (,,Gazeta zyrtare e RMV,, nr.225/2020), veçançrisht në lidhje me dimensionet minimale të sipërfaqeve për këmbësorë-trotuar, në lidhje me shfrytëzimin e papengueshëm të objekteve përreth dhe hapësirave për destinim publik, qarkullimin e komunikacionit (këmbësorëve, lëvizjes së personave me hendikep) qasje deri tek automjeti ambulancës, kundërzjarit, policor dhe komunal (automjete të shërbimeve publike).
Ndalohet mbulimi i paisjes urbane në terracën verore me najllon. Për mbrojtejen e elementeve të paisjes urbane gjatë kohës së vërshimeve e njëjta mund të mbulohet me material të lehtë ose elemente për menjanim nga sipërfaqa publike. Më pas të ndalohet deponimi i paisjes urbane pranë vitrinës dhe të gjitha pjesëve të dukshme të lokalit ndaj rrugës dhe mbledhja e tyre në grumbull.
Në sipërfaqen në të cilën vendoset paisja urbane për organizimin e terracave verore lejohet vendosja e masave të lehta lëvizëse, karrigeve, zhardinierëve, rrethojave, çadrave, strehoreve ose tendave.
Të gjitha elementet e paisjeve të vendosen në terracën verore (masa, karrike, strehore, çadra, piedestalet për çadra, zhardinierë, rrethoja dhe të ngjashme) nuk guxojnë ta kalojnë skajin e sipërfaqes së lejuar.
Me përjashtim në zonën e këmbësorëve, në sheshe dhe sipërfaqe të tjera më të gjëra pa kominikacion për automjete, paisja për terracën verore vendoset në

основниот проект се утврдува просторот, видот и изгледот на опремата како и бојата, димензиите и др.
Јавна површина може да се користи за летна тераса за вршење на угостителска дејност со поставување само на опрема за летна тераса, а не и дополнително фрижидери, витрини и друго.
Минимална ширина на површината потребна за поставување на урбана опрема за угостителство за поставување на еден ред маси со столови и клупи изнесува 1,5м.
Масите и столиците како елементи на летната тераса мора да бидат изработени од квалитетни материјали.
На определени простори: пешачки зони, плоштад и во заштитени зони може да биде пропишан видот на опремата со посебен елаборат.
Сите направи за заштита од атмосферски влијанија (чадори, тенди и настршници) поставени на една тераса теба да бидат усогласени по боја и облик и да сочинуваат една естетска целина.
Чадорите се со минималната слободна височина од 2.4м. Чадорите за сонце поставени и отворени не смеат со ниеден елемент да ја надминуваат линијата на одобрениот простор, можат да ја наткрива само одобрената површина и не смеат да биде прицврстен за подлогата.
Тендите се типски - монтажни елементи со роло механизам конзолно поставени на чело на објектот и се поставуваат доколку на јавната површина има простор за еден ред на маси и столици паралелно со ѕидот на објектот без потпирачи на јавната површина.

При поставувње на тенди над зона во која се организираат летните тераси минималната слободна височина изнесува 3.2м.Поставена и монтирана тендата смее да го наткрива само одобрениот простор за летна тераса.
Страните на тендата не смеат да се затвораат со најлон или било каков друг материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се спушта од тендата заради изградба на зимска градина на јавна површина.
Настрешница е лесен монтажно - демонтажен елемент кој се поставува на два столба кои не смеат да бидат прицврстени за јавната површина, со платно и со роло механизам.
При поставувње на настрешници минималната слободна височина изнесува 3.2м.
Доколку се поставува настрешница не се поставуваат други видови на направи за заштита од атмосферски влијанија.
Страните на настрешницата не смеат да се затвораат со најлон или било каков друг материјал или фиксна конструкција која вертикално ќе се спушта до подлогата.
Оградите и жардињерите поставени на летна тераса не смеат: да излегуваат со ниеден елемент надвор од дозволениот простор за летна тераса, да бидат

mënyrën e caktuar me elaborat. Me elaboratin përcaktohet hapësira, lloji dhe pamja e paisjes si dhe ngjyrat, dimensionet dhe të ngjajshme.
Sipërfaqja publike mund të shfrytzëzohet për terracën verore (realizimin e veprimtarisë hoteliere) me vendosjen e vetë paisjes për terracë verore, kurse jo frigorifer, vitrina dhe të ngjajshme.
Gjërësia minimale e sipërfaqes së nevojshme për vendosjen e paisjes urbane për hoteleri për instalim të një rendi të tavolinave me karrige dhe ulëse është 1.5 m.
Tavolinat dhe karriget si elemente të terracës verore duhet të përpunohen prej materialeve cilësore. Në hapësira të caktuara: zona për këmbësorë, sheshe dhe në zona mbrojtëse mund të rregullohet lloji i paisjes me elaborat të veçantë.
Të gjitha paisjet për mbrojtjen e ndikimeve atmosferike (çadrat,tenda dhe strehoret) të vendosura në një terracë duhet të jenë në harmonizim me ngjyrën, formën dhe të përbëjnë një tërësi estetike.
Çadrat janë me lartësi të lirë minimale pre 2.4 m. Çadrat për diell të vendosura dhe të hapura nuk guxojnë me asnjë element ta tejkalojnë linjën e hapësirës së miratuar, mund ta mbulojnë vetëm sipërfaqen e lejuar dhe nuk guxojnë të përforcohen për bazën.

Tendat janë tipike-elemente montuese me rollo mekanizëm të vendosura në ballë të objektit dhe vendosen në qoftë se në sipërfaqen publike ka hapësirë për një rend të masave dhe karrikeve paralelisht me murin e objekteve pa ndërprerës në sipërfaqen publike.

Gjatë vendosjes së tendave mbi zonën ku organizohen terracat verore lartësia e lirë minimale është 3.2 m. Tenda e vendosur dhe e montuar lejohet ta mbulojë vetëm hapësirën e lejuar për terracën verore.
Pjesët e tendës nuk guxojnë të mbyllen me najllon ose ndonjë lloj tjetër të materialit ose të konstrukcionit fiks,i cili do të lëshohet në mënyrë vertikale nga tenda për shkak të ndërtimit të kopshtit dimëror në sipërfaqet publike.
Strehorja është element i leht montues -demontues i cili vendoset në dy shtylla të cilat nuk guxojnë të përforcohen për sipërfaqen publike me rollo mekanizëm.

Gjatë vendosjes së sterhoreve lartësia e lirë minimale është 3.2 m.
Në qoftë se vendoset strehore nuk vendosen lloje të tjera të paisjeve për mbrojtjen nga ndikimet atmosferike.
Pjesët e strehores nuk guxojnë të mbyllen me najllon ose çfarë do lloji të materialit ose konstrukcionit fiks i cili vertikalisht do të lëshohet deri tek baza.
Rrethoja dhe zhardinierët të vendosur në terracën verore nuk guxojnë: të dalin me asnjë element jashtë nga hapësira e lejuar për terracë verore, të jenë të përforcuara në mënyrë fikse për bazën dhe të kenë lartësi

фиксно прицврстени за подлогата и да имаат висина не поголема од 0,8 м.
Оградите и жардињерите треба да биде изведени од квалитетни материјали со високо естетско ниво.
Во пешачките зони не се поставуваат огради или жардињери кон пешачката зона односно истите се поставуваа само помеѓу соседни летни тераси.

Покриени и отворени шанкови

Покриени и отворени шанкови се поставуваат на сквер, во парк, на кеј, покрај водни и рекреативни површини.
Покриените и отворени шанкови не смеат да се прицврстени за подлогата и мора да имаат приклучок на вода, електрична енергија и канализација.
Составен дел на локацијата на покриени и отворени шанкови може да биде и летна тераса.

Самостоечките рекламни паноа

Самостоечките рекламни паноа се поставуваат на пешачки и зелени површини во профилот на сообраќајниците, а во согласност со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник на РМ" бр.54/07, 86/08, 98/08, 64/09 и 169/15).Минималната висина за слободен простор под самостоечката рекламна табла изнесува 2,4м. сметано од кота на терен.За поставување на патоказни табли потребно е посебно одобрение од Министерство за транспорт и врски на РСМ.

Опрема за забава на деца и детски игралишта

Опремата за забава на деца може да се постави по повод државни и верски празници и други манифестации на места каде има доволен простор за тоа (поголеми јавни површини или неизградено земјиште), во близина на паркинг простор, а просторот се дава на краткотрајно користење до 30 дена.
Детско игралиште може да се постави на изградено и неизградено градежно земјиште со елаборат за поставување на урбана опрема погодно за таа намена. Може и во уредено зеленило.

Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци

Фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци со и без пепелници се поставуваат на јавни површини, во зависност од бројноста и потребите на корисниците.
Клупите и корпите за отпадоци се дел од урбаната опрема на градот и се поставуваат на поголема јавна пешачка површина, плоштад, поголеми пешачки патеки, на автобуски постојки од сите типови и на други локации согласно елаборат за поставување на урбана опрема.

më të madhe prej 0.8m.

Rrethojat dhe zhardinierët duhet të realizohen nga materiali cilësor me nivel të lartë estetik.
Në zonat për këmbësorë nuk vendosen rrethoja ose zhardinierë ndaj zonës për këmbësorë, respektivisht të njëjtit vendosen vetëm ndërmjet terracave verore fqinje.

Shanqet të mbuluara dhe të hapura

Shanqet të mbuluara dhe të hapura vendosen në shesh, në park në skajore, përskaj sipërfaqeve ujore dhe rekreative.
Shanqet e mbuluara e të hapura nuk guxojnë të përforcohen për bazën dhe detyrimisht të kenë kyçje uji, rrjet elektrik dhe kanalizim.
Pjesë përbërëse e lokacionit të shanqeve të mbuluara e të hapura mund të jetë edhe terraca verore.

Panotë reklamuese vetëqëndruese

Panotë reklamuese vetqëndruese vendosen në sipërfaqe të gjelbra dhe këmbësorësh në profilin e korsive ,në pajtim me Ligjin për sigurim në komunikacion rrugorë (Gazeta zyrtare e RMV. nr 54/07, 86/08, 98/08, 64/09 dhe 169/15).
Lartësia minimale e sipërfaqe së lirë nën tabelën reklamuese vetqëndruese është 2,4m, llogaritur nga kuota e terenit.
Për vendosjen e tabelave për shtigjet e duhur është leje e veçantë nga Ministria për Transport dhe Lidhje të RMV.

Pajisje për zbavitje të fëmijëve dhe kënde lojrash për fëmijë

Paisja për zbavitje të fëmijëve mund të vendoset me rastin e festave shtetërore e fetare dhe manifestimeve tjera në vendet ku ka hapësirë të mjaftueshme (sipërfaqe më të mëdha publike ose tokë e pandërtuar), në afërsi të hapësirës së parkimit, kurse hapësira jepet për shfrytëzim afatshkurtër deri 30 ditë.
Fusha e lojërave për fëmijë mund të vendoset në tokën ndërtimore dhe jondërtimore, me elaborat për vendosjen e paisjes urbane të përshtatshëm për atë destinim. Ka mundësi edhe në gjelbërim të regulluar.

Shatërvanë,çesme,sedilje dhe shporta mbeturinash

Shatërvanë çezme, sedilje dhe shporta mbeturinash me ose pa shpuzore, vendosen në sipërfaqe publike, varësisht mga numri dhe nevojat e shfrytëtuesëve.
Sediljet dhe shportat e mbetirinave janë pjesë e paisjes urbane të qytetit dhe vendosen në sipërfaqe më të madh publike dhe këmbësore, në shesh, të shtigjet më të mëdha të këmbësorëve, nënstacionet e autobusëve të të gjitha llojeve dhe në lokacionet tjera, në pajtim me elaboratin për vendosjen e paisjes urbane.

Покрај клупите потребно е да има обезбеден поплочен простор со димензии од 1,0м х 1,2м за луѓето со хендикеп.
Корпите за отпадоци може да бидат поставени: слободностоечки или прикачени за светилки или фасади на објекти.

Паркиралишта за велосипеди

Типот и локациите се определуваат со елаборат за поставување на паркиралишта за велосипеди.

Жардињери, граничници

Жардињери со цвеќе и граничници се поставуваат со цел визуелно да се ограничи просторот определен за времени објекти и урбана опрема од слободната проодна површина или да се ограничи просторот меѓу сообраќајница и пешачка површина.
Одобрението за овие елементи е со времетраење колку и одобрението за поставување на времени објекти и урбана опрема, по што овие елементи треба целосно да се отстранат од просторот.
Максималната висина на жардињерите и граничниците е 0.80 м.

Тезги

Тезги се лесно подвижни елементи на урбаната опрема кои се поставуваат по повод празници и манифестации или на простори во градот определени со посебни елаборати и служат за продажба на соодветни производи на пригодната намена. Не е дозволена продажба на храна. Тезгите треба да се со унифициран изглед и боја соодветни на спецификите на локацијата.
Максималната површина на тезгите изнесува 2,0 до 4,0 м2, и се поставуваат и отстрануваат по завршување на дејноста.Не е дозволено лоцирање на тезги пред влезови на јавни, деловни и станбени објекти.

Елементи за изложување на производи

Елементи за изложување на производи се витрини, полици, фрижидери.
Елементи за изложување на производи се поставуваат на јавна површина пред трговски локали, по правило во широчината на челото на локалот, без можност за нивно поставување во уредена зелена површина.
Елементи за изложување на производи се поставува покрај зидот на локалот.
Над елементите за изложување на производи може да се поствуваат тенди за заштита, конзолно на челото на објектот без вертикални потпирачи.

Përveç sediljeve nevoitet të sigurohet ambient me pllaka me dimensione prej 1.0mX1.2m për njerëzit me hendikep.
Shportat e mbturinave mund të vendosen: me qëndrim të lirë ose të ngjitura për shtyllat elektrike ose fasadat e objekteve.

Parkingjet e biçikletave

Llojet dhe lokacionet caktohen me elaborat për vendosjen e parkingjeve të biçikletave.

Zhardinjerët, anësorët

Zhardinjerët janë lule dhe anësore që vendosen me qëllim të përkufizimit vizual të hapësirës së caktuar për objektet e përkohshme dhe paisje urbane të sipërfaqes së lirë të kalueshme ose të kufizohet hapësira ndërmjet korsisë dhe sipërfaqes për këmbësorë.
Leja për këto elemente ka kohëzgjatje aq sa edhe leja për vendosjen e objekteve të përkohshme dhe paisjes urbane, pas të cilit veprim ato elemente duhet tërësisht të dislokohen nga hapësira.
Lartësia maksimale e zhardinjerëve dhe kufizimeve është 0.80 m.

Tezgat

Tezgat janë elemente të lëvizshme lehtë të paisjes urbane që vendosen me rastin e festave dhe manifestimeve ose në ambiente të qytetit, të caktuara me elaborate të veçanta dhe shërbejnë për shitjen e prodhimeve përkatëse të natyrës së destinimit.Nuk lejohet shitja e ushqimit.
Tezgat duhet të kenë pamje të unifikuar dhe ngjyrë përkatëse sipas specifikave të lokacionit.
Sipërfaqja maksimale e tezgave është 2.0 deri 4.0 m2 dhe vendosen e dislokohen pas përfundimit të veprimtarisë.
Nuk lejohet vendosje e tezgave para hyrjeve të objekteve publike afariste dhe banesore.

Elemente për ekspozimin e prodhimeve

Elementet për ekspozimin e prodhimeve janë vitrinat, raftet dhe frigoriferët.
Elementet për ekspozimin e prodhimeve vendosen në sipërfaqe publike para lokaleve tregtare, sipas rregullit në gjërësinë e ballinës së lokalit, pa mundësi të vendosjes së tyre në sipërfaqe të gjelbër të rregulluar.
Elementet për ekspozimin e prodhimeve vendosen përskaj murit të lokalit.
Mbi elementet për ekspozimin e prodhimeve mund të vendosen çadra për mbrojte, konzole në ballinën e objektit pa mbështetës vertikal.

Просторот што се користи за излагање на производи не смее да се оградува и затвора на било кој начин. (најлони, застаклењување и слично).

2.1 Критериуми за определување на видот на урбаната опрема

За определување на типот на урбаната опрема која треба да се постави служат следните критериуми:

-функционални критериуми како што се намена, време- траење и површина наменета за вршење на дејноста;

-естетско морфолошки критериуми со што се овозможува редизајн на постојната типизација, односно морфолошка разновидност или потполна обликовна изедначеност;

-материјално експлоатациони критериуми кои ги одредуваат економските аспекти - категорија, време и објекти.Урбаната опрема која ќе се поставува на подрачјето на општина Желино треба да ги задоволува основните барања за градбата согласно Законот за градење („Слу. Вес. на РСМ“ бр. 130/09, 124/010, 18/011, 36/011, 54/011, 13/012 ,144/012, 25/013, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14,42/14, 115/14,149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 30/16,31/16, 39/16, 71/16 и 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 и 18/20).

Со поставување на урбана опрема не смее да се попречувава или отежнува користењето на станбените, деловните згради и други објекти, односно нивната функција на живеење или работење, да се загрозува сигурноста на сообраќајот, да се намалува пропишаната слободна проодна површина, да се уништува зелена површина, да се намалува естетскиот и општиот изглед на околината.

Урбаната опрема со својот изглед и форма, не смее да го намали естетскиот и општиот изглед на околината, а со вршењето на дејноста не смее да се создава нечистотија, недозволена бучава и лоша миризба.

Поставување на урбана опрема се врши на начин што истата не смее на никаков начин да биде трајно прицврстена за подлогата, а поставувањето и отстранувањето треба да се одвива на брз и лесен начин и без оштетување на подлогата.

Површината што служи за употреба на урбаната опрема мора да се одржува во хигиенски исправна состојба.

При поставување на урбана опрема, не смеат да се поставуваат бариери во просторот кои можат да го попречат безбедното движење на пешаците или да го оневозможат движењето на лица со хендикеп.

При поставување на урбана опрема не смеат да се преземаат градежни зафати, а особено не зафати со кои се менуваат материјалот и нивелетата на целата површина што се користи.

При поставување на урбана опрема,не може да се монтираат платформи или рампи, освен ако служат за нивелирање на подлогата за терен во пад каде котата

Hapësira që shfrytëzohet për nxjerjen e prodhimeve nuk duhet të rrethohet e as të mbyllet në çfarëdo qoftë mënyre. (najlon,qelq etj.)

2.1 Kriteret për përcaktimin e llojeve të paisjes urbane

Për përcaktimin e llojit të paisjes urbane e cila duhet të vendoset shërbejnë kriteret me sa vijojnë;

- Kriteret funksionale sikurse janë të destinuar kohëzgjatja dhe sipërfaqja e destinuar për kryerjen e veprimtarisë;
- Kriteret estetike morfiologjike mundësojnë ridizajnim të tipizimit egzistues, respektivisht llojllojshmëri morfologjike ose barabarësi të plotë formësore;
- Kriteret eksploative materiale i përcaktojnë aspektet ekonomike, kategorinë, kohën dhe objektet.

Paisja urbane e cila vendoset në rajonin e komunës së Zhelinës duhet ti plotësojë kërkesat themelore për ndërtim, sipa Ligjit për ndërtim (,, Gazeta zyrtare e RMV ” nr.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 dhe 18/20).

Me vendosjen e paisjes urbane nuk lejohet të pengohet ose vështirsohet përdorimimi ose shfrytëzimi i ndërtesave banesore, afariste dhe objekte të tjera, respektivisht funksioni i tyre i jetesës ose punës, që të rrezikohet siguria e komunikacionit, të zvogëlohet sipërfaqja e shënuar e kalueshme, të zhduket sipërfaqja e gjelbërt , të zvogëlohet pamja estetike dhe e përgjithshme e mjedisit.

Paisja urbane, me pamjen dhe formën e saj, nuk lejohet që ta zvogëlojë pamjen estetike dhe të përgjithshme të rrethinës , kurse me kryerjen e veprimntarisë nuk lejohet që të krijohet papastërti, zhurmë dhe erë të keqe.

Vendosja e paisjes urbane kryhet në mënyrë që të njëjtat nuk lejohen që në asnjë mënyrë të jenë përforcuara në mënyrë të përherashme për bazën, kurse vendosja e tyre dhe dislokimi duhet të bëhet shpejt dhe në mënyrë të lehtë dhe pa dëmtimin e bazës.

Sipërfaqja që shërben për për përdorimin e pajisjes urbane detyrimisht duhet ta ruajë gjendjen e rregullt higjienike.

Gjatë vendosjes së paisjes urbane nuk lejohet që të vendosen bariera në hapësirë, të cilat mundet të pengojnë lëvizjen e sigurt të këmbësorëve ose ta pamundësojnë lëvizjen e personave të hendikepuar.

Gjatë vendosjes së paisjes urbane nuk guxohet të ndërmeren intervenime ndërtimore , posaçërisht jo intervenime me të cilat po ndërohet materiali dhe niveli i gjithë sipërfaqes që mundet të përdoret.

Gjatë vendosjes së paisjes urbane, nuk mundet të montohen platforma ose pengesa tjera përveç nëse shërbejnë për nivelizimin e shtresës për terren në rënie

на едната страна од платформата се поклопува со котата на теренот и не го попречуваат или отежнуваат движењето на пешаците, а особено на инвалидизираните лица со колички.
Минималната широчина на јавната површина на која може да се постави урбана опрема, изнесува 3,2м, а за поставување на монтажно-демонтажен или типски објект од лесна конструкција истата треба да изнесува мин.4,5м.
При поставувањето на времените објекти и урбаната опрема мора да се запазат следните стандари: поставувањето на урбаната опрема е на минимално растојание од 0.80м од рабникот на коловозот (за кошничка за отпадоци, жардињери, рекламни направи и др.) односно 1.5м до 2,5м од рабникот на коловозот (за автобуски стојалишта, киосци, дрвореди).
Минималната височина при поставување на чадори за сонце изнесува 2.4 м, а при поставување на настреш- ници и тенди минималната височина изнесува 3.2 м над слободната проодна површина.
Поставувањето на урбана опрема пред деловните објекти каде што се врши дејност, е дозволено само во широчината на деловниот објект кон јавната површина, доколку се исполнети стандардите од оваа одлука и условите од други прописи.
Максималната дозволена површина на која ќе се постави урбаната опрема пред деловниот објект каде се врши дејноста може да биде најмногу до 30% поголема од вкупната површина на деловниот објект запишана во имотен лист.
Површината која се издава за поставување на урбана опрема може да се даде на користење само на еден барател.
Урбаната опрема што се поставува по повод манифестации, презентации, изложби и за вршење на угостителска дејност, секојдневно по завршувањето на работното време се отстранува од јавната површина.
При поставување на урбана опрема на тротоари, минималната слободна проодна површина од попречниот профил на тротоарот изнесува 1,5м, а во централното градско подрачје 2.5м.
Исклучок претставуваат простори кај кои во партерот постои реализирана граница помеѓу просторот за движење на пешаци и бараниот простор за поставување на опрема (столпчиња, денивелација и сл.) но просторот за движење не може да биде помал од 1,2м.
Широчината на слободната проодна површина на тротоарите се мери од рабникот на коловозот или на велосипедската патека. Доколку на тротоарот има дрвја, комунален или рекламен објект, широчината на слободната проодна површина се мери од граничникот на дрвото или од најистурената точка на пречникот на дрвото, на комунален или рекламен објект, во правец на делот од јавната површина што е предмет на користење.

ku kahja e njërës anë të platformës përshtatet me kahjen e terenit dhe nuk e pengon ose vështirëson lëvizjen e këmbësorëve ,veçënarisht të personave me aftësi të kufizuara (me karrocë).
Gjërësia minimale e sipërfaqes publike me të cilën mund të vendoset paisje urbane është 3,2 m, ndersa për vendosjen e objektit montues-demontues ose objektit tipik nga konstrukcioni i lehtë i njejti duhet të jetë minimum 4,5m.
Gjatë vendosjes të objekteve të përkohshëme dhe paisjes urbane patjetër të vihet në kujdes standardet me sa vijon: vendosja e paisjes urbane është në distancë minimale prej 0.80m nga tehu i aksit (për shportat për mbeturina, zhardinier, paisje reklamuese etj.) respektivisht1.5m deri 2.5m nga tehu i aksit (për nënstacionet për autobus, kioskave, drunjëve).
Lartësia minimale gjatë vendosjes së çadrave për diell arin në 2.4 m, kurse gjatë vendosjes së strehës dhe tendave lartësia minimale arrin në 3.2 m mbi sipërfaqen e lirë depërtuese.
Vendosja e paisjes urbane para objekteve afariste që po kryen veprimtari, është e lejuar vetëm në gjërësinë e objektit afarist kah sipërfaqja publike, në qoftë se janë plotësuar kushtet nga ky program dhe kushtet e dispozitave tjera.
Sipërfaqja maksimale e lejuar në të cilën do të vendoset paisja urbane para objektit afarist ku kryhet veprimtaria mund të jetë më së shumti 30 % më e madhe nga sipërfaqja e përgjithshme e objektit afarist të regjistruar në fletë pronësinë.
Sipërfaqja e cila jepet për vendosjen e paisjes urbane mund ti jepet në shfrytëzim vetëm një kërkuesi.

Paisja urbane që vendoset me rastin e manifestimeve, prezentimeve, ekspozitave dhe për kryerjen e shërbimeve tregtare ,secilën ditë pas përfundimit të kohës së punës, largohet nga sipërfaqja publike.
Gjatë vendosjes së paisjes urbane në trotuare sipërfaqja e lirë minimale për të kaluar nga profili pengues i troruarit arrin 1.5m, ndërkaq në hapësirë qendërore të qytetit 2.5m.
Përjashtim paraqesin hapësirat tek të cilat në parter egziston kufiri i realizueshëm ndërmjet hapësirës për lëvizjen e këmbësorëve dhe hapësirën e kërkuar për vendosjen e paisjes (ulëse, denivelizimi etj.), por hapësira për lëvizje nuk mundet të jetë më e vogël se 1.2m.
Gjërësia e sipërfaqes së lirë të depërtueshme në trotuare, mate nga skaji i rrugës ose shtegu i biçikletave .Në qëftë se trotuari ka drunj, objekt komunal ose objekt reklamues, gjërësia e sipërfaqes së lirë të depërtueshme matet nga kufiri i drurit ose nga pika më e largët e diametrit të drurit , në objektin komunal ose reklamues, në drejtim të pjesës së sipërfaqes publike që është objekt për përdorim.
Vendosja e paisjes urbane nuk është e lejuar në pjesën nga trotuari në zonën e kthesës së rrugës, respektivisht

Поставување на урбана опрема не е дозволено на делот од тротоарот во зоната на свртување на улицата, односно во зоната на вкрстување на улиците (магистрални и собирни), која изнесува минимум 8,0м од пресечната точка на двете регулациони линии.
Доколку пешачката површина е поголема од 5,0м во радиусот на свртувањето дозволено е поставување на урбана опрема за летна тераса при што треба да се запази проодна површина со ширина од 2,5м од работ на коловозот односно од најистуреният елемент (дрво, комунален или рекламен објект).
При поставување на урбана опрема,сопственикот е должен да обезбеди:
-соодветни услови и согласности за приклучување на инфраструктурни мрежи за предвидениот временски период (електронапојување, водоснабдување и канализација, мрежа за телефонија, електронски комуникации и сл.) од соодветните јавни претпријатија и други правни лица (даватели на услугите) односно од субјектите кои стопанисуваат со објектите на инфраструктурата.
-примена на современи градежни материјали кои овозможуваат монтажно демонтажни конструктивни елементи, типски елементи, современо архитектонско обликување, препознатливост на функцијата, репрезентативност на урбана опремата за дејностите од кои тоа се очекува, принцип на повеќеводни кровови - со ниско слеме, обезбедување пристапност за лица со посебни потреби и инвалидитет и сл.
-согласност од сопствениците на градежната парцела во сопственост, кога земјиштето се користи во јавна употреба согласно закон.
При поставувањето на урбаната опрема, покрај критериумите наведени во оваа програма мора да се почитуваат и специфичните услови на локацијата, интензитетот на пешачкото движење и видот на дејноста која се врши и слично.
Доколку површината за која се бара поставување на урбана опрема е во границите на опфатот на заштитено подрачје или објект или за неа е утврден посебен режим на користење, потребно е да се прибави претходно мислење од органот на државната управа надлежен за работите на заштитата на културно-историското наследство, односно на природата.
Урбаната опрема се поставува согласно Програма и истата може да биде со различни димензии зависно од дејностите кои се извршуваат.
При поставување на урбана опрема се користи модуларен систем за објекти во кои се извршува иста или слична дејност, со можно мултиплицирање на модулите за зголемување на вкупната површина на урбаната опрема.
Урбаната опрема може да бидат само на едно ниво, со максимална висина на венец до 3,5м и висина на слеме добиена со минимален нагиб зависно од видот

në zonën e kryqëzimit të rrugëve (magjistrale dhe dytësore) e cila arrin në minimum 8.0 m nga pika ndërprerëse në të dyja linjat rregulluese.

Në qoftë se sipërfaqja për këmbësorë nuk është më e madhe se 5.0m në radiusin e kthesës është e lejuar vendosja e paisjes urbane për terasë verore ose duhet të kemi kujdes që sipërfaqja e depërtueshme me gjërësi prej 2.5m nga skai i rrugës respektivisht nga elementi më skajorë (dru,objekt komunal ose reklamues).
Gjatë vendosjes së paisjes urbane, pronari është i detyruar të sigurojë :

- Kushte adekuate dhe pëlqim për inkuadrim në rrjetin e infrastrukturës për periudhën e parashtruar kohore (elektrongarkes, furnizim me ujë dhe kanilizimi, rrjeti për telefona, komunikimet elektronike etj,), nga ndërmarjet adekuate publike dhe persona tjerë juridik (dhënës të shërbimeve) respektivisht subjekte të cilat menaxhojnë me objektet e infrastrukturës.

- Aplikimi i materialeve bashkëkohore ndërtimore të cilat mundësojnë elemente konstruktive montazh dhe demontazh, elemente tipike, format moderne arkitektonike, njohja e funksionit, representativ e paisjes urbane për veprimtaritë nga të cilat ajo pritet, parimi i kulmeve më tepër rrjedhëse-me skaj të ulët, sigurimi i qasjes për persona me nevoja të posaçme dhe invaliditet etj.
- Pëlqim nga pronarët e parcelës ndërtimore, kur toka po përdoret për nevoja publike konform ligjit.

Gjatë vendosjes së paisjes urbane , përkundër këtyre kushteve patjetër te respektohen kushtet specifike të lokacionit, intensiteti i lëvizjeve të këmbësorëve dhe lloji i veprimtarisë që po kryhet dhe të ngjajshme.

Në qëftë se sipërfaqja për të cilën kërkohet vendosja e paisjes urbane është në kufirin e pjesës së rajonit të mbrojtur ose objekt, apo për atë është përcaktuar regjimi i përdorimit, nevojitet që të sigurohet mendim paraprak nga organi shtetëror kompetent për punët e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore -historike repsketivisht natyrës.
Paisja urbane vendoset sipas Programit dhe e njëjta mundet të jenë me dimensione të ndryshme ,varësisht nga veprimtaria të cilat kryhen në to.

Gjatë vendosjes së paisjes urbane përdoret sistemi modular për objekte në të cilat kryhet veprimtari e njëjtë ose veprimtari e ngjajshme , mundësisht me multi-aplikimin e moduleve për rritjen e sipërfaqes së përgjithshme publike të paisjes urbane.

Paisja urbane mund të jetë vetëm në një nivel, me lartësin maksimale të kurorës deri më 3,5m dhe lartësia e trarit e fituar me shpatin me shtytje minimale mvarësisht nga lloji

на употребениот кровен покривач (само како заштита на објектот), со кота на приземје не повисока од 15см.
2.2. Дејности кои можат да се вршат во објекти на урбана опрема
Со урбаната опрема можат да се вршат дејности во согласност со член 2, став 4 од Закон за градење ("Сл.весник на РМ" бр. 130/09, 124/010, 18/011, 36/011, 54/011, 13/012 ,144/012, 25/013, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14,42/14, 115/14,149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 30/16, 31/16,39/16, 71/16 и 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 и 18/20).
3.Начин и услови за поставување и одржување на урбана опрема
Согласно Закон за градење ("Сл.весник на РМ" бр130/09,124/010,18/011,36/011,54/011,13/012,144/ 012,25/013,79/13,137/13,163/13,27/14,28/14,42/14, 115/ 14,149/14, 187/14, 44/15,129/15, 217/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 и 18/20), урбана опрема се поставува на јавни површини кои претставуваат градежно изградено земјиште и уредено земјиште без притоа да се нарушува основната намена на просторот и безбедноста на сообраќајот.Потребата за поставување на урбана опрема ја утврдува Советот на Општина Желино.
Урбаната опрема се поставува по добиено одобрение за поставување на урбана опрема, кое го издава градоначалникот на општина Желино. Микролокациските услови претставуваат извод од графичкиот и текстуалниот дел на Програмата за поставување на урбана опрема.
Општина Желино на почетокот на секоја календарска година ги објавува потребите од определување на локации за поставување на урбана опрема и нивно дислоцирање или задржување и во наредниот програмски период.
Формата и содржината на одобрението и начинот на неговото издавање ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на управувањето со градежното земјиште.
Согласно Правилникот за формата и содржината на Одобрението за поставување на урбана опрема и начинот на неговото издавање (Сл.весник на РМ бр.123/08), Одобрението за поставуавње на урбана опрема се издава на образец во формат А4.
Точно позиционирање на урбаната опрема, го одредува стручна служба на Општина Желино.
Општина Желино согласно Законот за градење ("Сл.весник на РМ" бр. 130/09, 124/010, 18/011, 36/011, 54/011, 13/ 012 ,144/012, 25/013, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14,42/14,115/14,149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16, 35/18, 64/18,168/18
, 244/19 и 18/20) води регистар на издадени одобренија за поставување и отрстранување на урбана опрема, а формата, содржината и начинот на

i përdorur i mbulesës së kulmit (vetëm si mbrojtje të objektit) me kuatën tokësore jo më të lartë prej 15 cm.
2.2.Veprimtaritë që mundet të kryhen në objektet e paisjes urbane
Me paisjen ubane mundet të kryhen veprimtaritë në përputhje me nenin 2, paragrafi 4 të Ligjit për ndërtim (,,Gazeta zyrtare e RMV,,nr.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 dhe 18/20).
3.Mënyra dhe kushtet për vendosjen dhe mirëmbajtjen e paisjes urbane
Në pajtim me Ligjin për ndërtim(,,Gazeta zyrtare e RMV,,nr.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 dhe 18/20), paisja urbane vendoset në sipërfaqe publike të cilat paraqesin tokë e ndërtuar ndërtimore dhe tokë e regulluar paraprakisht pa u prishur destinimi themelor i sipërfaqes dhe siguria e komunuikacionit.Nevojën për vendosjen e paisjes urbane e përcakton Këshilli i komunës së Zhelinës.Paisja urbane vendoset pasi që meret Leja për vendosjen e paisjes urbane, të cilën e lëshon Kryetari i komunës së Zhelinës.Kushtet e mikrolokacionit paraqesin ekstrakt nga pjesa grafike dhe tekstuale të programës për vendosjen e paisjes urbane.

Komuna e Zhelinës në fillim të çdo viti kalendarik i shpallë nevojat për përcaktimin e lokacioneve për vendosjen e paisjes urbane dhe dislocimin ose mbajtjen edhe në periudhën e ardhshme programore.

Forma dhe përmbajtja e Lejes dhe mënyra e dhënies së tij i përshkruan ministri që udhëheqë me organin shtetëror kompetent për kryerjen e punëve nga fusha për menxhimin me tokën ndërtimore.

Në pajtim me Rregulloren për formën dhe përmbajtjen e Lejes për vendosjen e paisjes urbane dhe mënyrën e dhënie së tij (,,Gazeta zyrtare e RMV,,nr.123/08),Leja për vendosjen e paisjes urbane jepet në egzemplarë të formatit A4.
Pozicionimin e saktë të paisjes urbane, e përcakton shërbimi profesional i komunës së Zhelinës.
Komuna e Zhelinës në pajtim me Ligjin për ndërtim (,,Gazeta zyrtare e RMV,,nr.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 dhe 18/20),udhëheqë regjistër për Lejet e dhënuna për paisje urbane dhe shmangëjen e paisjes urbane, kurse formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit e

водење на регистерот ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на управувањето со градежното земјиште.

Поставување урбана опрема на јавни површини, за чие одржување е надлежна Општина Желино, се врши врз основа на одобрение за поставување на урбана опрема. Одобрението го издава градоначалникот на општина Желино.

Доколку урбаната опрема се поставува за вршење дејност на јавна површина пред деловен простор, одобрението за поставување може да се издаде само ако корисникот на деловниот простор обавува примарна дејност согласно член 2 од Законот за градење.

Кога површината пред деловниот простор на која се бара да се врши дејност се наоѓа на земјиште во сопственост, потребно е само одобрение за вршење на дејност пред деловен простор.

Времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема може да биде:

-дневно, за време од 24 часа (манифестации, презентации и др.)

-краткотрајно, за период до 30 дена (манифестации, презентации, изложби и др.)

-сезонско, за период од 3 до 7 месеци (трговија на мало и др.)

-годишно, за период до 1 година (угостителство, трговија, градилиште и др.)

За добивање на одобрение за поставување на урбана опрема заинтересираниот субјект поднесува барање до градоначалникот на општина Желино, со потребната документација во прилог.

I.За урбана опрема која се поставува за вршење дејност, и тоа: продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, сладолед;

1.Основен проект за урбана опрема изработен врз основа на микролокациски услови од Програмата;

2.доказ за регулирано плаќање на комуналната такса;

II.За урбана опрема која се поставува за вршење дејност и тоа: тераси со или без настрешници, покриени и непокриени шанкови:

Основен проект изработен врз основа на микролокациски услови од Програмата;

Доказ за регистрирана дејност на барателот - Извод од Централен Регистар;

Доказ за регулирано плаќање на комуналната такса;

Извод од Програма, со микролокациски услови;

III.За поставување на детски игралишта, јавни санитарни јазли, дополнителни монтажно-демонтажни паркинг простори, рекламни паноа, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатко-

përshkruan ministri që udhëheqë me organin shtetëror kompetent për kryerjen e punëve nga fusha për menaxhimin me tokën ndërtimore.

Vendosja e paisjes urbane në sipërfaqet publike, për mirëmbajtjen e të cilave komopetente është komuna e Zhelinës, kryhet në bazë të Lejes për vendosjen e paisjes urbane. Lejen e lëshon Kryetari i komunës së Zhelinës.

Në qoftë se paisja urbane vendoset për kryerjen e veprimtarisë në sipërfaqen publike para hapësirës afariste, Leja për vendosjen mundet të jepet vetëm nëse shfrytëzuesi i hapësirës afariste zhvillon veprimtari primare në pajtim me nenin 2 të Ligjit për ndërtim.

Kur sipërfaqja para hapësirës afariste për të cilin kërkohet të kryhet veprimtari gjendet në tokën në pronësi, e nevojshme është vetëm Leje për kryerjen e veprimtarisë para hapësirës afariste.

Kohëzgjatja e Lejes për vendosjen e paisjes urbane mundet të jetë:

- e përditshme , për kohë prej 24 orë (manifestime, prezentime etj.)
- afatshkurtë, për periudhë deri 30 ditë (manifestime, prezentime, ekspozime etj.)
- sezonale, për periudhë prej 3 deri 7 muaj (tregti me pakicë , etj.)
- Vjetore, për peridhë prej 1 viti (gastronomi, tregëti,hapësirë ndërtimi etj.)

Për marjen e Lejes për vendosje të paisjes urbane subjekti i interesuar parashtron kërkesë deri te Kryetari i komunës së zhelinës, me dokumentacionin e nevojshëm në bashkangjitje.

I. Për pajisje urbane e cila vendoset për kryerjen e veprimtarisë, edhe ate: shitje të biletave për transport publik, gazetave, suvenirëve, luleve, akullore:

1.Projekt themelor për paisje urbane i hartuar në bazë të kushteve të mikrolokacionit nga Programa:

2.Fakt për pagesën e rregulluar të taksës komunale;

II. Për paisjen urbane e cila vendoset për kryerjen e veprimtarisë edhe ate: terasat me ose pa strehimore,banaqe të dhe pa mbuluara:

Projekt themelor të hartuar në bazaë të kushteve të mikrlokacionit nga Programa;

Fakt për regjistrimin e vemrimtarisë nga ana e kërkuesit-Ekstrakt nga Regjistri Qendror.

Fakt për rregullimin e pagesës të taksës komunale;

Ekstrakt nga Programa, me kushtet e mikrolokacionit;

III. Për vendosjen e këndeve për lojra për fëmijë, nyjeve sanitare publike, parking-hapësira plotësuese montues-demontuese,pano reklamuese,objekte tipike për sigurim të cilat janë në funksion të përfaqësive konsulare-

конзуларните претставништва, на објекти на органите на државната управа и на резиденцијалните објекти:
1.Извод од Програма, со микролокациски услови;
2.Основен проект изработен врз основа на микролокациски услови од Програмата; За светлечки рекламни паноа основниот проект треба да содржи и фаза Електрика.
IV.Клупи, чешми, корпи за отпадоци, телефонски говорници, автобуски постојки, платформи за јавни манифестации на копно и на вода, и останати видови на урбана опрема која не се однесува на вршење дејност:
1. Извод од Програма, со микролокациски услови;

V.Фонтани
Извод од Програма, со микролокациски услови;
Основен проект изработен врз основа на микролокациски услови од Програмата.
VI.Урбана опрема од културен и верски карактер
1.Извод од Програма, со микролокациски услови;
2.Основен проект изработен врз основа на микролокациски услови од Програмата.
VII.Зона на урбана опрема во функција на туристички, културни и спортски настани, детско игралиште и фонтани
Извод од Програма, со микролокациски услови
Основен проект изработен врз основа на микролокациски услови од Програмата.
Постапката по барањето ја спроведува надлежниот Сектор за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина при Општина Желино (во натамошниот текст надлежен Сектор при ОЖ).
Надлежниот Сектор при ОЖ врши увид на лице место и проверка на документацијата која се доставува во прилог на барањето, од аспект на усогласеноста со одредбите на законите и прописите донесени врз основа на закон и критериумите, начинот и условите за поставување на урбана опрема наведени во оваа програма.
Одобрението за поставување на урбана опрема пред деловен објект се издава на име на барателот, физичко или правно лице кое ја обавува дејноста во деловниот објект. Во зависност од тоа дали барателот е во својство на сопственик или закупец на деловниот објект кон барањето за користење на јавна површина за поставување на урбана опрема се приложува имотен лист не постар од 6 месеци за барател-сопственик на деловен објект и важечки договор за закуп со сопственикот на деловниот објект за барател-закупец, во кој случај Одобрението за поставување на урбана опрема се издадава за период не подолг од времетрањето на договорот за закуп.
Одобрението за поставување на урбана опрема може да престане да важи пред истекот на времето за кое е дадено доколку:урбаната опрема е поставена

diplomatike, të objekteve të organeve shtetërore dhe të objekteve rezideniciale:
1.Ekstrakt të programës, me kushtet e mikrolokacionit;
2.Projekt themelor të hartuar në bazë të kushteve të mikrokacionit nga Programa; Për panot ndriçuese reklamuese proekti themelor duhet të përmbaj edhe fazën për elektrik.
IV. Sedilje, çeshma, shporta për mbeturina, kabina telefonike, nënstacione për autobus, platforma për manifestime në tokë dhe ujë, dhe lloje të tjera të paisjes urbane e cila nuk ka të bëjë me kryerjen e veprimtarisë:

1.Ekstrakt nga Programa, me kushtet e mikrolokacionit;

V. Fontana
Ekstrakt nga Programa , me kushtet e mikrolokacionit;
Projekt themelor të hartuar në bazë të kushteve të mikrolokacionit nga Programa.
VI. Paisje urbane të karkterit kulturor dhe fetar
1.Ekstrakt nga Programa, me kushtet e mikrolokacionit;
2.Projekt themelor të hartuar në bazë të kushteve të mikrolokacionit nga Programa.
VII. Zona të paisjes urbane në funksion të ngjarjeve turistike, kulturore dhe sportive, kënde për fëmijë dhe fontana
Ekstrakt nga programa, me kushtet e mikrolokacionit
Projekt themelor të hartuar në bazë kushteve të mikrolokacionit nga Programa.
Procedurën në bazë të kërkesës e zbaton Sektori kompetent për urbanizëm, veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit jetësor i komunës së Zhelinës (në tekstin e mëtejmë Sektori pranë komunës së Zhelinës)
Sektori kompetent i komunës së Zhelinës kryen shiqim në vend të vendit dhe kontrollon dokumentacionin e cila është dorëzuar në bashkangjitje me kërkesën, në aspekt të pajtueshmërisë së dispozitave të ligjeve dhe dispozitave të sjellura në bazë të ligjit dhe kriteret, mënyrën dhe kushtet për vendosjen e paisjes urbane të theksuara në këtë program.
Leje për vendosjen e paisjes urbane para objektit afarist jepet në emër të kërkuesit, personik fizik ose juridik i cili e kryen veprimtarinë në objektin afarist.Në varësi nga ajo se kërkuesi a është në cilësinë e pronarit ose qiramarës i objektit afarist, me kërkesën për shfrytëzimin e sipërfaqes publike për vendosjen e paisjes urbane bashkangjitet fletë-pronësia jo më e vjetër se 6 muaj për kërkues-pronarë të objektit afarist dhe marrëveshja valide për qiramarrje me pronarin e objektit afarist për kërkuesin-qiramarës,në të cilat raste Leja për vendosjen e paisjes urbane jepet për periudhën jo më të gjatë se kohëzgjatja e marrëveshjes për qiranë.

Leja për vendosjen e paisjes urbane mundet të pushojë të vlejë para skadimit të afatit për të cilën është dhënë, nëse:- paisja urbane është vendosur në kundërshtim me Lejen e dhënë për vendosjen e saj;

спротивно на издаденото одобрение за нејзино поставување,
-престане важењето на одобрението за вршење дејност,
-не се постапува по акти на надлежни инспекции, издадени со вршењето на инспекциски работи во рамките на нивните овластувања,
Во случаите од претходно наведеното, ново одобрение нема да се издаде во наредниот период од 6 (шест) месеци.
Одобрението за поставување на урбана опрема пред деловен објект може да престане да важи пред истекот на времето за кое е дадено доколку од било кои причини престане да важи договорот за закуп на барателот-закупец со сопственикот на деловниот објект.
Одобрението за поставување на урбана опрема пред деловен објект може да престане да важи пред истекот на времето за кое е дадено доколку во имотен лист се промени сопственоста над деловниот објект.
Во овие случаи ново одобрение може да се издаде на нов барател кој кон барањето ќе ги приложи претходно наведените прилози.
Јавната површина на која се однесува изаденото одобрение за поставување на урбана опрема, имателот на одобренијата не може да ја оздаде или пренесе на користење во закуп или подзакуп на друго лице со договор за деловно-техничка соработка, ниту со било кој друг правен акт.
Даденото одобрение за поставување на урбана опрема не значи ослободување од обврската за исполнување на други услови пропишани со закон.
7.Извори на финансирање на програмата
Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Желино се финансира од буџетот на општината.
7.1.Трошоци за поставување, одржување, дислокација и отстранување на урбана опрема
Трошоците за поставување, одржување, дислокација и отстранување на урбаната опрема паѓаат на товар на инвеститорот, физичко или правно лице.
8.Динамика на реализација на програмата
Динамиката на реализацијата на програмата ќе зависи од створените правни и технички услови.
9.Вршење надзор
Вршењето надзор над поставувањето, задржувањето, дислокацијата и отстранувањето на урбаната опрема е во согласност со Законот за градење („Сл.весник на РМ“ бр. 130/09, 124/010, 18/011, 36/011, 54/011, 13/012 ,144/012, 25/013, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14,42/14,
115/14,149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16, 35/18, 64/18,168/18, 244/19 и 18/20).
10.Преодни и завршни одредби

- pushon validiteti i Lejes për kryerjen e veprimtarisë;
- nuk veprohet sipas akteve të inspekcioneve kompetente, të lëshuara me kryerjen e punëve inspektuese në kuadër të autorizimeve të tyre.

Në rastet e lartëpërmendura, Leje e re nuk do të jepet në periudhën e ardhshme prej 6 (gjashtë) muajve.

Leja për vendosjen e paisjes urbane para objektit afarist mundet të pushojë të vlej para skadimit të afatit për të cilën është dhënë nëse për çfarëdo shkaqesh pushon të vlejë marrëveshja për qiranë të kërkuesit-qiramarës me pronarin e objektit afarist.

Leja për vendosjen e paisjes urbane para objektit afarist mundet të pushoj të vlejë para skladimit të afatit për të cilën është dhënë nëse në flet-pronësi ndryshohet pronësia mbi objektin afarist.
Në raste të tilla leje e re mundet ti jepet kërkuesit të ri i me kërkesën do ti bashkangjes paraprakisht dokumentete e lartpërmendura.
Sipërfaqa publike e cila ka të bëjë me lejen e dhënë për vendosjen e paisjes urbane, zotëruesi i Lejes nuk mundet të ia bartë në shfrytëzim për dhenë në qira personit tjetër me kontratë për bashkëpunim Veprimtari-teknike, as me asnjë akt tjetër juridik.
Leja e dhënë për vendosjen e paisjes urbane nuk nënkupton se lirohesh nga detyrimet për përmbushjen e detyrimeve tjera të përshkruara me ligj.

7. Burimet e finasimit të programës
Programa për vendosjen e paisjes urbane në rajonin e Komunës së Zhelinës do të finasohet nga buxheti komunës.

7.1.Shpenzime për vendosjen, mirëmbajtjen, dislocimin dhe shmangëjen e paisjes urbane
Shpenziomet për vendosjen, mirëmbajtjen, dislocimin dhe shmangëjen e paisjes urbane bien mbi investitorin, person fizik ose juridik.
8. Dinamika e realizimit të programës
Dinamika e realizimit të programës do të varet nga krijimi i kushteve nga spekti juridik dhe teknik.

9. Kryerja e mbykqyrjes
Kryerja e mbikqyrjes mbi vendosjen, mbajtjen, dislocimin dhe shmangëjen e paisjes urbane do të bëhet në pajtim me Ligjin për ndërtim (,,Gazeta zyrtare e RMV,,nr.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 dhe 18/20),.

10.Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare

Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на општина Желино во соработка со Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина при Општината.
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во ”Службен гласник на Општина Желино,.

Realizimin e Programës e kryen kryetari i Komunës së Zhelinës në bashkpunim me Sektorin për urbanizëm, punë komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor në komunë.
Kjo Programë hyn në fuqi nga dita e shpalljes në (,,Fletoren zyrtare të komunës së Zhelinës,,).

Бр. _____
_____.2025год.
Желино,

Претседател
на Советот на Општина
Желино
Рухи Демири

Nr. _____
_____.2025 vj.
Zhelinës
Zhelinë,

Kryetari
i Këshillit të Komunës së

Ruhi Demiri