адреса: ул."Илинденска" бр.309/6 1200 ТЕТОВО
е-маил: cea_con@live.com

Друштво за градежништво, проектирање,
производство, трговија и услуги
"ЦЕАЦОН" дооел експорт-импорт Тетово

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) – Општина Желино

ИНВЕСТИТОР :	Општина Желино
ИЗРАБОТУВАЧ :	ЦЕАЦОН дооел -Тетово
ТЕХН.БРОЈ :	УП-Ц019/2026

Директор:

Менсур Шерифи

Тетово, Октомври 2026

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) – Општина Желино

ИЗРАБОТУВАЧ: "ЦЕАЦОН" дооел експорт-импорт Тетово

УПРАВИТЕЛ: диг.Менсур Шерифи

НАРАЧАТЕЛ: ОПШТИНА ЖЕЛИНО

ДОНЕСУВАЧ: ОПШТИНА ЖЕЛИНО

ТЕХНИЧКИ БРОЈ: УП-Ц019/2026

ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР: Д.И.А. Лиља Коцевска Здравкоска
Овластување бр. 0.0621

ДАТА : Октомври, 2026

УПРАВИТЕЛ:

диг.Менсур Шерифи

ОПШТ ДЕЛ

Број: 0805-50/150020260188227
Датум и време: 8.5.2026 г. 15:10

/Електронски издаден документ/

Т Е К О В Н А С О С Т О Ј Б А

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	6869610
Целосен назив:	Друштво за градежништво,проектирање,производство трговија и услуги ЦЕАЦОН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово
Кратко име:	ЦЕАЦОН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово
Седиште:	ИЛИНДЕНСКА бр.309/кат 6 ТЕТОВО, ТЕТОВО
Вид на субјект на упис:	ДООЕЛ
Датум на основање:	17.5.2013 г.
Времетраење:	Неограничено
Деловен статус:	Активен
***Вид на сопственост:**	Приватна
ЕДБ:	4028013520930
Потекло на капиталот:	Домашен
Големина на субјектот:	среден
Организационен облик:	05.4 - друштво со ограничена одговорност основано од едно лице
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	307.500,00
Уплатен дел MKD:	307.500,00
Вкупно основна главнина MKD:	307.500,00

Верификација
Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/4EEA807185527F9E7B0480349A4476323E525955F692FC24C19D64AD6B3A2525
Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.

СОПСТВЕНИЦИ	
Име и презиме/Назив:	КАЛТРИНА ШЕРИФИ
Адреса:	101 ББ ДОБРОШТЕ, ТЕАРЦЕ
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	307.500,00
Уплатен дел MKD:	307.500,00
Вкупен влог MKD:	307.500,00

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	41.000 - Изградба на станбени и нестанбени згради
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	

ОВЛАСТУВАЊА	
Управител	
Име и презиме:	МЕНСУР ШЕРИФИ
Адреса:	101 бб ДОБРОШТЕ, ТЕАРЦЕ
Овластувања:	управител,ВСС
Овластено лице:	Управител
E-mail:	cea_con@live.com

ПОДРУЖНИЦИ	
Подброј:	6869610/1
Назив:	Друштво за градежништво,проектирање,производство,,трговија и услуги ЦЕАЦОН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово -Подружница ЦЕАЦОН 1 с/Доброште-Теарце
Тип:	Подружница
Адреса:	101 бр.23 ДОБРОШТЕ, ТЕАРЦЕ
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	46.13 - Посредување во трговијата со дрво, дрвена граѓа и градежен материјал
ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	МЕНСУР ШЕРИФИ
Адреса:	101 бб ДОБРОШТЕ, ТЕАРЦЕ
Овластувања:	раководител на подружница
E-mail:	cea_con@live.com

Подброј:	6869610/2

Верификација

Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/4EEA807185527F9E7B0480349A4476323E525955F692FC24C19D64AD6B3A2525

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.

Назив:	Друштво за градежништво проектирање,производство, трговија и услуги ЦЕАЦОН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово -Подружница ЦЕА СОЛ Тетово
Тип:	Подружница
Адреса:	ИЛИНДЕНСКА бр.309/кат 6-А/ ТЕТОВО, ТЕТОВО
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	35.11 - Производство на електрична енергија

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	МЕНСУР ШЕРИФИ
Адреса:	101 ББ ДОБРОШТЕ, ТЕАРЦЕ
Овластувања:	раководител на подружница

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	
КОНТАКТ	
E-mail:	cea_con@live.com

Напомена:
Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Верификација
Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/4EEA807185527F9E7B0480349A4476323E525955F692FC24C19D64AD6B3A2525

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ

Врз основа на член 68 став (2) од Законот за урбанистичко планирање, Министерството за транспорт издава

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

на

Друштво за градежништво,проектирање,производство трговија и услуги ЦЕАЦОН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово ИЛИНДЕНСКА бр.309/кат 6 ТЕТОВО, ТЕТОВО

ЕМБС: 6869610

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА ПРАВНОТО ЛИЦЕ СЕ СТЕКНУВА СО ПРАВО ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ

Лиценцата се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека правното лице ги исполнува условите за издавање на лиценцата пропишани со овој закон.

Број: 0129
23.07.2025 година
(ден, месец и година на издавање)

МИНИСТЕР ЗА ТРАНСПОРТ

Александар Николоски

Согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М. бр. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24, 40/25, 101/25, 127/25), а во врска со изработка **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) – Општина Желино** Друштво за градежништво, проектирање, производство трговија и услуги ЦЕАЦОН дооел експорт-импорт Тетово го издава следното

Р Е Ш Е Н И Е
за назначување на изработувач на урбанистичка документација

За **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) – Општина Желино –** со тех. број. **УП-Ц019/2026** како планери се назначуваат:

1. **Лиља Коцевска Здравкоска** – дипл.инж. арх.
   овластување бр.0.0532

Планерот е должен урбанистичката документација да ја изработи согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М. бр. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24, 40/25, 101/25, 127/25), како и другите важечки прописи и нормативи од областа на урбанизмот.

Управител:

Тетово, Октомври 2026

_____
Менсур Шерифи

Друштво за градежништво, проектирање,
производство, трговија и услуги
"ЦЕАЦОН" дооел експорт-импорт Тетово

Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање,
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32 од 10 февруари 2020 г.)
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

на

ЛИЛА КОЦЕВСКА ЗДРАВКОСКА

дипломиран инженер архитект (NQF VII-1)

Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој закон и во статутот на комората

Број: **0.0532**

Издадено на: 18.11.2020 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски
дипл.маш.инж.

С О Д Р Ж И Н А

А. П Р О Е К Т Е Н Д Е Л

I. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

ВОВЕД

1. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) – Општина Желино

2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНАФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

   2.1. Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна физичка супраструктура

   2.2. Инвентаризација на снимена изградена комунална инфраструктура

- Електрика
- Водовод и канализација
- Телекомуникациска инфраструктура
- Агенцијата за електронски комуникации – Скопје,
- Сообраќај
- Гасовод
- Дирекција за заштита и спасување

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО РЕШЕНИЕ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

   3.1. Градба и основна класа на намена

   3.2. Внатрешни сообраќајници и начин на обезбедување на потребен број на паркинг места

   3.3. Партерно решение со хортикултура

   3.4. Водови и инсталации на инфраструктура

4. ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ

5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

   5.1 Мерки за заштита и специфични услови и уредување на плански опфати

   5.2 Мерки за заштита на животна средина и природата

- Заштита на воздухот
- Заштита од бучава
- Заштита на води
- Заштита на земјиштето во загрозени подрачја

   5.3 Мерки за заштита од пожари

   5.4 Засолнување

5.5 Мерки за заштита и спасување од поплави
5.6 Мерки за заштита и спасување од урнатини
5.7 Мерки за заштита на културно наследство
5.8 Услови за движење на лица со инвалидитет

6. ПРИЛОЗИ КОН ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:

- ИЗВЕШТАЈ ОД ИЗВРШЕНА СТРУЧНА РЕВИЗИЈА
- ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

II. ГРАФИЧКИ ДЕЛ НА УРБАНИСТИЧКИОТ ПРОЕКТ:

1. ИЗВОД ОД ПЛАН – според УПС за село Стримница ..... М=1:2500

2. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СО НАНЕСЕН ПРОЕКТЕН ОПФАТ ..... М=1:1000

3. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЈЕ.....М=1:1000

Б. П Р О Е К Т Е Н Д Е Л

III. ГРАФИЧКИ ДЕЛ СО ИДЕЈНИ АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПОДАТОЦИ, ИНФОРМАЦИИ И МИСЛЕЊА

Република Северна Македонија
Агенција за катастар на недвижности

Republika e Maqedonisë së Veriut
Agjencia e kadastrës së paluajtshmërive

Бр. / Nr. _____
Дата: / Me datë: _____, Скопје / Shkup

Трифун Хаџи Јанев бр.4
/ Trifun Haxhi Janev nr.4
1000 Скопје / Shkup
Тел. / Tel. (02) 3204 801
Факс: / Fax. (02) 3171 668
Е-пошта: / Posta e-: info@katastar.gov.mk
Сајт: / Faqja: www.katastar.gov.mk

0932-2170/2
14.10.2026

ДО: "ЦЕАЦОН" – ДООЕЛ ТЕТОВО

ПРЕДМЕТ: Мислење за утврдена состојба
Врска: Постапка преку е-урбанизам за **ПИМ** со број **84110**
Ваш бр. од 09.10.2026 год.
Наш бр. 0932–2170/1 од 13.10.2026 год.

Почитувани,

До Агенцијата за катастар на недвижности, иницирате постапка за мислење за утврдена состојба по извршено споредување на податоците од Урбанистички проект за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) – Општина Желино, изработен од "ЦЕАЦОН" ДООЕЛ од Тетово, со тех.број УП-Ц019/2026 од октомври 2026 год., со податоците од катастарскиот план, врз основа на член 47 став 8 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија" бр. бр. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24, 40/25 , 101/25, 127/25 и 134/26).

По извршениот увид на доставената документација и електронскиот запис со кој се потврдува дека урбанистичкиот план го исполнува квалитетот од тематски и тополошки аспект Агенцијата за катастар на недвижности Ве известува дека се исполнети условите за издавање на позитивно мислење.

Прилог: Извештај од утврдена состојба по извршено споредување

Забелешка: Барањето е потребно да биде поврзано со релевантна постапка

Со почит,

Изработил: Елена Петреска, помлад соработник
Контролирал и Одобрил: м-р Билјана Ајтарска, раководител на одделение

Директор

Иван Живковски

Место за Дигитални потписи

Изработил Контролирал Одобрил Согласен Директор

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
КО СТРИМНИЦА-ВОНГРАД

ИЗВЕШТАЈ ОД УТВРДЕНА СОСТОЈБА ПО ИЗВРШЕНО СПОРЕДУВАЊЕ

Реден број	ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛИТЕ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ					ПОДАТОЦИ ЗА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА												
	Презиме, татково име и име (за граѓански лица) Точно име на правното лице	Место на живеење седиште	Улица	Куќен број	Катастарска општина	Број на имотен лист	Број на парцела		Катастарска			Површина			Број на градежна парцела	Технички број	Забелешка	Товар
							Основен	Дел	Култура		Класа	х	а	м2				
1	РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА				28579	86	1046	2	гз	гиз				**0**	ГП.1	УП-Ц019/2026		
														4260.38				
2	РАМАДАНИ АЛИТОВ ШАИП	Д.ЛЕШОИЦА		17	28527	214	1600	0	зз,зз	н	3,4			**0**	ГП.1			
														3003.87				
3	ИСЕИНИ ФЕРИКА ИЗАИР	СТРИМНИЦА			28527	404	1603	0		НИВА	6			**0**	ГП.1			
														11030.67				
	НАЗИМ ИСЕНИ	ТЕТОВО	С.СТРИМНИЦА															
	ШАБАН ИСЕНИ	ТЕТОВО	С.СТРИМНИЦА															
4	РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА				28527	186	2212	0		ЈАВНИ ПАТ	0			**0**	ГП.1			
														2382.44				
5	РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА				28579	1020	550	0	гз	гнз	0			**0**	ГП.1			
														2225.94				
6	РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА				28579	722	551	0	гз	гнз	0			**0**	ГП.1			
														1549.61				
7	РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА				28579	722	552	0	гз	гнз	0			**3233.45**	ГП.1			
														0				
8	РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА				28579	722	553	0	гз	гнз	0			**2921.27**	ГП.1			
														3.3				
9	РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА				28579	722	554	0	гз	гнз	0			**3748.12**	ГП.1			
														399.51				
													Меѓузбир:	9902.84				
										ВКУПНО				**9902.84**				

Датум на генерирање на извештајот:
13-10-2026

Изработил:
Агенција за Катастар на Недвижности

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
ГРАФИЧКИ РЕГИСТАР ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

ЕЛЕКТРОНСКИ ЗАПИС

На ден 09.10.2026 во 1:08 AM часот извршена е финална контрола на "УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) – Општина Желино" со единствен идентификатор број 53c1ba6c-6e59-4ee3-b957-2808be0f1f92, тип на постапка Урбанистички проект за село (нов правилник), број на постапка во е-урбанизам 84109 доставен од страна на ЦЕАЦОН дооел Тетово, од овластен планер Лила Коцевска-Здравкоска, со корисничко име ceaconurb@gmail.com.

По извршената финална контрола се потврдува дека напред наведениот/та, "УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) – Општина Желино" го исполнува квалитетот од тематски и тополошки аспект.

Овластен планер
Лила Коцевска-Здравкоска

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

СТРИМНИЦА-ВОНГРАД, ЖЕЛИНО-ВОНГРА

ИЗВЕШТАЈ ОД ИЗВРШЕНО ДИГИТАЛНО ПРЕКЛОПУВАЊЕ

ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛИТЕ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ						ПОДАТОЦИ ЗА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА												
Реден број	презиме, татково име и име	Место на живеење	Улица	Куќен број	Катастарска општина	Број на имотен лист	Број на парцела		Катастарска			Површина			Број на градежна парцела градежна	Технички број	Забелешка	Товар
							Основен	Дел	Култура		Класа	x	a	м2				
1	РЕПУБЛИ				28579	86	1046	2	гз	гиз				**0**	9902.84			
														4260.38				
2	РАМАДАН	Д.ЛЕШ0ИЦА		17	28527	214	1600	0	зз,зз	н	3,4			**0**	9902.84			
														3003.87				
3	ИСЕИНИ	СТРИМНИЦА			28527	404	1603	0		НИВА	6			**0**	9902.84			
														11030.67				
	НАЗИМ И	ТЕТОВО	С.СТРИМНИЦА															
	ШАБАН И	ТЕТОВО	С.СТРИМНИЦА															
4	РЕПУБЛИ				28527	186	2212	0		ЈАВНИ ПА	0			**0**	9902.84			
														2382.44				
5	РЕПУБЛИ				28579	1020	550	0	гз	гнз	0			**0**	9902.84			
														2225.94				
6	РЕПУБЛИ				28579	722	551	0	гз	гнз	0			**0**	9902.84			
														1549.61				
7	РЕПУБЛИ				28579	722	552	0	гз	гнз	0			**3233.45**	9902.84			
														0				
8	РЕПУБЛИ				28579	722	553	0	гз	гнз	0			**2921.27**	9902.84			
														3.3				
9	РЕПУБЛИ				28579	722	554	0	гз	гнз	0			**3748.12**	9902.84			
														399.51				
													Меѓузбир	9902.84				
										ВКУПНО				**9902.84**				

Датум на генерирање на извештајот:

09/10/2026

Изработил:

Лила Коцевска-Здравкоска

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

СТРИМНИЦА-ВОНГРАД, ЖЕЛИНО-ВОНГРА

ИЗВЕШТАЈ ОД ИЗВРШЕНО ДИГИТАЛНО ПРЕКЛОПУВАЊЕ

ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛИТЕ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ						ПОДАТОЦИ ЗА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА												
Реден број	Презиме, татково име и име	Место на живеење	Улица	Куќен број	Катастарска општина	Број на имотен лист	Број на парцела		Катастарска			Површина			Број на градежна парцела градежна	Технички број	Забелешка	Товар
							Основен	Дел	Култура		Класа	x	a	м2				
1	РЕПУБЛИ				28579	86	1046	2	гз	гиз				**0**	\U+0413\U+041F.1			
														4260.38				
2	РАМАДАН	Д.ЛЕШ0ИЦА		17	28527	214	1600	0	зз,зз	н	3,4			**0**	\U+0413\U+041F.1			
														3003.87				
3	ИСЕИНИ С	СТРИМНИЦА			28527	404	1603	0		НИВА	6			**0**	\U+0413\U+041F.1			
														11030.67				
	НАЗИМ И	ТЕТОВО	С.СТРИМНИЦА															
	ШАБАН И	ТЕТОВО	С.СТРИМНИЦА															
4	РЕПУБЛИ				28527	186	2212	0		ЈАВНИ ПА	0			**0**	\U+0413\U+041F.1			
														2382.44				
5	РЕПУБЛИ				28579	1020	550	0	гз	гнз	0			**0**	\U+0413\U+041F.1			
														2225.94				
6	РЕПУБЛИ				28579	722	551	0	гз	гнз	0			**0**	\U+0413\U+041F.1			
														1549.61				
7	РЕПУБЛИ				28579	722	552	0	гз	гнз	0			**3233.45**	\U+0413\U+041F.1			
														0				
8	РЕПУБЛИ				28579	722	553	0	гз	гнз	0			**2921.27**	\U+0413\U+041F.1			
														3.3				
9	РЕПУБЛИ				28579	722	554	0	гз	гнз	0			**3748.12**	\U+0413\U+041F.1			
														399.51				
													Меѓузбир	9902.84				
										ВКУПНО				**9902.84**				

Датум на генерирање на извештајот:

09/10/2026

Изработил:

Лила Коцевска-Здравкоска

ИНФОРМАЦИИ | ИСТОРИЈА НА ДВИЖЕЊЕ | ИСТОРИЈА НА ПРОМЕНИ | РЕЛЕВАНТНИ ПОСТАПКИ

МИСЛЕЊА ОД ОПШТИНИ / ИНСТИТУЦИИ

Детали за постапка за податоци, информации и мислења

Број на постапката:
81284

Статус:
Кај општини/институции

Наслов

ПИМ за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП. 552, КР.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино

Датум на креирање

21.06.2026

Иницијатор

Друштво за градежништво, проектирање, производство, трговија и услуги ЦЕАЦОН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово

Надлежен орган

/

ceaconurb@gmail.com
Друштво за градежништво, проектирање, производство, трговија и услуги ЦЕАЦОН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово

МИСЛЕЊА ОД ОПШТИНИ / ИНСТИТУЦИИ

Институции

Додади институција | Пребарај

Надворешна институција	Датум на испраќање	Датум на одговор	Мислење	Испратено
ЈКП, Мирмбајтја ,-Желино	21.06.2026	/		☑
Јавно претпријатие за државни патишта	21.06.2026	/		☑
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА	21.06.2026	/		☑
МЕПСО АД Скопје	21.06.2026	/		☑
ЕВН_издавање_податоци_и_мислења_планови	21.06.2026	07.07.2026		☑
НОМАГАС АД Скопје	21.06.2026	03.07.2026		☑
Македонски Телеком АД-Скопје	21.06.2026	26.06.2026		☑
ДЗС Тетово	21.06.2026	26.06.2026		☑
Агенција за електронски комуникации	21.06.2026	/		☑
А1 Македонија ДООЕЛ Скопје	21.06.2026	/		☑

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр 10-55/6-176 од 07.07.2026
Скопје

Одговорно лице: Миле Сарески

Контакт телефон: 072-931-116

Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје

Почитувани,

Во врска со Вашиот допис од 21.06.2026 година, со кој барате да Ви издадеме податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за ПИМ за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП. 552, КР.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино .Ве известуваме дека во согласност со податоците од службената евиденција, располагаме со следните податоци:

☐ 110(35)kV Трафостаница
☐ 110kV Подземна мрежа
☐ 110kV Надземна мрежа
☐ 35kV Подземна мрежа
☐ 35kV Надземна мрежа
☐ 10(20)/0.4kV Трафостаница
☐ 10(20)kV Подземна мрежа
☐ 10(20)kV Надземна мрежа
☐ 0.4kV Подземна мрежа
☐ 0.4kV Надземна мрежа
☒ Во приложениот опфат не постојат инсталации сопственост на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје

Составен дел на овој одговор не е и прилог – графички приказ (подлога во pdf и dwg формат со соодветно обележани леери) со вцртани електроенергетски објекти и инфраструктура според податоците од службената евиденција.

Податоците кои ви ги даваме се од наша службена евиденција и постои можност да има отстапување во точноста на координатите на електроенергетските објекти на терен. Задолжително да се изготви ажурирана геодетска подлога која треба точно да ги претставува положбените и висинските податоци за сите видливи природни и изградени објекти под и над површината на земјата во рамки на опфатот.

Препорачуваме при изработката на планската документација, а соодветно на типот на документација за која се бараат податоци, да се планираат (вцртаат) траси во тротоарите од двете страни, во кои би се положувале електроенергетски објекти од различни напонски нивоа и маркици за трансформаторски станици (согласно потребната потрошувачка). Премините преку пат да се предвидат да бидат согласно стандардите за премин на електроенергетска инфраструктура.

Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија

Доколку во опфатот е потребна промена или дислокација на електроенергетските објекти и инфраструктура, потребно е да се предвиди локација/траса за дислокација на објектите и инфраструктурата и инвеститорот е должен да ги надомести трошоците за дислокација. Еден од условите за позитивно мислење за одобрение за градење е претходно реализирана дислокација и/или промена предвидена во постапката за е-урбанизам (услови издадени од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје)

Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното издавање.

Со почит,
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Оддел Мрежен Инженеринг

Nikoloski Dragan Digitally signed by Nikoloski Dragan Date: 2026.07.07 14:00:38 +02'00'

Македонски Телеком АД, Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје

Бр: 81284
Дата: 25.06.2026

До
Друштво за градежништво, проектирање, производство, трговија и услуги
Цеацон ДООЕЛ експорт – импорт
Ул. ЈНА бр.18, 1200 Тетово

Ваше упатување Барање на податоци и информации

Наше контакт лице Тони Илиевски, Елизабета Манева

Телефон +389 70 200 045; +389 70 200 571

Во врска со Известување за планирани и постојни тк инсталации

Почитувани,
Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци и информации за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП. 552, КР.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино, Ве известуваме дека во границите на планскиот опфат има постојна МКТ инфраструктура аплицирана на графичкиот прилог.

Напомена: Информациите содржани во овој документ се доверливи и тие се наменети за користење само од страна на примателот. Примателот е обврзан да превземе разумно ниво на грижа заради заштита на доверливите информации содржани во документот. Воедно, примателот е обврзан документот или било кој дел од неговата содржина да не го открива или дистрибуира на трети лица кои не се засегнати со актуелниот предмет, а заради спречување на можни злоупотреби.

Прилог: Информации во електронска форма прикачени во постапката.

Со почит,
Македонски Телеком АД Скопје
DEVOPS активности на оптика
и мрежи од следна генерација
По овластување на
Дејан Влаховиќ


Elizabeta Maneva
Digitally signed by Elizabeta Maneva
Date: 2026.06.25 15:10:38 +02'00'

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИ И ИНЖЕНЕРИНГ
ГЕОПЛАН-ЈФ, ДООЕЛ - ТЕТОВО
ул.ЈНА (Дервиш Цара) бр.104, Тетово

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА, Р = 1:1000

КО СТРИМНИЦА вон ГР

КП 552, 553 и 554



Изготвил :

М.П

Тетово, Јуни 2026 год.

м-р Горан Стефчески дипл.геод.инж

Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост

Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarisë energjetike përçimi i gazit natyror NOMAGAS Shkup në pronësi shtetërore

ул. Булевар Свети Климент Охридски бр.54, Скопје,
поштенски фах: 583
тел.: 02 6090-137, 02 3117 555
e-mail: contact@nomagas.com.mk
www.nomagas.com.mk
ЕМБС: 7649401

Бр.-Nr. 08-3483/2
25.06 2026 год. viti.
Скопје-Shkup

До: **Друштво за градежништво, проектирање, производство, трговија и услуги ЦЕАЦОН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово**

Предмет: **Одговор на барање**
Врска: **Барање податоци и информации,** ваш бр. / од 21.06.2026 година

Согласно вашето Барање податоци и информации, ваш бр./ од 21.06.2026 година, за изготвивање и дополнување на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП. 552, КР.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино.

НОМАГАС АД Скопје ве известува дека на наведениот плански опфат **нема изградено ниту планирано гасоводна мрежа.**

Со почит,

Изготвил / исконтролирал:
АнитаТевдовска дипл.инж.арх.

Постапка:
81284

НОМАГАС АД Скопје / NOMAGAS SH.A. Shkup
Извршен директор / Drejtor ekzekutiv,
Недим Рама / Nedim Rama

Максим Горки бр.4, 1.000 Скопје
Т: Кабинет на генерален директор
+ 389 (0) 2 3 149 811
Подружница ОЕПС
+ 389 (0) 2 3 149 814
Подружница ОПМ
+ 389 (0) 2 3 149 813
Ф: + 389 (0) 2 3 111 160
www.mepso.com.mk

Бр.11-3905/1

29.06.2026

До

ЦЕАЦОН дооел експорт – импорт Тетово
ул.Илинденска бр.309/6
1200, Тетово

Предмет: Податоци за постојни и планирани електроенергетски објекти

Врз основа на Вашето барање, од 21.06.2026 година, предмет креиран на Е-урбанизам со број на постапка 81284, (наш број 11-3905 од 24.06.2026 година) за податоци и информации потребни за **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП. 552, КР.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр.,Општина Желино,** Ве известуваме дека предметниот плански опфат **НЕ СЕ ПРЕСЕКУВА** со ЕЕ Објекти во сопственост на АД МЕПСО.

Изработил: Ангела Георгиевска Лазаревска

Проверил: Јасмина Ставрова

Одобрил : Semijal Ziberi

Генерален Директор

Doc.d-r Burim Ismeti

26 Јуни 2026

Архивски број:
Бр: 09-223/2

До: **“ ЦЕАЦОН” ДООЕЛ Тетово**

Предмет: Податоци и информации, доставува,-

Врска: Ваш акт бр. 1041/81284 од 22.006.2026 година
Наш акт бр. 09-223/1 од 22.06.2026 година

Согласно член 53 од Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на РМ бр. 93/12 – пречистен текст 41/14, 129/15, 71/16, 106/16), Подрачното одделение за заштита и спасување –Тетово при Дирекција за заштита и спасување, информира:

Почитувани,

Ве известуваме дека Дирекцијата за заштита и спасување не располага ниту има податоци за постоечка или планирана инфраструктура на планскиот опфат за изработка на **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП. 552, КР.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино.**

Воедно Дирекцијата за заштита и спасување Ви доставува претходни услови за заштита и спасување кои согласно Законот за заштита и спасување - пречистен текст (Сл. весник на РМ, бр. 93/12), Проценатa на загрозеност на опфатот за кој се однесува деталниот урбанистички план, Уредбата за начинот на применување на мерките за заштита и спасување при планирање на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во технички преглед (Сл. весник на РМ, бр. 105/05) и други прописи кои ја регулираат оваа област, треба да бидат вградени при изработка на **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП. 552, КР.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино.**

Во делот **МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ,** да се опфатат следните мерки:

Дирекција за заштита и спасување
Подрачно одделение ТЕТОВО
Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim
Njësia rajonale Tetovë

Ул.”Љубо Божиновски –Пиш” бб
Република Северна Македонија
Rr. “Ljubo Bozhinovski-Pish” pn
Republika e Maqedonisë së Veriut

www.dzs.gov.mk
Tetovo@dzs.gov.mk

1. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ

При изработка на планската документација треба да се почитуваат пропишаните мерки за заштита од пожари, согласно Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на РСМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 18/11 и 93/12), Законот за пожарникарство (Сл. Весник на РСМ бр 67/04, 81/07, 55/13) и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област. Да се да се почитуваат пропишаните мерки за заштита од пожари согласно Правилникот за мерките за заштита од пожари ,експлозии и опасни материи (Сл. Весник на РСМ бр.231/2020).

Исто така потребно е да се предвидуваат надворешни противпожарни хидранти што одговара на прописите за надворешните противпожарни хидранти во населени места и да се овозможи непрчен пристап за противпожарните возила од најмалку две спротивни страни на објектот. Растојанието на хидрантите од ѕидот на објектот изнесува најмалку 5метри, а најмногу 80метри.

2. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ

Заштитата од урнатини, како превентивна мерка, се утврдува во урбанистичките решенија во текот на планирање на просторот, урбанизирање на населбите и изградбата на објектите.Во урбанистичките решенија се утврдува претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос према слободните површини и степенот на проодност на сообраќајниците. При проектирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците и зони на тотални урнатини.Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на оптимално отпорни објекти согласно сеизмолошката карта на РСМ, кои се изградени со помала количина на градежен материјал и релативно помали тежини.

3. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ, УРИВАЊЕ НА БРАНИ И ДРУГИ АТМОСФЕРСКИ НЕПОГОДИ

-Да се предвидува мерката поплави согласно Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на РМ бр. 93/12 – пречистен текст 41/14, 129/15, 71/16, 106/16);-односно да се елаборира во текстуалниот и да се предвидува заштитениот појас со речните корита и другите атмосверски непогоди, истите да се елаборират во текстуалниот дел и да се прикажаат во графичкиот дел.

4. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД СВЛЕКУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

При изработка на планска документација, со оглед на конфигурацијата на теренот, претпоставува можно настанување на свлекување на земјиштето, потребно е да се изготви елаборат од извршени геомеханички, геолошки и хидролошки испитувања.

5. РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ КАТАСТРОФИ

Да се предвидат мерките за радиолошка, хемиска и биолошка заштита и заштита од техничко-технолошки катастрофи.

Дирекција за заштита и спасување
Подрачно одделение ТЕТОВО
Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim
Njësia rajonale Tetovë

Ул."Љубо Божиновски –Пиш" бб
Република Северна Македонија
Rr. "Ljubo Bozhinovski-Pish" pn
Republika e Maqedonisë së Veriut

www.dzs.gov.mk
Tetovo@dzs.gov.mk

6.ЗАСОЛНУВАЊЕ

Да се реши засолнувањето согласно критериумите од член 62 и 64 од Законот за заштита и спасување-пречистен текст (Сл. Весник на РМ бр. 93/12).-да се предвидат кај Синтезен план односно локациите и површините да се усогласат со годишните програми за заштита и спасување од општината, согласно Законот за заштита и спасување-пречистен текст (Сл. Весник на РМ бр. 93/12).

Согласно Проценатa на загрозеност од природни непогоди и други несреќи на опфатот за кој се однесува планската документација, а имајќи ги предвид одредбите од Законот за заштита и спасување-пречистен текст (“Сл. Весник на РМ “бр. 93/12), може да се вградат и други мерки за заштита и спасување.

Исто така при проектирањето да ги имате во предвид одредбите од Правилникот за мерки за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи. (Сл весник на РСМ број 231/2020), како и обврската при изградба на објекти да се изготвува техничка документација – елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи кој е дел од процесот за добивање на одобрение за градење.

Предвидените мерки потребно е да се елаборират во текстуалниот дел и да се приложаат во графичкиот дел , не само да се препишаат од издадените Услови за заштита и спасување.

Откако ќе ги вградите условите за заштита и спасување потребно е да ја доставите до Дирекцијата за заштита и спасување –Подрачно одделение за заштита и спасување –Тетово, за да добиете мислење за застапеност на мерките за заштита и спасување преку информацискиот систем Е-Урбанизам .

По овластување на Директорот:
Натмир Селмани

Natmir Selmani
Digitally signed by Natmir Selmani
Date: 2026.06.26 15:03:26 +02'00'

Доставено до :
-насловот
-архива

Дирекција за заштита и спасување
Подрачно одделение ТЕТОВО
Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim
Njësia rajonale Tetovë

Ул.”Љубо Божиновски –Пиш” бб
Република Северна Македонија
Rr. “Ljubo Bozhinovski-Pish” pn
Republika e Maqedonisë së Veriut

www.dzs.gov.mк
Tetovo@dzs.gov.mk

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) – Општина Желино

А – ПРОЕКТЕН ДЕЛ

I. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

ВОВЕД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) – Општина Желино , се работи согласно **член 58, став 2, точка 5 и член 59** од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24, 40/25, 101/25 и 127/25). Согласно член 56, став 1, од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25). **Урбанистичкиот проект за село,** се работи заради разработување на земјиштето каде што со урбанистички план за село не се формирани градежни парцели, а катастарските парцели ги задоволуваат условите за формирање на градежната парцела пропишани во овој Правилник.

Предметниот УП за село се изработува за градежните парцели кои ќе се формираат на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино**,** со намена **А1.1 - станбени куќи -слободостоечки**. Катастарската парцела која е опфатена со овој Урбанистички проект, представува дел од проектен опфат на УПС, кој е усвоен со **Одлука 08-1895/3 од 17.12.2018 година** донесена од советот на Општина Желино.

Согласно Изводот од **УПС, кој е усвоен со Одлука 08-1895/3 од 17.12.2018 година донесена од советот на Општина Желино,** издаден од Сектор за урбанизам, одделение за планирање и донесување на урбанистичка документација Општина Желино, градежнта парцела ќе се формира во зона со намена на градбата - А - домување. Согласно Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25) номенклатурата и групирањето на системот на класи на намени, е уреден со следните класи на намени: А1 - домување во куќи, поединечна намена А1.1 - станбени куќи – слободностоечки. Урбанистичкиот проект содржи **Плански дел и Проектен дел.** Истиот ќе се изработи со содржина согласно член 59, 60 и 61 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25).

1.ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) – Општина Желино

адреса: ул."Илинденска" бр.309/6 1200 ТЕТОВО

е-маил: cea_con@live.com

Друштво за градежништво, проектирање,
производство, трговија и услуги
"ЦЕАЦОН" дооел експорт-импорт Тетово

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) – Општина Желино

Тех.број. УП – Ц019/2026
Октомври, 2026

Место: КО. Стримница вон гр. , Општина Желино

Донесувач: ОПШТИНА ЖЕЛИНО

Предмет: **Проектна програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) – Општина Желино.**

Изработувач: "ЦЕАЦОН" дооел експорт-импорт Тетово

Работен тим: Д.И.А. ЛИЉА КОЦЕВСКА ЗДРАВКОСКА
Овластување бр. 0.0532

Дата: Октомври, 2026

- **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) – Општина Желино**

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА КОЈА ПРОИЗЛЕГУВА ОД ПРОГРАМАТА НА ДОНЕСУВАЧОТ НА ПЛАНОТ

1. ОПИС НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

Проектна програма треба да овозможи отпочнување на изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) – Општина Желино, и согласно член 58 став 2, алинеа 5 од Закон за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24, 40/25, 101/25 и 127/25).

Потврдено дека за предметното подрачје постои изработен УПС за село Стримница, каде предметната градежна парцела е опфатена во зона со можност за изградба на објекти со намена А - домување. Согласно имотен лист бр. 722, предметните катастарски парцели се заведени како култура градежно изградено земјиште и на дел од истата постои изграден објект што не го зафаќа предметен опфат. На катастарска парцела постои пристапен пат.

Согласно Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени Ажурирана геодетска подлога изработена од Геоплан – ЈФ доел од Тетово, со заверка на елаборат – 07-389/3 од 18.06.2026 година и заверка во АКН Скопје со број 1110-147/2026 од 18.06.2026 година каде граница на проектен опфат изнесува **9902.82м^2** и е со следни координанти:

***Површина: 9902.82м^2**
Обиколка: 448.17м'

1. X=7504448.3466 Y=4647663.8291
2. X=7504446.2700 Y=4647666.0700
3. X=7504421.1500 Y=4647692.6800
4. X=7504411.2800 Y=4647716.1000
5. X=7504414.1600 Y=4647732.5000
6. X=7504421.3100 Y=4647739.7600
7. X=7504424.1900 Y=4647741.8800
8. X=7504422.7800 Y=4647746.0600
9. X=7504408.0200 Y=4647759.5600
10. X=7504381.3800 Y=4647740.3700
11. X=7504365.0600 Y=4647732.5700
12. X=7504336.6000 Y=4647719.6900
13. X=7504318.9300 Y=4647704.3300
14. X=7504319.3900 Y=4647687.2700
15. X=7504318.0600 Y=4647685.7800

16. X=7504329.7600 Y=4647661.5400
17. X=7504333.3000 Y=4647644.3600
18. X=7504332.6000 Y=4647626.4800
19. X=7504334.3008 Y=4647611.5817
20. X=7504181.0074 Y=4647838.1502
21. X=7504339.8598 Y=4647615.4439
22. X=7504344.5200 Y=4647619.7300
23. X=7504351.2711 Y=4647623.1781
24. X=7504512.2074 Y=4647364.6458
25. X=7504410.7082 Y=4647651.7648

Катастарските парцели број на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр. , се граничат со следни катастарски парцели:

- На север со КП.551, КО.Стримница вон гр.;
- На запад со КП.550, КО.Стримница вон гр.;
- На југ со КП.1046/2, КО.Желино вон гр. – Асфалтиран пат
- На исток со КП.1603, КП.2211, КП.2212, КО.Желино вон гр.

2. ПРОЕКТНИТЕ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

За да се согледа состојбата и потребата за создавање на специфични потреби и можности за просторен развој на проектниот опфат, потребно е да се изврши Анализата неопходна за утврдување на можностите и погодностите за развојот на следниве елементи: културно-историски, демографски, економски, стопански, сообраќајни, законодавно-административни, здравствено-социјални и други создадени вредности и чинители од страна на корисниците.
После извршената анализа за утврдување на можностите и погодностите за развојот, ќе се согледат специфични потреби и можности за просторен развој на подрачјето во рамките на проектниот опфат.

Бидејќи предметниот проектен опфат на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) – Општина Желино и истите да се усогласат со Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25), со кои услови ќе се уреди намената и начинот на користење на предметниот проектен опфат и ќе се определат услови за изградба на градбата во рамките на истиот.
На предметниот проектен опфат се планира изградба на објект со основна намена А1 – куќи за домување, поединечна намена:

• А1.1 - Домување на станбени куќи,

Заради флексибилност на планот, на основните намени во планот, се дава можност за добивање на комплементарни, компатибилни и алтернативни намени.
Комплементарна намена е намена што во една градежна парцела и една градба ја дополнува и служи исклучиво за функционирање на основната намена утврдена со урбанистичкиот проект.
Комплементарни намени се:
Делови од градежни парцели и делови од градби што служат за внатрешен сообраќај и за паркирање;

• Зеленило и одредени рекреативни намени;
• Делови од парцели или градби што се неоходни за комуналните инфраструктури;
• Градби, инсталации и опрема без кои основната намена не може да се употребува согласно нејзината намена;
• Пратечки содржини, базен, летниковец и слично.

Компатибилни намени, класи на намени или групи на класи на намени се две или повеќе намени кои можат да егзистираат во просторната единица односно во иста наменска зона или во иста градежна парцела без при тоа меѓусебно да си го нарушуваат нормалното функционирање.
За намена **А1.1** во Урбанистичкиот проект се дава можност за предвидување на компатибилни класи на намена и тоа **Б1.3 – продавници за храна, минимаркети, гранапи и др. продавници со 40% учество во основната класа на намена.**
Компатибилни класи на намени се определуваат согласно **точка 5.8. член 80, 81 и 83** од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25).

Усогласеноста на процентуална застапеност на комплементарни и компатибилни намени во планот треба да биде во согласност со одредбите пропишани во Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25), и почитување на одредбите дадени во Законот за урбанистичко планирање (службен весник на Р.С.М. бр. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24, 40/25,101/25, 127/25).

За проектниот опфат за намена А1-1 куќа со двор, ќе се користи начин на пресметување за потребен број на паркинг места согласно потреби на инвеститор, потреба од 2 (две) паркинг места, истата е согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25).
Проектна програма се изработува врз основа на точка 3.10, член 60 (1) од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25).

Изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) – Општина Желино како основна цел ги има зацртано насоките на идниот просторен развој со создавање услови за планирање на организираните простори со намени предвидени во УПС за село на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино

Општи цели на Проектната програма се:

- Изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) – Општина Желино;
- Одредување на проектен опфат, со програмски содржини кои треба да бидат предмет на планирањето.
- Определување на општи и посебни смерници за изработка на УП за катастарските парцели на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино.

Посебни цели на Проектната програма се:

• Создавање услови за рационално користење на земјиштето;

• Максимално почитување на катастарска парцела;

• Планирање на површина за градење, со планирање на катност и максимална висина на објект;

• Определување на процент на изграденост за градежна парцела, како и коефицјент на искористеност на истите;

• Определување на основна класа на намена со комплементарни класи на намена;

• Определување на начин на приклучување на објектите во граница на проектниот опфат со елементи на инфраструктура;

• Почитување и надградба на зеленило и пејсажните вредности

• Подигнување на хуманоста во просторот и обезбедување на непречено движење на хендикепираните лица;

• Почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во планирањето;

• Предивување мерки за заштита и спасување;

3. ПРОЕКТНИТЕ БАРАЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

Градежните парцели, односно градбите во нив ќе се приклучат на инфраструктурните системи кои се постојни. Согласно член 47 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр: 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24, 40/25,101/25, 127/25), ќе се побараат податоци, информации и мислења од државните органи, институции, установи и правни лица кои вршат јавни надлежности, кои во текот на изработката на проектната документација максимално ќе се почитуваат. За приклучок на инфраструктурните линии на: водовод, канализација, енергерска и електронска инфраструктура, ќе се побараат услови од правните субјекти кои стопанисуваат со нив.

Иницијатор за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) – Општина Желино.

Изработил
д.и.а. Лиља Кочевска Здравкоска

2.ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

Проектниот опфат што е предмет на обработка на Урбанистички проект е со површина од **9902.82м²** и ја зафаќа површина на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино. Во граница на проектниот опфат не постојат изградени објекти, целокупната површина на катастарската парцела представува неизградено земјиште.

- **Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна физичка супраструктура**

Во граница на проектен опфат нема евидентирани изградени објекти.

- **Инвентаризација на снимена изградена комунална инфраструктура**

- **Електрика**

Добиен е допис (допис бр. 10-55/6-176 од 07.07.2026 година) за издавање на податоци за електронергетски објекти и инфраструктура од **ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје** во кој е наведено дека согласно службената евиденција на ЕВН, во планираниот опфат нема мрежа во сопственост на ЕВН.

Согласно податоци добиени од **МЕПСО - Скопје**, допис бр. 11-3905/1 од 29.06.2026 година, не известуваат дека предметниот проектен опфат не се пресекува со ЕЕ објекти во сопственост на АД МЕПСО.

- **Водовод и канализација**

Во рамките на проектниот опфат има инсталации за селска водоводна мрежа, приклучувањето ќе се изведе во согласност со член 92-а од Законот за градење во соработка со ЈКП – Мирмбајтја, Општина Желино.

- **Телекомуникациска инфраструктура**

Според Известувањето на **Македонски Телеком АД Скопје**, (допис бр. 81284 од 25.06.2026 година), на предметниот проектен опфат има постојни МКТ инфраструктура.

- **Агенцијата за електронски комуникации – Скопје**, немат доставен допис и немаме информации дали на посочената локација непостои изградени јавни електронски комуникациски мрежи и системи.

- **Сообраќај**

Проектниот опфат кој е предмет на изработка на Урбанистички проект, претставува граница на катастарски парцели кои што излегува на постоечката улица – Асфалтирана улица КП.1046/2, КО.Желино вон гр.

- **Јавно претпијатије за државни патишта**

Нема доставено допис за предметниот опфат. Од доставениот и разгледаната ажурирана подлога константирано е дека покрај предметниот проектен опфат не поминува државен пат кој е во надлежност на Јавното претприатије за државни патишта.

- **Гасовод**

Од **Акционерско друштво НОМАГАС Скопје,** со допис 08-3483/2 од 25.06.2026г за предметниот опфат нема изведено ниту планирано гасоводна мрежа**.**

- **Дирекција за заштита и спасување**

Дирекцијата за заштита и спасување, со допис бр. 09-223/2 од 26.Јуни.2026 г.ни дава податоци дека на предметниот проектен опфат нема постоечки или планирани објекти или инсталации од

областа на заштита и спасување. Немаат сознание за присуство на неексплодирани убојни и други експлозивни средства.

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО РЕШЕНИЕ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) – Општина Желино, е работена во согласност со Законот за урбанистичко планирање (службен весник на Р.С.М. бр. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24, 40/25, 101/25 и 127/25) и Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25), како и намени согласно Извод од УПС за село Стримница како и Закон за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на Р.М. бр. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24, 40/25, 101/25 и 127/25) и Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25).

Согласно Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени Ажурирана геодетска подлога изработена од Геоплан – ЈФ доел од Тетово, со заверка на елаборат – 07-389/3 од 18.06.2026 година и заверка во АКН Скопје со број 1110-147/2026 од 18.06.2026 година каде граница на проектен опфат изнесува **9902.82м^2** и е со следни координанти:

***Површина: 9902.82м^2**
Обиколка: 448.17м'

26. X=7504448.3466 Y=4647663.8291
27. X=7504446.2700 Y=4647666.0700
28. X=7504421.1500 Y=4647692.6800
29. X=7504411.2800 Y=4647716.1000
30. X=7504414.1600 Y=4647732.5000
31. X=7504421.3100 Y=4647739.7600
32. X=7504424.1900 Y=4647741.8800
33. X=7504422.7800 Y=4647746.0600
34. X=7504408.0200 Y=4647759.5600
35. X=7504381.3800 Y=4647740.3700
36. X=7504365.0600 Y=4647732.5700
37. X=7504336.6000 Y=4647719.6900
38. X=7504318.9300 Y=4647704.3300
39. X=7504319.3900 Y=4647687.2700
40. X=7504318.0600 Y=4647685.7800
41. X=7504329.7600 Y=4647661.5400
42. X=7504333.3000 Y=4647644.3600
43. X=7504332.6000 Y=4647626.4800
44. X=7504334.3008 Y=4647611.5817
45. X=7504181.0074 Y=4647838.1502
46. X=7504339.8598 Y=4647615.4439
47. X=7504344.5200 Y=4647619.7300
48. X=7504351.2711 Y=4647623.1781
49. X=7504512.2074 Y=4647364.6458
50. X=7504410.7082 Y=4647651.7648

Катастарските парцели број на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр. , се граничат со следни катастарски парцели:

- На север со КП.551, КО.Стримница вон гр.;
- На запад со КП.550, КО.Стримница вон гр.;
- На југ со КП.1046/2, КО.Желино вон гр. – Асфалтиран пат
- На исток со КП.1603, КП.2211, КП.2212, КО.Желино вон гр.

Градба и основна класа на намена

Во рамките на проектниот опфат **9902.82м^2**, се формира една градежна парцела, во која има изградени објекти. За градежната парцела се определуваат услови за градење на една градба со класа на намена А1-домување во куќи, поединечна намена А1.1- Домување на станбени куќи –, согласно член 77 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25).
На предметниот проектен опфат се предвидува изградба на објект со основна класа на намена:

- ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 1

Намена на површина на градежна парцела 1

НАМЕНА НА ЗОНИ	**Површина на зони (m^2)**	
А1- домување во куќа	2244.00	100%
ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ	**2244.00**	**100%**

Намена на површина во градежна парцела 1

НАМЕНА НА ПОВРШИНИ	**Површина на зони (m^2)**	
А1.1. – Домување на станбени куќи – **Објект 1**	2244.00	22.66 %
Комунална инфраструктура – проектирана улица	1703.13	17.20 %
Комунална инфраструктура – поплочена површина	3839.25	38.77 %
Партерно уредување - зеленило	2116.44	21.37 %
ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ	**9902.82**	**100%**

- **Максимална површина за градба** (под објект) во рамки на градежната парцела 1:

  За намена А1- домување во куќи **А1 – 2244.00 м^2**
  Вкупно – 2244.00 м^2

- **Развиена површина за градба** во рамки на градежната парцела 1:

  За намена А1- Домување во куќи **А1 – 6732.00 м^2**
  Вкупно – 6732.00 м^2

Согласно изводот од УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година), градежната парцела ќе се формираа во зона со намена на градбата - А - домување. Согласно новите законски прописи, член 77 од Правилникот за урбанистички планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 225/20, 219/21,

104/22, 99/23, 07/25), оваа класа на намена е со озанака **А1** домување во куќи, поединечна намена А1.1- домување во станбени куќи.

Заради флексибилност на проектот, на основните намени во планот, се дава можност за добивање на комплементарни, компатибилни и алтернативни намени.

Комплементарна намена е намена што во една градежните парцели и една градба ја дополнува и служи исклучиво за функционирање на основната намена утврдена со урбанистичкиот план.

Комплементарни намени се:

- Делови од градежни парцели и делови од градби што служат за внатрешен сообраќај и за паркирање;
- Зеленило и одредени рекреативни намени;
- Делови од парцели или градби што се неоходни за комуналните инфраструктури;
- Градби, инсталации и опрема без кои основната намена не може да се употребува согласно нејзината намена;
- Пратечки содржини, базен, летниковец и слично.

Како комплементарни намени во предметната парцела се планирани, зелени површини и поплочени површини кои се пристап до објект, паркинг и движење околу него, бушотина за вода како и изградба на септичка јама.

Компатибилни намени, класи на намени или групи на класи на намени се две или повеќе намени кои можат да егзистираат во просторната единица односно во иста наменска зона или во иста градежна парцела без при тоа меѓусебно да си го нарушуваат нормалното функционирање.

За намена А1.1 во Урбанистичкиот проект се дава можност за предвидување на компатибилни класи на намена и тоа **Б1.3 – продавници за храна, минимаркети, гранапи и др. продавници со 40% учество во основната класа на намена.**

Компатибилни класи на намени се определуваат согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. весник на Р..М. бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25).

Усогласеноста на процентуална застапеност на комплементарни и компатибилни намени во планот треба да биде во согласност со одредбите пропишани во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. весник на Р.М. бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25).

3.2. Внатрешни сообраќајници и начин на обезбедување на потребен број на паркинг места

За предметниот проектен опфат потребно е да се определи начин на пресметување на неопходниот или потребниот број на паркинг места за секоја единица на градежно земјиште односно за секоја градба според нејзината намена или големина и за секоја наменска зона, и истата да биде планска одредба како задолжителна содржина на УП.

За проектниот опфат за намена А1.1-домување во станбена куќа, ќе се користи начин на пресметување за потребен број на паркинг места согласно потреби на инвеститор, и согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. весник на Р.М. бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25), едно паркинг место по станбена единица.

Во услови кога се предвидува компатибилна класа на намена, инвеститор е должен да обезбеди за намена Б1 – 1 (едно) паркинг место за 60м^2 од вкупно изградена површина.

3.3. Партерно решение со хортикултy

Процент на озеленетост е согласно Законот за зеленило. За предметната градежна парцела оззеленетоста изнесува **21.37%** од парцелата, што е добар процент, поголем од дозволениот. Површината планирана за ниско, средно и високо зеленило во рамки на градежната парцела изнесува **2116.44м^2**. Хортикултурното решение на партерот ќе се изработи како прилог на основниот проект.

3.4. Водови и инсталации на инфраструктура

Градбата од проектниот опфат на Урбанистичкиот проект за формирање на градежна парцела за изградба на објект со класа на намена А1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО.Стримница вон гр., е за изградба на објект со намена А1.1 –домување во станбена куќа, за која се планираат водови на комуналните инфраструктурнии системи на кои е потребно објектот да се приклучи, во согласност од условите што ги пропишуваат соодветните Правни субјекти што стопанисуваат со нив, на ниво на населеното место и пошироко, а врз основа на предложеното проектно решение и соодветните техничките норми и прописи. Согласно техничките нормативи, профилите за инсталациите внатрешно за градбите и градежната парцела ќе се определат со основниот проект, а ќе се приклучат на постојните и на планираните инфраструктурни објекти и линии кои се во непосредна близина.

За потреба од снабдување со вода инвеститор има изведена бушотина во сопсвен двор на која ќе го поврзе новоизградениот објект.

За потреби од собирање и одведување на фекална и атмосферска канализација, отпадните води од објектот како и атмосферски течениија надвор од објектот, ќе се собираат со канализациони инфраструктурни водови се до септичка јама, која ќе се изведе согласно сите стандарди и нормативи за изградба на ваков вид на објект.

Во графичкиот дел прикажани се инфраструктурни линии, за кои е потребно **да се побараат услови за приклучок на комуналните инфраструктурни објекти од:**

- Јавно претпријатие „Мирембајтја“ – општина Желино;
- Агенцијата за електронски комуникации– Скопје;
- ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје - за приклучување на електро енергетската инфраструктура;
- Македонски Телеком АД Скопје.
-

4. ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ

Предметниот проектен опфат зафаќа површина од **9902.82м^2 .**

Во градежните парцели површина за градба, висина на објектите, процентот на изграденост, и коефицјент на искористеност како и место на поставеност се согласно ОПШТ АКТ, а согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25).

Согласно УПС за с.Стримница треба да се изведе реализација за приклучок на инфраструктурни водови а согласно надлежни институции.

Во предметниот проектен опфат се предвидува изградба на објекти со намена:

А1 – Домување во станбена куќа

Во граници на проектниот опфат се формира една градежна парцела со номенклатура: Г.П. 1 - следни нумерички податоци, дадени табеларно:

Табеларен приказ со нумерички показатели за Г.П. 1

Номенклатура на Г.П.	Група на класа на	Класа на намени	Поединечна класа на градби	Површина на гр. парцела	Површина за градење	Вкупна изградена површина по	Максимален број на спратови	Максимална височина до	Процент на изграденост	Коефициент на	Површина на озеленетост	Процент на озеленетост	Паркинг
				M^2	M^2	M^2		M`	%	К	M^2	%	
ГП 1	А	А1	А1.1-Станбена куќа	9902.82	2244.00	6732.00	П+2	10.20	22.66	0.68	2116.44	21.37	2
Проектен опфат			**вкупно**	**9902.82**	**2244.00**	**6732.00**	**П+2**	**10.20**	**22.66**	**0.68**	**2116.44**	**21.37**	**2**

Градежна Парцела бр. 1

Површина на парцела – **9902.82м²**
Зеленило во Г.П. – **2116.44м²**
Процент на застапеност на зеленило – **21.37%**

ОБЈЕКТ 1

Површина за градба – **132.00м²**
Вкупна изградена површина – **396.00м²**
Процент на изграденост – **1.33%**
Коефициент на искористеност – **0.04**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1 – домување во куќи**
Поединечна намена – **А1.1 – домување во станбени куќи**
Станбени единици**: 1 (една)**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **Пр+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча – **1.00m.**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела - **од пат со бекатонки**

ОБЈЕКТ 2

Површина за градба – **132.00м²**
Вкупна изградена површина – **396.00м²**
Процент на изграденост – **1.33%**
Коефициент на искористеност – **0.04**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1 – домување во куќи**
Поединечна намена – **А1.1 – домување во станбени куќи**
Станбени единици**: 1 (една)**
Висина на венец–**H= 10,20m,**

Катна висина – **Пр+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча – **1.00m.**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела - **од пат со бекатонки**

ОБЈЕКТ 3
Површина за градба – **132.00м^2**
Вкупна изградена површина – **396.00м^2**
Процент на изграденост – **1.33%**
Коефициент на искористеност – **0.04**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1 – домување во куќи**
Поединечна намена – **А1.1 – домување во станбени куќи**
Станбени единици**: 1 (една)**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **Пр+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча – **1.00m.**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела - **од пат со бекатонки**

ОБЈЕКТ 4
Површина за градба – **132.00м^2**
Вкупна изградена површина – **396.00м^2**
Процент на изграденост – **1.33%**
Коефициент на искористеност – **0.04**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1 – домување во куќи**
Поединечна намена – **А1.1 – домување во станбени куќи**
Станбени единици**: 1 (една)**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **Пр+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча – **1.00m.**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела - **од пат со бекатонки**

ОБЈЕКТ 5
Површина за градба – **132.00м^2**
Вкупна изградена површина – **396.00м^2**
Процент на изграденост – **1.33%**
Коефициент на искористеност – **0.04**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1 – домување во куќи**
Поединечна намена – **А1.1 – домување во станбени куќи**
Станбени единици**: 1 (една)**
Висина на венец–**H= 10,20m,**

Катна висина – **Пр+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча – **1.00m.**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела - **од пат со бекатонки**

ОБЈЕКТ 6
Површина за градба – **132.00м^2**
Вкупна изградена површина – **396.00м^2**
Процент на изграденост – **1.33%**
Коефициент на искористеност – **0.04**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1 – домување во куќи**
Поединечна намена – **А1.1 – домување во станбени куќи**
Станбени единици**: 1 (една)**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **Пр+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча – **1.00m.**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела - **од пат со бекатонки**

ОБЈЕКТ 7
Површина за градба – **132.00м^2**
Вкупна изградена површина – **396.00м^2**
Процент на изграденост – **1.33%**
Коефициент на искористеност – **0.04**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1 – домување во куќи**
Поединечна намена – **А1.1 – домување во станбени куќи**
Станбени единици**: 1 (една)**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **Пр+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча – **1.00m.**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела - **од пат со бекатонки**

ОБЈЕКТ 8
Површина за градба – **132.00м^2**
Вкупна изградена површина – **396.00м^2**
Процент на изграденост – **1.33%**
Коефициент на искористеност – **0.04**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1 – домување во куќи**
Поединечна намена – **А1.1 – домување во станбени куќи**
Станбени единици**: 1 (една)**
Висина на венец–**H= 10,20m,**

Катна висина – **Пр+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча – **1.00m.**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела - **од пат со бекатонки**

ОБЈЕКТ 9
Површина за градба – **132.00м^2**
Вкупна изградена површина – **396.00м^2**
Процент на изграденост – **1.33%**
Коефициент на искористеност – **0.04**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1 – домување во куќи**
Поединечна намена – **А1.1 – домување во станбени куќи**
Станбени единици**: 1 (една)**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **Пр+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча – **1.00m.**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела - **од пат со бекатонки**

ОБЈЕКТ 10
Површина за градба – **132.00м^2**
Вкупна изградена површина – **396.00м^2**
Процент на изграденост – **1.33%**
Коефициент на искористеност – **0.04**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1 – домување во куќи**
Поединечна намена – **А1.1 – домување во станбени куќи**
Станбени единици**: 1 (една)**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **Пр+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча – **1.00m.**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела - **од пат со бекатонки**

ОБЈЕКТ 11
Површина за градба – **132.00м^2**
Вкупна изградена површина – **396.00м^2**
Процент на изграденост – **1.33%**
Коефициент на искористеност – **0.04**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1 – домување во куќи**
Поединечна намена – **А1.1 – домување во станбени куќи**
Станбени единици**: 1 (една)**
Висина на венец–**H= 10,20m,**

Катна висина – **Пр+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча – **1.00m.**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела - **од пат со бекатонки**

ОБЈЕКТ 12
Површина за градба – **132.00м^2**
Вкупна изградена површина – **396.00м^2**
Процент на изграденост – **1.33%**
Коефициент на искористеност – **0.04**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1 – домување во куќи**
Поединечна намена – **А1.1 – домување во станбени куќи**
Станбени единици**: 1 (една)**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **Пр+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча – **1.00m.**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела - **од пат со бекатонки**

ОБЈЕКТ 13
Површина за градба – **132.00м^2**
Вкупна изградена површина – **396.00м^2**
Процент на изграденост – **1.33%**
Коефициент на искористеност – **0.04**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1 – домување во куќи**
Поединечна намена – **А1.1 – домување во станбени куќи**
Станбени единици**: 1 (една)**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **Пр+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча – **1.00m.**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела - **од пат со бекатонки**

ОБЈЕКТ 14
Површина за градба – **132.00м^2**
Вкупна изградена површина – **396.00м^2**
Процент на изграденост – **1.33%**
Коефициент на искористеност – **0.04**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1 – домување во куќи**
Поединечна намена – **А1.1 – домување во станбени куќи**
Станбени единици**: 1 (една)**
Висина на венец–**H= 10,20m,**

Катна висина – **Пр+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча – **1.00m.**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела - **од пат со бекатонки**

ОБЈЕКТ 15
Површина за градба – **132.00м^2**
Вкупна изградена површина – **396.00м^2**
Процент на изграденост – **1.33%**
Коефициент на искористеност – **0.04**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1 – домување во куќи**
Поединечна намена – **А1.1 – домување во станбени куќи**
Станбени единици**: 1 (една)**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **Пр+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча – **1.00m.**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела - **од пат со бекатонки**

ОБЈЕКТ 16
Површина за градба – **132.00м^2**
Вкупна изградена површина – **396.00м^2**
Процент на изграденост – **1.33%**
Коефициент на искористеност – **0.04**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1 – домување во куќи**
Поединечна намена – **А1.1 – домување во станбени куќи**
Станбени единици**: 1 (една)**
Висина на венец–**H= 10,20m,**
Катна висина – **Пр+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча – **1.00m.**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела - **од пат со бекатонки**

ОБЈЕКТ 17
Површина за градба – **132.00м^2**
Вкупна изградена површина – **396.00м^2**
Процент на изграденост – **1.33%**
Коефициент на искористеност – **0.04**
Група на класи на намена – **А- домување и престој**
Класа на намена – **А1 – домување во куќи**
Поединечна намена – **А1.1 – домување во станбени куќи**
Станбени единици**: 1 (една)**
Висина на венец–**H= 10,20m,**

Катна висина – **Пр+2,**
Висина на кровна конструкција – **мах. 4,50m.**
Тип на кров - **кос, рамен, мансарден**
Кота на нулта плоча – **1.00m.**
Место на паркирање - **во парцела**
Влез во парцела - **од пат со бекатонки**

Потребен број на паркинг места: согласно **член 59** од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (службен весник на Р.М. бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25), – две паркинг места.
Се предвидува граница на градење, под котата на теренот согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. весник на Р.М. бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25 но да не зафаќа повеќе од 80% од површината на градежна парцела.
Со градежна линија треба да се определи површина дозволена за градба со можни пречекорувања согласно **член 36** од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. весник на Р.М. бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25).
Озеленување на парцела, согласно Закон за урбано зеленило (Сл. Весник на РСМ, бр. 11/2018год.), каде треба да се обезбеди **мин. 20% зеленило,** и во парцела е обезбедено **20.34%** зеленило.
Диспозиција на површина за градење во градежна парцела и нејзино растојание од границите на градежна парцела зависат од типот на градење и се регулираат со **член 40** од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (сл. весник на Р.М. бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25):
- кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0.00м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела;
- кога растојанието е од 1.20м до 3.00м. дозволени се помошно отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1.60м;
-кога растојанието е поголемо од 3.00м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0.00 до 1.60м;
Со кровната конструкција и покривниот материјал објектот да се вклопи во природниот амбиент.
- Од мак. височина на дозволената силуета може да отстапуваат покривни бањи, стакларници, оџаци, вен. канали, вертикални комуникации и сите архитектонско декоративни елементи.
Обликувањето на градбата треба да е согласно стандардите и нормативите за архитектонско обликување на објектите пропишани во Правилникот за стандарди и нортмативи за проектирање (Сл. Весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15 и 35/16); За изработка на фасадата да се употребат материјали кои ќе одговараат на постојниот амбиент, материјал од локален карактер, кои ќе се уклопат со околните градби;
Оградување на Градежна парцела да се планира со ограда која ќе се вклопи во амбиентот на просторот –транспарентна ограда со вкупна висина од 1.20м до 2.0м, со можност за изградба на ѕиден парапет со висина од 0.40м до 0.80м;
Со партерното уредување на градежната парцела со основниот проект можат да се определи поставување на други објекти со комплементарна намена, што се во функционирање на основната намена;

5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

5.1. Мерки за заштита и специфични услови и уредување на плански опфати

Проектниот опфат на • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од

УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) – Општина Желино , зафаќа површина од **9902.82м^2.**

Во него се предвидува изградба на објекти со намена **А1.1 –домување во станбени куќи** во граници и нормативи кои се дадени во важечкиот Правилник.

5.2. Мерки за заштита на животната средина и природата

Право и должност на Република Македонија и секоја Општина во неа, како и на сите правни и физички лица, е да обезбедат услови за здрава животна средина заради остварување на човекови права на здрава и чиста животна средина, регулирани и пропишани со **Закон за животна средина** (Службен весник на Р.М. бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18).

Во рамките на планскиот опфат се предвидуваат површини за изградба на **А1 – домување во куќи**, со можност за компатибилни класи на намена, согласно законската регулатива, како и сообраќајни површини. Секој корисник на овој плански опфат е должен при преземање на активности или вршење на дејности да обезбеди висок степен на заштита на природата и животната средина.

Кај постоечките и новопредвидените површини за градба, нема да има позначајни загадувачи на човековата околина. Единственото загадување може да дојде од сообраќајот и затоплувањето на објектите.

На подрачјето на планскиот опфат може да се изврши поделба на основните групи на загадување, со дадени основни смерници и мерки на заштита на истите:

- **Загадување на воздухот од грејни тела**
- **Загадување на воздухот од моторни возила**

- **Заштита на воздухот**

За аерозагадување може да се зборува доколку една или повеќе загадувачки материи се во таква количина и толку долго во воздухот што стануваат штетни за луѓето, животните и растенијата.

Минимално аерозагадување ќе се јави во грејните сезони кога се испуштаат отпадни материи од оџаците на објектите.

Со сигурност не може да се одреди реалниот ефект и последици по средината, односно санитарната состојба на воздухот. Врз основа на карактерот на површини за градба, се оценува дека квалитетот на воздухот релативно задоволува и дека не постои изразено загадување со штетни материи на воздухот на предметната територија.

Мерки и заштита од аерозагадување и зачувување на квалитетот на воздухот вградени во планот се:

- Обезбедени се услови за ефикасно природно проветрување;
- Подобрена е состојбата на зелени површини со правилен распоред, создавање на поврзан систем на зелени површини на локацијата;
- Потребна е постојана контрола на загадувачите на атмосферата;
- Користење на горива кои содржат помалки штетни состојки;
- Контрола на загадувачите на атмосферата и донесување програми за отстранување на причините за загадувањето

- **Заштита од бучава**

Управување со бучавата во животната средина и заштита од бучавата во животната средина, е предмет на уредување на **Законот за заштита од бучава во животна средина** (Сл. весник на РМ бр. 79/07, 124/10, 47/11, 163/13, 146/15).

Цел на Законот е да се создадат здрави услови за живот на луѓето и заштита на животна средина од бучава.

Бучавата претставува значаен фактор со неповолно влијание што поизразито се манифестира во последните децении како резултат на зголемен број на возила.

Според меѓународните стандарди и нормативи, нивото на бучавата дозволено во урбаните подрачја е до 60 децибели.

Намалување на бучавата од сообраќајот, кој се одвива по сите сообраќајници, во опфатот може да се направи на следниве начини:

- Спречување на бучавата на самиот извор;
- Спречување на изложување на луѓето на бучава со лични заштитни средства.

- **Заштита на води**

Еден од основните приоритети на заштитата на животната средина, е заштита на водите. Режим на употреба на води во планскиот опфат, начин на испуштање на отпадни материи и загадени води, мора да биде под строга контрола и во согласност со концепт на одржлив развој. Во рамките на планскиот опфат единственото загадување на водите е од отпадните води.

Потребна е изградба на канализациони системи за прифаќање на истите. Потребно е:

- Проектирање и изведување на канализациона мрежа, и објекти, септичка јама, според важечки прописи и стандарди;
- Мерки за испитување на квалитетот на водите;
- Водотеци - земање узорци и мерење на квалитетот на водата;
- Мерки на објектите кои ја загадуваат водата;
- Заштита на квалитет на водата на самите изворишта на загадување.

Потребно е рационално и економично користење на водата при што треба да се води сметка за одржување и подобрување на режимот на водите.

- **Заштита на земјиштето во загрозени подрачја**

Мерки за заштита на земјиштето во загрозените подрачја:

- Планско уредување на земјиштето на места загрозени со подземни води, отпадните води, депонирање на смет;
- Во заштитените зони да се спроведат мерки за заштита во зависност од видот на загадувачите;
- Заштита на фауната и флората, со обновување на шумскиот фонд и зелените површини во целото опкружување.

5.3. Мерки за заштита од пожари

Заштитата од пожари опфаќа мерки и дејности од нормативен, оперативен, организационен, управен, надзорен, технички, образовно воспитен и пропаганден карактер. За поуспешно спроведување на мерки за заштита од пожар, се користат смерници од **Законот за заштита и спасување** (Сл. Весник на Р.М. бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16, 83/18), **Закон за пожарникарство** (Сл. Весник на Р.М. бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16), (пречистен текст 168/17) **Правилникот за мерки за заштита од пожари,**

експлозии и опасни материи (Сл. Весник на Р.М. бр.32/11), **Правилник за суштинските барања за заштита од пожар на градежните објекти** (Сл. Весник на Р.М. бр.94/09), **Правилникот за технички нормативи за хидрантска мрежа за гасење на пожари** (Сл. весник на РМ бр. 26/18), **Правилник за суштинските барања за градежните објекти** (Сл. весник на Р.М. бр.74/06), **Правилник за изборот на видовите и на количините на противпожарните апарати** со кои треба да располагаат правните лица и граѓаните, како и за критериумите што треба да ги исполнуваат правните лица кои што вршат сервисен преглед и контролно испитување на противпожарни апарати (Сл. весник на РМ бр. 26/18), **Правилник за начинот на определување на места** за кои задолжително треба да се наоѓат уредите и инсталациите за заштита од пожари, другата противпожарна опрема, средства за гасење на пожари и противпожарните апарати, нивно одржувањево исправна состојба, посебното обележување и достапност за употреба (Сл. Весник на Р.М. бр. 74/06, 76/07) и други позитивни прописи со кои е регулирана оваа проблематика.

Заради што поуспешна заштита од пожар потребно е објектите да се градат согласно сите законски нормативи и мерки, потребно е да се овозможи непречено движење на противпожарно возило.

- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) – Општина Желино , заради остварување на поуспешна заштита од пожари се предвидуваат соодветни мерки за заштита, а особено за:

1. Изворите за снабдување со вода, капацитетите на водоводната мрежа и водоводните објекти (хидранти и слично) кои обезбедуваат доволно количество вода за гасење на пожари
2. Широчината, носивоста и проточноста на патиштата со кои ќе се овозможи пристап на противпожарни возила до секој објект и нивно маневрирање за време на гасењето на пожарите. Широчината на сообраќајниците во непосредната близина на планскиот опфат се изработени согласно важечкиот Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25, 99/16, 134/16, 33/17). Со изработка на изведбен проект ќе се определат висините на рабниците на улиците.
3. Оддалеченост на објектите со различна намена, отпорноста на пожари на конструкцијата во зоната на комерицијалните објекти, ќе се овозможат мерки за заштита од пожари.
4. За функција на уредувањето на просторот задолжително се обезбедува:
   - Изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства,
   - Обезбедување на противпожарни пречки,
   - Изградба на потребна инфраструктура, се во согласност со Закон за заштита и спасување.

   За заштита од пожар, при градба на објектите се врши детална анализа и процена на опасностите од пожар, со оглед на вградениот материјал и применетите конструкции на објектот и врз основа на тоа се предвидуваат мерки за заштита од пожар при што посебно се обрнува внимание на:
5. Растојание меѓу објектите на избраната локација и конструктивно - градежните и техничките мерки што произлегуваат од диспозицијата на објектите
6. Потребно количество и притисок на вода за гаснење на пожар
7. Потребни уреди, техничка опрема и средства за гасење на пожар
8. Уреди за вентилација на просториите
9. Природни патишта и премини
10. Излези и патишта за евакуација на загрозените лица и материјалните добра од пожар и експлозија
11. Услови за спасување на луѓето и материјалните добра загрозени од пожар и експлозија

12. Избор и поставување на уреди за автоматско откривање, јавување и гасење на пожар, како и уреди за мерење на конструкцијата на запаливи и експл. смеси.
13. Други мерки за заштита од пожар

На хидрантската водоводна мрежа со минимален профил од ø 100мм се поставуваат противпожарни хидранти чии приклучни цевоводи имаат пречник од најмалку ø 100мм. Хидрантите се поставени на меѓусебно растојание од 80 до 150м.

Притисокот во хидрантската мрежа не смее да биде понизок од 2,5 бари. Податоците за големина на притисокот во хидрантска мрежа ги дава Јавното претпријатие во Куманово надлежно за издавање на хидротехничките услови за приклучување на секој објект.

5.4. Засолнување

Согласно **Законот за заштита и спасување** (Сл. весник на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16, 83/18), засолнувањето опфаќа планирање, изградба, одржување и користење на јавните засолништа, одржување и користење на изградените засолништа и на други заштитни градби за заштита на населението, материјалните добра и културното наследство на Републиката.

Согласно **Уредбата за заштита и спасување** член 25 од Сл. весник на Р.М. бр. 153/10 год. вкупниот број на засолнишни места во Република Македонија што по потреби утврдени со Закон и во согласност со плановите за заштита и спасување можат едновремрно да се стават во функција, треба да овозможат засолнување на најмалку 30% од население на Република Македонија. Урбанистичко технички мерки за засолнување ќе се применуваат согласно **Закон за заштита и спасување** сл. весник на Р.М. 93/12год. - пречистен текст член 62, 63, 64 и 65, односно член 25 од уредбата за заштита и спасување од Сл. весник на Р.М. бр. 153/10 год.

5.5. Мерки за заштита и спасување од поплави

Во близина на предметниот плански опфат, нема река или било какво течение на води поради што не постои опасност од излевање на истите. Единствено е можна опасност од поплави од поголеми количини на дожд или топење на снег.

Со искористување на природниот пад на теренот и обезбедување на шахти од атмосферска канализација за отекување на атмосферските води, што е е предвидено во планот, ќе се регулираат нивните течења и собирања.

5.6. Мерки за заштита и спасување од урнатини

Заштитата од урнатини како превентивна мерка се утврдува во урбанистичките решенија во текот на планирањето на просторот, урбанизирање на населбите и изградбата на објектите. Поради тоа се утврдува претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос со слободните површини и степенот на проодност на сообраќајниците. При планирање се води сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците и зони на тотални урнатини. Новопредвидените објекти нема да предизвикуваат урнатини кои ќе оневозможат дотур на роба и движење на пешаци, пред сè поради правилно испланирани сообраќајници, кои се со доволна широчина на профилите.

Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на оптимално отпорни објекти, согласно сеизмолошката карта на РМ, изградени со помала количина на градежен материјал и релативно помали тежини.

5.7. Мерки за заштита на културното наследство

По извршената инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд и вкупната физичка инфраструктура, дојдено е до заклучок дека во границите на предметниот плански опфат нема

постојни споменички целини и градби од културно историско значење. Според податоци добиени од Министерство за култура Управа за заштита на културното наследство, Скопје, на подрачјето на планскиот опфат нема заштитени добра и добра за кои е основано се претпоставува дека претставува културно наследство. Согласно дописот издаден од Министерство за култура, обврска на наоѓачот, е доколку при реализација на планот дојде до откривање на објекти, односно предмети (целосно зачувани или фрагментирани) од материјална култура на Р.М., треба да постапи согласно со одредбите според член 65 од **Законот за заштита на културно наследство** (Сл. Весник на Р.М. бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18, 20/19).

5.8. Мерки за услови за движење на лица со инвалидитет

Услови за движење на лица со инвалидитет се пропишани во точка 13, (член 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194) од Правилникот за урбанистичко планирање (службен весник на Р.С.М. бр.225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25). Согласно овој Правилник составен дел на овој Урбанистички проект се и конкретните мерки за создавање на услови за непречено движење на лица со инвалидитет:

- Површина за движење на пешаци (тротоари, пешачки улици, пешачки патеки, плоштади и др.), секаде каде дозволуваат условите мора да се со континуирана нивелета, без скалести денивелации, со подолжен наклон од најмногу 8,33%.
- При планирање на елементи на улична мрежа, задолжително се предвидуваат рампи за секојпешачки премин за совладување на денивелацијата помеѓу тротоар и коловоз: мнимална широчина на рампата е 1,0 метри, а оптимална широчина е 1,80м, најголем наклон на рампата е 20% (1:5), а оптималниот наклон е 8,33% (1:12).
- Постојната и времената урбана опрема на јавните пешачки површини не смее да представува архитектонска бариера и да го попречува или отежнува сообраќајот на пешаците а особено на лица со инвалидност што користат колички.

6. ПРИЛОЗИ КОН ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:

- **ИЗВЕШТАЈ ОД ИЗВРШЕНА СТРУЧНА РЕВИЗИЈА**
- **ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА**

Деловоден број : **07-389/3**

Датум: **18.06.2026** година

ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ

ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

КО СТРИМНИЦА вон ГР

ГЕОПЛАН-ЈФ ДООЕЛ, ТЕТОВО

Заверил:

м-р Јакуп Фетаи дипл.геод.инж.

(Име, презиме, потпис на овластен геодет)

М. П.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Заверил:

Известување за електронска заверка
на геодетскиот елаборат

(Име, презиме, потпис на стручно лице од геодетска насока)

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИ И ИНЖЕНЕРИНГ
ГЕОПЛАН-ЈФ ДООЕЛ ТЕТОВО
Ул.ЈНА(Дервиш Цара) бр.104, Тетово

СОДРЖИНА НА ГЕОДЕТСКИОТ ЕЛАБОРАТ

1. Технички извештај
2. Ажурирана геодетска подлога Р=1:1000
3. Скица од МАКЕДИТ
4. Координати и коти на измерените детални точки
5. Точка од геодетска основа со висина
6. Овластување
7. Лиценца
8. ЗИП 28579_552
9. ГПС податоци од теренски мерења
10. Доказ за платен надоместок за користени податоци од ГКИС
11. Електронска форма на геодетскиот елаборат - ЦД

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИ И ИНЖЕНЕРИНГ
ГЕОПЛАН-ЈФ ДООЕЛ ТЕТОВО
Ул.ЈНА(Дервиш Цара) бр.104, Тетово

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

По барање на **ЦЕАЦОН ДООЕЛ** од Тетово заведено под Дн.бр.07-389 од 08.06.2026 год. друштвото за геодетски услуги и инженеринг **Геоплан-ЈФ** од Тетово изврши рекогносцирање и снимање на теренот на КП 552, 553, 554 и пошироко, КО СТРИМНИЦА вон ГР.

Снимањето е извршено за изработка на АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА која подлога на барателот ќе му послужи за изработка на УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Мерењето е извршено со **STONEX S9GNSS** ресивер, врз основа на Договорот за користење на сервиси на **МАКПОС** системот на АКН бр.03-8442/1 од 30.05.2012 год. Точноста на мерењето е сантиметарска.

Мерењата ги извршил м-р Јакуп Фетаи дипл.геод.инж.

Со ова мерење е прикажана хоризонталната и вертикалната положба на теренот.

Обработката на податоците е направена со програмата AUTOCAD 2013 во потребен број на левели.

Изготвил :

_____


м-р Јакуп Фетаи дипл.геод.инж

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ УСЛУГИ И ИНЖЕНЕРИНГ
ГЕОПЛАН-ЈФ, ДООЕЛ - ТЕТОВО
ул.ЈНА (Дервиш Цара) бр.104, Тетово

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА, Р = 1:1000

КО СТРИМНИЦА вон ГР

КП 552, 553 и 554



Тетово, Јуни 2026 год.


М.П

Изготвил :

м-р Горан Стефчески дипл.геод.инж

MakEdit

18-Jun-26 2:52:02 PM



Координати и коти на мерени детални точки							
Бр. на точка	**Y**	**X**	**H**		**Бр. на точка**	**Y**	**X**	**H**
1	7504470.09	4647671.09	432.68		51	7504294.11	4647589.27	431.15
2	7504470.74	4647669.62	432.96		52	7504286.41	4647586.11	431.28
3	7504472.20	4647664.88	433.03		53	7504287.34	4647584.46	431.39
4	7504472.66	4647663.61	433.13		54	7504288.88	4647580.64	431.55
5	7504447.62	4647655.16	431.75		55	7504289.32	4647579.13	431.56
6	7504447.21	4647657.38	431.85		56	7504268.57	4647572.96	432.03
7	7504446.17	4647661.47	431.81		57	7504268.30	4647574.52	431.96
8	7504445.68	4647663.49	431.41		58	7504267.65	4647578.56	431.95
9	7504417.97	4647655.12	430.37		59	7504267.19	4647580.06	431.73
10	7504418.56	4647653.75	430.54		60	7504267.88	4647600.55	431.10
11	7504420.39	4647649.67	430.63		61	7504262.01	4647615.00	431.48
12	7504421.02	4647647.44	430.38		62	7504267.05	4647640.07	430.64
13	7504405.20	4647643.11	429.51		63	7504264.08	4647655.40	430.64
14	7504404.59	4647644.77	429.85		64	7504261.15	4647670.03	431.80
15	7504403.17	4647648.78	429.83		65	7504292.57	4647711.11	426.13
16	7504402.02	4647651.80	429.86		66	7504298.69	4647695.52	427.43
17	7504383.44	4647643.06	429.22		67	7504308.20	4647682.75	427.67
18	7504384.20	4647640.93	429.24		68	7504312.84	4647669.11	427.09
19	7504386.01	4647637.19	429.39		69	7504314.75	4647647.61	426.84
20	7504386.81	4647635.82	429.56		70	7504317.54	4647628.27	427.78
21	7504386.05	4647636.06	429.40		71	7504335.21	4647639.93	427.28
22	7504384.99	4647635.42	429.46		72	7504330.77	4647665.46	425.42
23	7504385.55	4647635.23	428.75		73	7504324.25	4647690.36	423.65
24	7504371.61	4647637.06	429.39		74	7504322.28	4647705.75	422.90
25	7504372.43	4647635.46	429.41		75	7504348.23	4647724.07	422.01
26	7504374.16	4647631.64	429.59		76	7504352.66	4647701.28	423.80
27	7504374.80	4647630.37	429.63		77	7504354.71	4647679.68	425.28
28	7504362.76	4647623.23	430.12		78	7504354.59	4647653.53	426.80
29	7504362.12	4647624.45	429.82		79	7504377.85	4647677.29	424.97
30	7504359.99	4647628.00	429.77		80	7504379.07	4647698.86	423.41
31	7504358.76	4647629.73	429.77		81	7504378.10	4647720.11	421.26
32	7504349.48	4647622.47	429.88		82	7504377.38	4647737.66	418.99
33	7504350.38	4647621.42	430.12		83	7504396.46	4647747.82	418.08
34	7504352.53	4647618.11	430.08		84	7504402.39	4647745.60	418.19
35	7504353.24	4647617.09	430.25		85	7504404.47	4647736.61	419.01
36	7504340.96	4647608.52	430.52		86	7504403.57	4647714.60	420.85
37	7504340.17	4647609.69	430.51		87	7504390.36	4647690.38	423.51
38	7504338.17	4647613.54	430.36		88	7504318.48	4647753.57	414.49
39	7504337.24	4647614.81	430.37		89	7504319.28	4647757.82	414.71
40	7504324.02	4647605.84	430.80		90	7504339.69	4647753.69	414.35
41	7504325.13	4647604.57	430.94		91	7504339.55	4647749.90	414.47
42	7504327.10	4647601.01	430.97		92	7504358.49	4647747.69	414.58
43	7504327.97	4647599.93	430.99		93	7504359.26	4647752.25	414.48
44	7504311.65	4647596.90	431.18		94	7504374.55	4647748.66	414.70
45	7504311.26	4647598.90	431.77		95	7504374.37	4647752.33	414.52
46	7504313.40	4647593.20	431.22		96	7504388.24	4647751.74	415.16
47	7504313.97	4647591.90	431.40		97	7504387.75	4647755.56	415.24
48	7504297.81	4647583.29	431.55		98	7504397.72	4647757.23	415.99
49	7504296.90	4647584.36	431.44		99	7504397.69	4647753.03	415.99
50	7504294.83	4647588.00	431.26		100	7504405.06	4647750.99	416.79

Бр. на точка	Y	X	H		Бр. на точка	Y	X	H
101	7504407.67	4647754.91	417.24		123	7504349.64	4647627.11	428.75
102	7504414.56	4647746.72	418.34		124	7504357.95	4647635.69	429.96
103	7504410.42	4647744.29	418.03		125	7504362.20	4647641.86	429.47
104	7504415.97	4647737.34	418.99		126	7504372.23	4647649.02	429.52
105	7504411.48	4647737.67	418.71		127	7504381.12	4647648.45	429.18
106	7504409.32	4647721.70	419.26		128	7504382.03	4647647.93	428.78
107	7504412.15	4647720.71	419.40		129	7504392.99	4647650.67	429.47
108	7504408.26	4647705.73	419.88		130	7504406.48	4647653.92	429.92
109	7504405.02	4647706.82	419.79		131	7504388.24	4647660.86	426.67
110	7504398.26	4647694.45	420.83		132	7504394.54	4647673.47	424.96
111	7504400.79	4647692.54	420.97		133	7504405.95	4647681.73	424.18
112	7504391.92	4647680.78	421.77		134	7504409.80	4647672.35	426.02
113	7504389.43	4647682.63	421.63		135	7504411.87	4647661.64	428.29
114	7504372.54	4647668.44	423.28		136	7504436.74	4647668.19	429.04
115	7504374.73	4647665.75	423.21		137	7504430.13	4647676.63	427.23
116	7504365.88	4647657.85	424.44		138	7504420.93	4647685.87	425.21
117	7504363.59	4647660.15	424.57		139	7504415.52	4647697.80	424.58
118	7504356.81	4647652.24	425.71		140	7504419.52	4647709.43	424.44
119	7504359.85	4647649.68	425.72		141	7504432.73	4647696.83	426.21
120	7504353.41	4647638.79	427.17		142	7504442.94	4647685.66	427.65
121	7504350.16	4647639.68	427.25		143	7504455.59	4647671.75	429.53
122	7504345.29	4647628.07	428.81					

Изготвил :

м.п

м-р Горан Стефчески дипл.геод.инж

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1109-3183/2026 од 17.06.2026 11:45:05

1109-3183/2026

КООРДИНАТИ НА ТОЧКИ ОД ГЕОДЕТСКАТА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА

ОДДЕЛЕНИЕ : ТЕТОВО **К.О : СТРИМНИЦА-ВОНГРАД** **ПАРЦЕЛА : 552**

Ознака (тип) на геодетска точка	Y	X	H
TE_TR_163	7504833.140	4647593.140	512.49

М.П.

Овластено лице

Јакуп Фетаи

(име, презиме и потпис)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
СКОПЈЕ

Врз основа на чл. 103-г, а во врска со член 62 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/86, 17/91 и 84/05), Државниот завод за геодетски работи издава

О В Л А С Т У В А Њ Е

на

Јакуп Фетаи
/име, презиме/

дипл. геод. инженер со ЕМБГ *1612964470056*
/стручна подготовка/

се стекнува со звање **ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ** за вршење на оперативни теренски геодетски работи и геодетски работи за посебни намени кои се од влијание за одржување на премерот и катастарот на недвижностите.

Број *04-46/3*

16.01.2006
ден, месец и година на издавање

Директор:

Бисера Јакимовска

КОМОРА НА ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ И ТРГОВСКИ ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Врз основа на член 118 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013), издава

ЛИЦЕНЦА

ЗА ВРШЕЊЕ ТЕРЕНСКИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

на

Друштво за геодетски услуги и инженеринг

Геоплан – ЈСР дооел Тетово

Ул.”ЈНА” бр.104 Тетово

Назив и адреса на трговецот поединец овластен геодет / трговското друштво за геодетски работи

Број: **02-151/3**

од 13.04.2018 год.

Ден, месец и година на издавање

КОМОРА НА ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ И ТРГОВСКИ ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Претседател на Управен одбор
м-р Горан Јованоски, дипл. геод. инж.

```
JB,NM07-389 STRIMNICA,DT06-09-2026,TM12:06:39
MO,AD0,UN1,SF1.00000000,EC0,EO0.0,AU0
--SurvCE Version 4.03
--CRD: Alphanumeric
--User Defined: ZELINO
--Equipment:   Stonex,  S9 GNSS, SN:1025006452
--Antenna Type: [STX_S9          NONE],RA0.0930m,SHMP0.0590m,L10.1108m,L20.1059m,--L1/L2 Integrated Antenna
--Localization File: None
--Geoid Separation File: None
--Grid Adjustment File: None
--GPS Scale: 1.00000000
--Scale Point not used
--RTK Method: RTCM V3.0, Device: Data Collector Internet, Network: NTRIP iMAX-Auto
BP,PNiMAX-Auto_,LA42.003397762884,LN20.581308651709,EL527.3468,AG0.0000,PA0.0000,ATUNK,SRROVER,--
--Entered Rover HR: 2.0000 m, Vertical
LS,HR2.1108
GPS,PN1,LA41.582297753437,LN21.025502015285,EL479.013338,--
--GS,PN1,N 4647671.0852,E 504470.0903,EL432.6794,--
--GT,PN1,SW1398,ST205616005,EW1398,ET205616005
--HSIG:0.020, VSIG:0.024, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:5.248, HDOP:3.640, VDOP:3.781, TDOP:3.651, GDOP:6.394,
NSIG:0.018, ESIG:0.010
GPS,PN2,LA41.582292986699,LN21.025504816338,EL479.295035,--
--GS,PN2,N 4647669.6151,E 504470.7360,EL432.9612,--
--GT,PN2,SW1398,ST205624005,EW1398,ET205624005
--HSIG:0.015, VSIG:0.019, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.214, HDOP:1.176, VDOP:1.876, TDOP:1.356, GDOP:2.597,
NSIG:0.012, ESIG:0.009
GPS,PN3,LA41.582277643514,LN21.025511153050,EL479.365363,--
--GS,PN3,N 4647664.8826,E 504472.1976,EL433.0318,--
--GT,PN3,SW1398,ST205636005,EW1398,ET205636005
--HSIG:0.029, VSIG:0.035, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:5.270, HDOP:3.653, VDOP:3.799, TDOP:3.669, GDOP:6.421,
NSIG:0.025, ESIG:0.014
GPS,PN4,LA41.582273511599,LN21.025513139072,EL479.460558,--
--GS,PN4,N 4647663.6082,E 504472.6556,EL433.1270,--
--GT,PN4,SW1398,ST205640005,EW1398,ET205640005
--HSIG:0.034, VSIG:0.039, STATUS:FIXED, SATS:4, PDOP:5.623, HDOP:4.114, VDOP:3.833, TDOP:3.693, GDOP:6.727,
NSIG:0.030, ESIG:0.015
GPS,PN5,LA41.582246170035,LN21.025404360318,EL478.079523,--
--GS,PN5,N 4647655.1583,E 504447.6188,EL431.7459,--
--GT,PN5,SW1398,ST205697005,EW1398,ET205697005
--HSIG:0.034, VSIG:0.039, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:2.350, HDOP:1.407, VDOP:1.881, TDOP:1.372, GDOP:2.721,
NSIG:0.030, ESIG:0.015
GPS,PN6,LA41.582253383984,LN21.025402585649,EL478.187805,--
--GS,PN6,N 4647657.3835,E 504447.2089,EL431.8540,--
--GT,PN6,SW1398,ST205707005,EW1398,ET205707005
--HSIG:0.040, VSIG:0.044, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:5.331, HDOP:3.687, VDOP:3.850, TDOP:3.721, GDOP:6.501,
NSIG:0.037, ESIG:0.017
GPS,PN7,LA41.582266642804,LN21.025398073880,EL478.139345,--
--GS,PN7,N 4647661.4732,E 504446.1678,EL431.8053,--
--GT,PN7,SW1398,ST205714005,EW1398,ET205714005
--HSIG:0.045, VSIG:0.047, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:5.331, HDOP:3.687, VDOP:3.850, TDOP:3.721, GDOP:6.501,
NSIG:0.042, ESIG:0.018
GPS,PN8,LA41.582273173569,LN21.025395962442,EL477.743946,--
--GS,PN8,N 4647663.4876,E 504445.6806,EL431.4098,--
--GT,PN8,SW1398,ST205722005,EW1398,ET205722005
--HSIG:0.028, VSIG:0.033, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:5.351, HDOP:3.698, VDOP:3.868, TDOP:3.739, GDOP:6.528,
NSIG:0.024, ESIG:0.015
GPS,PN9,LA41.582246118846,LN21.025275552837,EL476.708572,--
--GS,PN9,N 4647655.1246,E 504417.9662,EL430.3742,--
--GT,PN9,SW1398,ST205788005,EW1398,ET205788005
--HSIG:0.023, VSIG:0.029, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:5.407, HDOP:3.727, VDOP:3.918, TDOP:3.787, GDOP:6.601,
NSIG:0.019, ESIG:0.013
GPS,PN10,LA41.582241652267,LN21.025278135937,EL476.876709,--
--GS,PN10,N 4647653.7470,E 504418.5617,EL430.5425,--
--GT,PN10,SW1398,ST205794005,EW1398,ET205794005
--HSIG:0.024, VSIG:0.029, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.350, HDOP:1.397, VDOP:1.889, TDOP:1.383, GDOP:2.726,
NSIG:0.020, ESIG:0.013
GPS,PN11,LA41.582228443683,LN21.025286067093,EL476.965071,--
--GS,PN11,N 4647649.6733,E 504420.3899,EL430.6311,--
--GT,PN11,SW1398,ST205802005,EW1398,ET205802005
```

--HSIG:0.032, VSIG:0.039, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:5.418, HDOP:3.732, VDOP:3.928, TDOP:3.797, GDOP:6.616,
NSIG:0.029, ESIG:0.014
GPS,PN12,LA41.582221193602,LN21.025288813265,EL476.716339,--
--GS,PN12,N 4647647.4371,E 504421.0235,EL430.3825,--
--GT,PN12,SW1398,ST205809005,EW1398,ET205809005
--HSIG:0.052, VSIG:0.063, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.350, HDOP:1.396, VDOP:1.891, TDOP:1.384, GDOP:2.727,
NSIG:0.049, ESIG:0.016
GPS,PN13,LA41.582207210387,LN21.025220065309,EL475.845412,--
--GS,PN13,N 4647643.1138,E 504405.1996,EL429.5114,--
--GT,PN13,SW1398,ST205845005,EW1398,ET205845005
--HSIG:0.037, VSIG:0.044, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.351, HDOP:1.392, VDOP:1.894, TDOP:1.389, GDOP:2.731,
NSIG:0.033, ESIG:0.017
GPS,PN14,LA41.582212587508,LN21.025217432448,EL476.187391,--
--GS,PN14,N 4647644.7723,E 504404.5925,EL429.8533,--
--GT,PN14,SW1398,ST205852005,EW1398,ET205852005
--HSIG:0.046, VSIG:0.048, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:5.456, HDOP:3.749, VDOP:3.965, TDOP:3.831, GDOP:6.667,
NSIG:0.040, ESIG:0.022
GPS,PN15,LA41.582225583811,LN21.025211282998,EL476.162370,--
--GS,PN15,N 4647648.7807,E 504403.1745,EL429.8280,--
--GT,PN15,SW1398,ST205861005,EW1398,ET205861005
--HSIG:0.032, VSIG:0.040, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.217, HDOP:1.164, VDOP:1.887, TDOP:1.362, GDOP:2.602,
NSIG:0.027, ESIG:0.017
GPS,PN16,LA41.582235379913,LN21.025206282494,EL476.198172,--
--GS,PN16,N 4647651.8021,E 504402.0215,EL429.8636,--
--GT,PN16,SW1398,ST205868005,EW1398,ET205868005
--HSIG:0.032, VSIG:0.040, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.539, HDOP:1.384, VDOP:2.129, TDOP:1.641, GDOP:3.023,
NSIG:0.026, ESIG:0.017
GPS,PN17,LA41.582207086667,LN21.025125550502,EL475.555862,--
--GS,PN17,N 4647643.0627,E 504383.4414,EL429.2213,--
--GT,PN17,SW1398,ST205908005,EW1398,ET205908005
--HSIG:0.039, VSIG:0.047, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.352, HDOP:1.386, VDOP:1.901, TDOP:1.397, GDOP:2.736,
NSIG:0.034, ESIG:0.018
GPS,PN18,LA41.582200187872,LN21.025128857819,EL475.570747,--
--GS,PN18,N 4647640.9349,E 504384.2041,EL429.2364,--
--GT,PN18,SW1398,ST205915005,EW1398,ET205915005
--HSIG:0.082, VSIG:0.130, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:5.498, HDOP:3.764, VDOP:4.007, TDOP:3.870, GDOP:6.723,
NSIG:0.069, ESIG:0.043
GPS,PN19,LA41.582188034920,LN21.025136679489,EL475.719762,--
--GS,PN19,N 4647637.1868,E 504386.0069,EL429.3856,--
--GT,PN19,SW1398,ST205923005,EW1398,ET205923005
--HSIG:0.084, VSIG:0.131, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:5.498, HDOP:3.764, VDOP:4.007, TDOP:3.870, GDOP:6.723,
NSIG:0.072, ESIG:0.043
GPS,PN20,LA41.582183617202,LN21.025140180023,EL475.891610,--
--GS,PN20,N 4647635.8244,E 504386.8136,EL429.5576,--
--GT,PN20,SW1398,ST205929005,EW1398,ET205929005
--HSIG:0.088, VSIG:0.134, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:5.498, HDOP:3.764, VDOP:4.007, TDOP:3.870, GDOP:6.723,
NSIG:0.076, ESIG:0.044
GPS,PN21,LA41.582184383672,LN21.025136852291,EL475.736733,--
--GS,PN21,N 4647636.0604,E 504386.0474,EL429.4027,--
--GT,PN21,SW1398,ST205976005,EW1398,ET205976005
--HSIG:0.058, VSIG:0.071, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.355, HDOP:1.380, VDOP:1.908, TDOP:1.407, GDOP:2.743,
NSIG:0.052, ESIG:0.026
GPS,PN22,LA41.582182322358,LN21.025132275300,EL475.791531,--
--GS,PN22,N 4647635.4239,E 504384.9941,EL429.4575,--
--GT,PN22,SW1398,ST205981005,EW1398,ET205981005
--HSIG:0.060, VSIG:0.072, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.355, HDOP:1.380, VDOP:1.908, TDOP:1.407, GDOP:2.743,
NSIG:0.054, ESIG:0.026
GPS,PN23,LA41.582181704481,LN21.025134687538,EL475.085963,--
--GS,PN23,N 4647635.2336,E 504385.5495,EL428.7519,--
--GT,PN23,SW1398,ST205986005,EW1398,ET205986005
--HSIG:0.063, VSIG:0.074, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.355, HDOP:1.380, VDOP:1.908, TDOP:1.407, GDOP:2.743,
NSIG:0.057, ESIG:0.027
GPS,PN24,LA41.582187662702,LN21.025074141301,EL475.726851,--
--GS,PN24,N 4647637.0634,E 504371.6101,EL429.3924,--
--GT,PN24,SW1398,ST206063005,EW1398,ET206063005
--HSIG:0.038, VSIG:0.049, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.214, HDOP:1.155, VDOP:1.888, TDOP:1.360, GDOP:2.598,
NSIG:0.031, ESIG:0.021
GPS,PN25,LA41.582182464919,LN21.025077713316,EL475.748597,--
--GS,PN25,N 4647635.4604,E 504372.4333,EL429.4142,--

--GT,PN25,SW1398,ST206068005,EW1398,ET206068005
--HSIG:0.056, VSIG:0.067, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.213, HDOP:1.155, VDOP:1.888, TDOP:1.360, GDOP:2.598,
NSIG:0.049, ESIG:0.026
GPS,PN26,LA41.582170079787,LN21.025085211744,EL475.928891,--
--GS,PN26,N 4647631.6407,E 504374.1618,EL429.5948,--
--GT,PN26,SW1398,ST206076005,EW1398,ET206076005
--HSIG:0.056, VSIG:0.071, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:5.567, HDOP:3.772, VDOP:4.094, TDOP:3.942, GDOP:6.822,
NSIG:0.051, ESIG:0.024
GPS,PN27,LA41.582165974926,LN21.025087966067,EL475.962425,--
--GS,PN27,N 4647630.3747,E 504374.7966,EL429.6284,--
--GT,PN27,SW1398,ST206081005,EW1398,ET206081005
--HSIG:0.063, VSIG:0.079, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:5.568, HDOP:3.772, VDOP:4.096, TDOP:3.943, GDOP:6.823,
NSIG:0.057, ESIG:0.027
GPS,PN28,LA41.582142830207,LN21.025035641533,EL476.451464,--
--GS,PN28,N 4647623.2276,E 504362.7552,EL430.1175,--
--GT,PN28,SW1398,ST206096005,EW1398,ET206096005
--HSIG:0.070, VSIG:0.083, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:5.568, HDOP:3.772, VDOP:4.096, TDOP:3.943, GDOP:6.823,
NSIG:0.064, ESIG:0.028
GPS,PN29,LA41.582146786288,LN21.025032886554,EL476.154242,--
--GS,PN29,N 4647624.4476,E 504362.1203,EL429.8202,--
--GT,PN29,SW1398,ST206187005,EW1398,ET206187005
--HSIG:0.069, VSIG:0.113, STATUS:FLOAT, SATS:6, PDOP:2.370, HDOP:1.364, VDOP:1.938, TDOP:1.440, GDOP:2.774,
NSIG:0.059, ESIG:0.036
GPS,PN30,LA41.582158298494,LN21.025023632572,EL476.109172,--
--GS,PN30,N 4647627.9978,E 504359.9878,EL429.7749,--
--GT,PN30,SW1398,ST206219005,EW1398,ET206219005
--HSIG:0.045, VSIG:0.060, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.207, HDOP:1.149, VDOP:1.884, TDOP:1.356, GDOP:2.590,
NSIG:0.039, ESIG:0.023
GPS,PN31,LA41.582163914913,LN21.025018316812,EL476.104601,--
--GS,PN31,N 4647629.7298,E 504358.7630,EL429.7702,--
--GT,PN31,SW1398,ST206224005,EW1398,ET206224005
--HSIG:0.046, VSIG:0.061, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.206, HDOP:1.148, VDOP:1.884, TDOP:1.356, GDOP:2.590,
NSIG:0.040, ESIG:0.022
GPS,PN32,LA41.582140385000,LN21.024977955492,EL476.216440,--
--GS,PN32,N 4647622.4654,E 504349.4757,EL429.8822,--
--GT,PN32,SW1398,ST206255005,EW1398,ET206255005
--HSIG:0.041, VSIG:0.054, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.423, HDOP:1.353, VDOP:2.010, TDOP:1.523, GDOP:2.862,
NSIG:0.036, ESIG:0.020
GPS,PN33,LA41.582136982408,LN21.024981886164,EL476.458042,--
--GS,PN33,N 4647621.4163,E 504350.3812,EL430.1238,--
--GT,PN33,SW1398,ST206278005,EW1398,ET206278005
--HSIG:0.039, VSIG:0.052, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.380, HDOP:1.360, VDOP:1.953, TDOP:1.457, GDOP:2.791,
NSIG:0.033, ESIG:0.021
GPS,PN34,LA41.582126255044,LN21.024991230013,EL476.418700,--
--GS,PN34,N 4647618.1082,E 504352.5342,EL430.0847,--
--GT,PN34,SW1398,ST206284005,EW1398,ET206284005
--HSIG:0.040, VSIG:0.053, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.203, HDOP:1.146, VDOP:1.881, TDOP:1.353, GDOP:2.585,
NSIG:0.034, ESIG:0.021
GPS,PN35,LA41.582122962087,LN21.024994300715,EL476.584626,--
--GS,PN35,N 4647617.0927,E 504353.2417,EL430.2507,--
--GT,PN35,SW1398,ST206288005,EW1398,ET206288005
--HSIG:0.045, VSIG:0.058, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:2.414, HDOP:1.351, VDOP:2.001, TDOP:1.515, GDOP:2.850,
NSIG:0.040, ESIG:0.020
GPS,PN36,LA41.582095180111,LN21.024940935688,EL476.852632,--
--GS,PN36,N 4647608.5149,E 504340.9616,EL430.5189,--
--GT,PN36,SW1398,ST206305005,EW1398,ET206305005
--HSIG:0.049, VSIG:0.056, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:4.525, HDOP:3.374, VDOP:3.015, TDOP:2.466, GDOP:5.153,
NSIG:0.044, ESIG:0.022
GPS,PN37,LA41.582098978337,LN21.024937515981,EL476.846925,--
--GS,PN37,N 4647609.6862,E 504340.1736,EL430.5131,--
--GT,PN37,SW1398,ST206311005,EW1398,ET206311005
--HSIG:0.052, VSIG:0.058, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:4.525, HDOP:3.374, VDOP:3.015, TDOP:2.466, GDOP:5.153,
NSIG:0.047, ESIG:0.022
GPS,PN38,LA41.582111463731,LN21.024928836433,EL476.693241,--
--GS,PN38,N 4647613.5367,E 504338.1732,EL430.3592,--
--GT,PN38,SW1398,ST206350005,EW1398,ET206350005
--HSIG:0.039, VSIG:0.054, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.657, HDOP:1.472, VDOP:2.211, TDOP:1.714, GDOP:3.161,
NSIG:0.032, ESIG:0.022
GPS,PN39,LA41.582115606343,LN21.024924804723,EL476.704431,--

--GS,PN39,N 4647614.8141,E 504337.2443,EL430.3703,--
--GT,PN39,SW1398,ST206354006,EW1398,ET206354006
--HSIG:0.041, VSIG:0.058, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.657, HDOP:1.472, VDOP:2.211, TDOP:1.714, GDOP:3.161,
NSIG:0.034, ESIG:0.023
GPS,PN40,LA41.582086529096,LN21.024867343007,EL477.132983,--
--GS,PN40,N 4647605.8362,E 504324.0213,EL430.7989,--
--GT,PN40,SW1398,ST206371005,EW1398,ET206371005
--HSIG:0.050, VSIG:0.076, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:3.398, HDOP:1.875, VDOP:2.834, TDOP:2.394, GDOP:4.157,
NSIG:0.043, ESIG:0.026
GPS,PN41,LA41.582082428677,LN21.024872140234,EL477.278537,--
--GS,PN41,N 4647604.5719,E 504325.1264,EL430.9446,--
--GT,PN41,SW1398,ST206377005,EW1398,ET206377005
--HSIG:0.037, VSIG:0.057, STATUS:FIXED, SATS:4, PDOP:9.733, HDOP:5.214, VDOP:8.219, TDOP:7.940, GDOP:12.561,
NSIG:0.033, ESIG:0.018
GPS,PN42,LA41.582070865407,LN21.024880706185,EL477.301840,--
--GS,PN42,N 4647601.0058,E 504327.1005,EL430.9681,--
--GT,PN42,SW1398,ST206384005,EW1398,ET206384005
--HSIG:0.058, VSIG:0.093, STATUS:FIXED, SATS:4, PDOP:3.404, HDOP:1.877, VDOP:2.839, TDOP:2.400, GDOP:4.165,
NSIG:0.053, ESIG:0.024
GPS,PN43,LA41.582067389036,LN21.024884478784,EL477.327128,--
--GS,PN43,N 4647599.9339,E 504327.9696,EL430.9935,--
--GT,PN43,SW1398,ST206389005,EW1398,ET206389005
--HSIG:0.054, VSIG:0.075, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:9.660, HDOP:5.174, VDOP:8.158, TDOP:7.877, GDOP:12.465,
NSIG:0.050, ESIG:0.022
GPS,PN44,LA41.582057582378,LN21.024813575707,EL477.518584,--
--GS,PN44,N 4647596.8990,E 504311.6487,EL431.1847,--
--GT,PN44,SW1398,ST206484005,EW1398,ET206484005
--HSIG:0.029, VSIG:0.038, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.410, HDOP:1.353, VDOP:1.995, TDOP:1.500, GDOP:2.839,
NSIG:0.024, ESIG:0.016
GPS,PN45,LA41.582064060163,LN21.024811873008,EL478.102468,--
--GS,PN45,N 4647598.8972,E 504311.2555,EL431.7685,--
--GT,PN45,SW1398,ST206488003,EW1398,ET206488003
--HSIG:0.470, VSIG:0.445, STATUS:DGPS, SATS:5, PDOP:4.255, HDOP:3.096, VDOP:2.919, TDOP:2.377, GDOP:4.874,
NSIG:0.396, ESIG:0.255
GPS,PN46,LA41.582045590159,LN21.024821187998,EL477.549255,--
--GS,PN46,N 4647593.2005,E 504313.4033,EL431.2156,--
--GT,PN46,SW1398,ST206537005,EW1398,ET206537005
--HSIG:0.049, VSIG:0.070, STATUS:FIXED, SATS:4, PDOP:8.736, HDOP:4.677, VDOP:7.378, TDOP:7.074, GDOP:11.241,
NSIG:0.044, ESIG:0.021
GPS,PN47,LA41.582041373312,LN21.024823633896,EL477.733861,--
--GS,PN47,N 4647591.8999,E 504313.9671,EL431.4003,--
--GT,PN47,SW1398,ST206541005,EW1398,ET206541005
--HSIG:0.543, VSIG:1.394, STATUS:FLOAT, SATS:4, PDOP:8.680, HDOP:4.647, VDOP:7.331, TDOP:7.026, GDOP:11.167,
NSIG:0.357, ESIG:0.409
GPS,PN48,LA41.582013484410,LN21.024753425758,EL477.888531,--
--GS,PN48,N 4647583.2869,E 504297.8094,EL431.5550,--
--GT,PN48,SW1398,ST206578005,EW1398,ET206578005
--HSIG:0.082, VSIG:0.128, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.178, HDOP:1.136, VDOP:1.858, TDOP:1.335, GDOP:2.554,
NSIG:0.076, ESIG:0.030
GPS,PN49,LA41.582016952271,LN21.024749487253,EL477.775736,--
--GS,PN49,N 4647584.3562,E 504296.9021,EL431.4422,--
--GT,PN49,SW1398,ST206585005,EW1398,ET206585005
--HSIG:0.033, VSIG:0.056, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.176, HDOP:1.135, VDOP:1.857, TDOP:1.333, GDOP:2.552,
NSIG:0.027, ESIG:0.019
GPS,PN50,LA41.582028752036,LN21.024740489990,EL477.590077,--
--GS,PN50,N 4647587.9952,E 504294.8287,EL431.2563,--
--GT,PN50,SW1398,ST206593005,EW1398,ET206593005
--HSIG:0.035, VSIG:0.063, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.431, HDOP:1.351, VDOP:2.021, TDOP:1.526, GDOP:2.870,
NSIG:0.028, ESIG:0.020
GPS,PN51,LA41.582032900375,LN21.024737381833,EL477.484682,--
--GS,PN51,N 4647589.2745,E 504294.1124,EL431.1508,--
--GT,PN51,SW1398,ST206598005,EW1398,ET206598005
--HSIG:0.058, VSIG:0.079, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.175, HDOP:1.135, VDOP:1.856, TDOP:1.332, GDOP:2.551,
NSIG:0.041, ESIG:0.041
GPS,PN52,LA41.582022654209,LN21.024703920619,EL477.612333,--
--GS,PN52,N 4647586.1091,E 504286.4111,EL431.2784,--
--GT,PN52,SW1398,ST206610005,EW1398,ET206610005
--HSIG:0.061, VSIG:0.087, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:4.107, HDOP:2.934, VDOP:2.875, TDOP:2.336, GDOP:4.725,
NSIG:0.052, ESIG:0.031

GPS,PN53,LA41.582017316482,LN21.024707934261,EL477.720204,--
--GS,PN53,N 4647584.4630,E 504287.3360,EL431.3864,--
--GT,PN53,SW1398,ST206616005,EW1398,ET206616005
--HSIG:0.059, VSIG:0.087, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:3.389, HDOP:1.913, VDOP:2.797, TDOP:2.273, GDOP:4.080,
NSIG:0.049, ESIG:0.032
GPS,PN54,LA41.582004932458,LN21.024714636316,EL477.887006,--
--GS,PN54,N 4647580.6435,E 504288.8811,EL431.5534,--
--GT,PN54,SW1398,ST206623005,EW1398,ET206623005
--HSIG:0.041, VSIG:0.060, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:5.435, HDOP:3.506, VDOP:4.153, TDOP:3.909, GDOP:6.695,
NSIG:0.036, ESIG:0.021
GPS,PN55,LA41.582000034556,LN21.024716551752,EL477.889830,--
--GS,PN55,N 4647579.1328,E 504289.3229,EL431.5564,--
--GT,PN55,SW1398,ST206628005,EW1398,ET206628005
--HSIG:0.042, VSIG:0.058, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.172, HDOP:1.134, VDOP:1.853, TDOP:1.330, GDOP:2.547,
NSIG:0.037, ESIG:0.020
GPS,PN56,LA41.581980048379,LN21.024626410440,EL478.367394,--
--GS,PN56,N 4647572.9551,E 504268.5749,EL432.0337,--
--GT,PN56,SW1398,ST206650005,EW1398,ET206650005
--HSIG:0.029, VSIG:0.041, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.169, HDOP:1.133, VDOP:1.850, TDOP:1.328, GDOP:2.543,
NSIG:0.023, ESIG:0.018
GPS,PN57,LA41.581985122166,LN21.024625204815,EL478.296862,--
--GS,PN57,N 4647574.5202,E 504268.2965,EL431.9631,--
--GT,PN57,SW1398,ST206657005,EW1398,ET206657005
--HSIG:0.029, VSIG:0.040, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.169, HDOP:1.133, VDOP:1.849, TDOP:1.327, GDOP:2.543,
NSIG:0.023, ESIG:0.017
GPS,PN58,LA41.581998217405,LN21.024622395563,EL478.287031,--
--GS,PN58,N 4647578.5597,E 504267.6474,EL431.9530,--
--GT,PN58,SW1398,ST206664005,EW1398,ET206664005
--HSIG:0.027, VSIG:0.038, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.168, HDOP:1.133, VDOP:1.849, TDOP:1.327, GDOP:2.542,
NSIG:0.022, ESIG:0.017
GPS,PN59,LA41.582003071717,LN21.024620417730,EL478.069014,--
--GS,PN59,N 4647580.0569,E 504267.1912,EL431.7349,--
--GT,PN59,SW1398,ST206669005,EW1398,ET206669005
--HSIG:0.027, VSIG:0.037, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.168, HDOP:1.133, VDOP:1.848, TDOP:1.326, GDOP:2.541,
NSIG:0.021, ESIG:0.017
GPS,PN60,LA41.582069505911,LN21.024623482403,EL477.434537,--
--GS,PN60,N 4647600.5520,E 504267.8849,EL431.0994,--
--GT,PN60,SW1398,ST206761005,EW1398,ET206761005
--HSIG:0.021, VSIG:0.030, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.156, HDOP:1.130, VDOP:1.837, TDOP:1.317, GDOP:2.527,
NSIG:0.017, ESIG:0.014
GPS,PN61,LA41.582116351579,LN21.024598004221,EL477.812055,--
--GS,PN61,N 4647615.0003,E 504262.0112,EL431.4759,--
--GT,PN61,SW1398,ST206779005,EW1398,ET206779005
--HSIG:0.021, VSIG:0.029, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.545, HDOP:1.468, VDOP:2.079, TDOP:1.614, GDOP:3.014,
NSIG:0.016, ESIG:0.013
GPS,PN62,LA41.582197605442,LN21.024619956676,EL476.972593,--
--GS,PN62,N 4647640.0697,E 504267.0505,EL430.6352,--
--GT,PN62,SW1398,ST206798005,EW1398,ET206798005
--HSIG:0.021, VSIG:0.029, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.152, HDOP:1.129, VDOP:1.832, TDOP:1.314, GDOP:2.521,
NSIG:0.016, ESIG:0.013
GPS,PN63,LA41.582247318852,LN21.024607108607,EL476.979437,--
--GS,PN63,N 4647655.4044,E 504264.0839,EL430.6412,--
--GT,PN63,SW1398,ST206811005,EW1398,ET206811005
--HSIG:0.021, VSIG:0.029, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.150, HDOP:1.129, VDOP:1.830, TDOP:1.312, GDOP:2.519,
NSIG:0.016, ESIG:0.013
GPS,PN64,LA41.582294745749,LN21.024594419073,EL478.135093,--
--GS,PN64,N 4647670.0338,E 504261.1542,EL431.7959,--
--GT,PN64,SW1398,ST206860005,EW1398,ET206860005
--HSIG:0.032, VSIG:0.082, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:3.881, HDOP:2.654, VDOP:2.832, TDOP:2.294, GDOP:4.508,
NSIG:0.028, ESIG:0.017
GPS,PN65,LA41.582427845162,LN21.024730981137,EL472.473065,--
--GS,PN65,N 4647711.1123,E 504292.5683,EL426.1326,--
--GT,PN65,SW1398,ST207117006,EW1398,ET207117006
--HSIG:0.017, VSIG:0.025, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.107, HDOP:1.123, VDOP:1.783, TDOP:1.277, GDOP:2.464,
NSIG:0.013, ESIG:0.011
GPS,PN66,LA41.582377283980,LN21.024757519029,EL473.768943,--
--GS,PN66,N 4647695.5180,E 504298.6865,EL427.4295,--
--GT,PN66,SW1398,ST207139005,EW1398,ET207139005
--HSIG:0.017, VSIG:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.104, HDOP:1.123, VDOP:1.779, TDOP:1.274, GDOP:2.460,

NSIG:0.013, ESIG:0.011
GPS,PN67,LA41.582335893046,LN21.024798793958,EL474.003721,--
--GS,PN67,N 4647682.7546,E 504308.1958,EL427.6652,--
--GT,PN67,SW1398,ST207159005,EW1398,ET207159005
--HSIG:0.017, VSIG:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.101, HDOP:1.122, VDOP:1.776, TDOP:1.272, GDOP:2.456,
NSIG:0.013, ESIG:0.011
GPS,PN68,LA41.582291668147,LN21.024818914994,EL473.430490,--
--GS,PN68,N 4647669.1141,E 504312.8358,EL427.0928,--
--GT,PN68,SW1398,ST207177005,EW1398,ET207177005
--HSIG:0.017, VSIG:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.098, HDOP:1.122, VDOP:1.772, TDOP:1.269, GDOP:2.452,
NSIG:0.013, ESIG:0.011
GPS,PN69,LA41.582221953658,LN21.024827162486,EL473.176478,--
--GS,PN69,N 4647647.6085,E 504314.7470,EL426.8401,--
--GT,PN69,SW1398,ST207200005,EW1398,ET207200005
--HSIG:0.017, VSIG:0.024, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.094, HDOP:1.122, VDOP:1.768, TDOP:1.266, GDOP:2.447,
NSIG:0.013, ESIG:0.011
GPS,PN70,LA41.582159246502,LN21.024839245943,EL474.115453,--
--GS,PN70,N 4647628.2653,E 504317.5400,EL427.7801,--
--GT,PN70,SW1398,ST207222006,EW1398,ET207222006
--HSIG:0.018, VSIG:0.025, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.628, HDOP:1.380, VDOP:2.237, TDOP:1.727, GDOP:3.145,
NSIG:0.014, ESIG:0.011
GPS,PN71,LA41.582197027313,LN21.024916048006,EL473.611900,--
--GS,PN71,N 4647639.9308,E 504335.2138,EL427.2764,--
--GT,PN71,SW1398,ST207289006,EW1398,ET207289006
--HSIG:0.032, VSIG:0.045, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:2.657, HDOP:1.387, VDOP:2.266, TDOP:1.753, GDOP:3.183,
NSIG:0.025, ESIG:0.019
GPS,PN72,LA41.582279781278,LN21.024896817625,EL471.753081,--
--GS,PN72,N 4647665.4574,E 504330.7719,EL425.4161,--
--GT,PN72,SW1398,ST207339005,EW1398,ET207339005
--HSIG:0.030, VSIG:0.045, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.679, HDOP:1.393, VDOP:2.289, TDOP:1.773, GDOP:3.213,
NSIG:0.023, ESIG:0.018
GPS,PN73,LA41.582360515832,LN21.024868536258,EL469.985661,--
--GS,PN73,N 4647690.3598,E 504324.2467,EL423.6472,--
--GT,PN73,SW1398,ST207382005,EW1398,ET207382005
--HSIG:0.032, VSIG:0.050, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:4.106, HDOP:2.160, VDOP:3.492, TDOP:3.044, GDOP:5.112,
NSIG:0.025, ESIG:0.020
GPS,PN74,LA41.582410416944,LN21.024860050661,EL469.242734,--
--GS,PN74,N 4647705.7529,E 504322.2843,EL422.9034,--
--GT,PN74,SW1398,ST207404005,EW1398,ET207404005
--HSIG:0.040, VSIG:0.079, STATUS:FIXED, SATS:4, PDOP:2.374, HDOP:1.473, VDOP:1.862, TDOP:1.449, GDOP:2.781,
NSIG:0.030, ESIG:0.027
GPS,PN75,LA41.582469748540,LN21.024972782745,EL468.349802,--
--GS,PN75,N 4647724.0717,E 504348.2253,EL422.0102,--
--GT,PN75,SW1398,ST207470005,EW1398,ET207470005
--HSIG:0.032, VSIG:0.046, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.050, HDOP:1.120, VDOP:1.717, TDOP:1.229, GDOP:2.390,
NSIG:0.024, ESIG:0.021
GPS,PN76,LA41.582395855305,LN21.024991988056,EL470.133449,--
--GS,PN76,N 4647701.2786,E 504352.6599,EL423.7951,--
--GT,PN76,SW1398,ST207501005,EW1398,ET207501005
--HSIG:0.027, VSIG:0.042, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.762, HDOP:1.415, VDOP:2.372, TDOP:1.846, GDOP:3.322,
NSIG:0.021, ESIG:0.017
GPS,PN77,LA41.582325842016,LN21.025000846516,EL471.614573,--
--GS,PN77,N 4647679.6810,E 504354.7119,EL425.2775,--
--GT,PN77,SW1398,ST207521005,EW1398,ET207521005
--HSIG:0.024, VSIG:0.036, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.042, HDOP:1.120, VDOP:1.707, TDOP:1.222, GDOP:2.379,
NSIG:0.018, ESIG:0.015
GPS,PN78,LA41.582241056184,LN21.025000269138,EL473.137999,--
--GS,PN78,N 4647653.5249,E 504354.5943,EL426.8023,--
--GT,PN78,SW1398,ST207550006,EW1398,ET207550006
--HSIG:0.026, VSIG:0.042, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:3.254, HDOP:1.770, VDOP:2.731, TDOP:2.190, GDOP:3.923,
NSIG:0.021, ESIG:0.016
GPS,PN79,LA41.582318037250,LN21.025101357703,EL471.310861,--
--GS,PN79,N 4647677.2870,E 504377.8518,EL424.9745,--
--GT,PN79,SW1398,ST207607005,EW1398,ET207607005
--HSIG:0.022, VSIG:0.035, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.821, HDOP:1.432, VDOP:2.430, TDOP:1.896, GDOP:3.399,
NSIG:0.017, ESIG:0.014
GPS,PN80,LA41.582387959642,LN21.025106700777,EL469.747551,--
--GS,PN80,N 4647698.8584,E 504379.0691,EL423.4101,--
--GT,PN80,SW1398,ST207636005,EW1398,ET207636005

--HSIG:0.021, VSIG:0.032, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.023, HDOP:1.120, VDOP:1.684, TDOP:1.205, GDOP:2.354,
NSIG:0.016, ESIG:0.013
GPS,PN81,LA41.582456843193,LN21.025102552868,EL467.593680,--
--GS,PN81,N 4647720.1080,E 504378.1017,EL421.2551,--
--GT,PN81,SW1398,ST207657005,EW1398,ET207657005
--HSIG:0.020, VSIG:0.032, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.019, HDOP:1.120, VDOP:1.680, TDOP:1.202, GDOP:2.350,
NSIG:0.016, ESIG:0.013
GPS,PN82,LA41.582513726942,LN21.025099445469,EL465.325911,--
--GS,PN82,N 4647737.6559,E 504377.3760,EL418.9864,--
--GT,PN82,SW1398,ST207675005,EW1398,ET207675005
--HSIG:0.020, VSIG:0.031, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.016, HDOP:1.120, VDOP:1.676, TDOP:1.199, GDOP:2.346,
NSIG:0.015, ESIG:0.013
GPS,PN83,LA41.582546629985,LN21.025182363042,EL464.420090,--
--GS,PN83,N 4647747.8177,E 504396.4582,EL418.0805,--
--GT,PN83,SW1398,ST207713005,EW1398,ET207713005
--HSIG:0.021, VSIG:0.034, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:3.189, HDOP:1.735, VDOP:2.675, TDOP:2.141, GDOP:3.841,
NSIG:0.016, ESIG:0.014
GPS,PN84,LA41.582539437006,LN21.025208138893,EL464.532736,--
--GS,PN84,N 4647745.6022,E 504402.3932,EL418.1935,--
--GT,PN84,SW1398,ST207723005,EW1398,ET207723005
--HSIG:0.021, VSIG:0.035, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:3.745, HDOP:2.034, VDOP:3.144, TDOP:2.543, GDOP:4.527,
NSIG:0.017, ESIG:0.014
GPS,PN85,LA41.582510285259,LN21.025217136057,EL465.351623,--
--GS,PN85,N 4647736.6103,E 504404.4698,EL419.0129,--
--GT,PN85,SW1398,ST207758005,EW1398,ET207758005
--HSIG:0.025, VSIG:0.048, STATUS:FIXED, SATS:4, PDOP:3.485, HDOP:2.001, VDOP:2.853, TDOP:2.384, GDOP:4.222,
NSIG:0.020, ESIG:0.015
GPS,PN86,LA41.582438925688,LN21.025213157898,EL467.189823,--
--GS,PN86,N 4647714.5957,E 504403.5671,EL420.8522,--
--GT,PN86,SW1398,ST207782005,EW1398,ET207782005
--HSIG:0.022, VSIG:0.037, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.928, HDOP:1.466, VDOP:2.534, TDOP:1.986, GDOP:3.537,
NSIG:0.017, ESIG:0.014
GPS,PN87,LA41.582360462308,LN21.025155722096,EL469.843340,--
--GS,PN87,N 4647690.3823,E 504390.3592,EL423.5066,--
--GT,PN87,SW1398,ST207812005,EW1398,ET207812005
--HSIG:0.023, VSIG:0.039, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.946, HDOP:1.472, VDOP:2.552, TDOP:2.001, GDOP:3.562,
NSIG:0.018, ESIG:0.014
GPS,PN88,LA41.582565418390,LN21.024843644885,EL460.830731,---
--GS,PN88,N 4647753.5676,E 504318.4798,EL414.4890,---
--GT,PN88,SW1398,ST207973005,EW1398,ET207973005
--HSIG:0.022, VSIG:0.039, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:3.055, HDOP:1.509, VDOP:2.656, TDOP:2.089, GDOP:3.701,
NSIG:0.017, ESIG:0.014
GPS,PN89,LA41.582579197643,LN21.024847153621,EL461.056783,---
--GS,PN89,N 4647757.8190,E 504319.2851,EL414.7148,---
--GT,PN89,SW1398,ST207992005,EW1398,ET207992005
--HSIG:0.022, VSIG:0.039, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:3.069, HDOP:1.514, VDOP:2.670, TDOP:2.101, GDOP:3.719,
NSIG:0.017, ESIG:0.014
GPS,PN90,LA41.582565782925,LN21.024935763966,EL460.692383,---
--GS,PN90,N 4647753.6925,E 504339.6861,EL414.3512,---
--GT,PN90,SW1398,ST208011005,EW1398,ET208011005
--HSIG:0.022, VSIG:0.039, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:3.083, HDOP:1.519, VDOP:2.683, TDOP:2.112, GDOP:3.737,
NSIG:0.017, ESIG:0.014
GPS,PN91,LA41.582553495999,LN21.024935165073,EL460.810360,---
--GS,PN91,N 4647749.9020,E 504339.5505,EL414.4694,---
--GT,PN91,SW1398,ST208017005,EW1398,ET208017005
--HSIG:0.022, VSIG:0.039, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:3.087, HDOP:1.520, VDOP:2.687, TDOP:2.116, GDOP:3.743,
NSIG:0.017, ESIG:0.014
GPS,PN92,LA41.582546291415,LN21.025017433528,EL460.924349,---
--GS,PN92,N 4647747.6905,E 504358.4905,EL414.5840,---
--GT,PN92,SW1398,ST208041005,EW1398,ET208041005
--HSIG:0.021, VSIG:0.033, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.086, HDOP:1.244, VDOP:1.674, TDOP:1.210, GDOP:2.412,
NSIG:0.017, ESIG:0.012
GPS,PN93,LA41.582561054031,LN21.025020792069,EL460.822159,---
--GS,PN93,N 4647752.2452,E 504359.2610,EL414.4815,---
--GT,PN93,SW1398,ST208048005,EW1398,ET208048005
--HSIG:0.021, VSIG:0.033, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.087, HDOP:1.245, VDOP:1.675, TDOP:1.211, GDOP:2.413,
NSIG:0.017, ESIG:0.012
GPS,PN94,LA41.582549390331,LN21.025087193011,EL461.037431,--
--GS,PN94,N 4647748.6560,E 504374.5490,EL414.6974,--

--GT,PN94,SW1398,ST208078005,EW1398,ET208078005
--HSIG:0.021, VSIG:0.033, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.094, HDOP:1.246, VDOP:1.682, TDOP:1.217, GDOP:2.422,
NSIG:0.017, ESIG:0.012
GPS,PN95,LA41.582561305919,LN21.025086419698,EL460.858587,--
--GS,PN95,N 4647752.3318,E 504374.3688,EL414.5183,--
--GT,PN95,SW1398,ST208084005,EW1398,ET208084005
--HSIG:0.021, VSIG:0.034, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.237, HDOP:1.347, VDOP:1.786, TDOP:1.228, GDOP:2.552,
NSIG:0.017, ESIG:0.013
GPS,PN96,LA41.582559369986,LN21.025146654399,EL461.502702,--
--GS,PN96,N 4647751.7429,E 504388.2355,EL415.1628,--
--GT,PN96,SW1398,ST208098005,EW1398,ET208098005
--HSIG:0.022, VSIG:0.036, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.802, HDOP:1.923, VDOP:2.037, TDOP:1.703, GDOP:3.278,
NSIG:0.018, ESIG:0.013
GPS,PN97,LA41.582571729986,LN21.025144557984,EL461.584141,--
--GS,PN97,N 4647755.5556,E 504387.7507,EL415.2440,--
--GT,PN97,SW1398,ST208125005,EW1398,ET208125005
--HSIG:0.021, VSIG:0.035, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:3.167, HDOP:1.548, VDOP:2.762, TDOP:2.179, GDOP:3.844,
NSIG:0.017, ESIG:0.013
GPS,PN98,LA41.582577147119,LN21.025187858958,EL462.326607,--
--GS,PN98,N 4647757.2327,E 504397.7178,EL415.9866,--
--GT,PN98,SW1398,ST208136005,EW1398,ET208136005
--HSIG:0.021, VSIG:0.033, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.108, HDOP:1.250, VDOP:1.697, TDOP:1.229, GDOP:2.440,
NSIG:0.017, ESIG:0.012
GPS,PN99,LA41.582563529980,LN21.025187714963,EL462.334366,--
--GS,PN99,N 4647753.0319,E 504397.6872,EL415.9946,--
--GT,PN99,SW1398,ST208142005,EW1398,ET208142005
--HSIG:0.021, VSIG:0.035, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:3.179, HDOP:1.553, VDOP:2.774, TDOP:2.188, GDOP:3.859,
NSIG:0.017, ESIG:0.013
GPS,PN100,LA41.582556885192,LN21.025219726965,EL463.131675,--
--GS,PN100,N 4647750.9864,E 504405.0577,EL416.7922,--
--GT,PN100,SW1398,ST208162005,EW1398,ET208162005
--HSIG:0.021, VSIG:0.036, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:3.194, HDOP:1.558, VDOP:2.788, TDOP:2.200, GDOP:3.878,
NSIG:0.017, ESIG:0.013
GPS,PN101,LA41.582569610103,LN21.025231103477,EL463.578582,--
--GS,PN101,N 4647754.9136,E 504407.6743,EL417.2390,--
--GT,PN101,SW1398,ST208168005,EW1398,ET208168005
--HSIG:0.021, VSIG:0.037, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:3.197, HDOP:1.559, VDOP:2.790, TDOP:2.202, GDOP:3.882,
NSIG:0.017, ESIG:0.013
GPS,PN102,LA41.582543044787,LN21.025260979265,EL464.679210,--
--GS,PN102,N 4647746.7224,E 504414.5568,EL418.3402,--
--GT,PN102,SW1398,ST208191005,EW1398,ET208191005
--HSIG:0.021, VSIG:0.037, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:3.216, HDOP:1.566, VDOP:2.809, TDOP:2.218, GDOP:3.906,
NSIG:0.016, ESIG:0.013
GPS,PN103,LA41.582535161165,LN21.025242998553,EL464.373511,--
--GS,PN103,N 4647744.2879,E 504410.4190,EL418.0345,--
--GT,PN103,SW1398,ST208198005,EW1398,ET208198005
--HSIG:0.021, VSIG:0.037, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:3.219, HDOP:1.568, VDOP:2.812, TDOP:2.220, GDOP:3.910,
NSIG:0.016, ESIG:0.013
GPS,PN104,LA41.582512643283,LN21.025267096015,EL465.331956,--
--GS,PN104,N 4647737.3446,E 504415.9705,EL418.9934,--
--GT,PN104,SW1398,ST208230005,EW1398,ET208230005
--HSIG:0.021, VSIG:0.039, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:3.245, HDOP:1.577, VDOP:2.836, TDOP:2.241, GDOP:3.944,
NSIG:0.017, ESIG:0.013
GPS,PN105,LA41.582513714281,LN21.025247582376,EL465.049383,--
--GS,PN105,N 4647737.6723,E 504411.4781,EL418.7107,--
--GT,PN105,SW1398,ST208237005,EW1398,ET208237005
--HSIG:0.020, VSIG:0.035, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:3.250, HDOP:1.579, VDOP:2.840, TDOP:2.244, GDOP:3.949,
NSIG:0.016, ESIG:0.013
GPS,PN106,LA41.582461930852,LN21.025238175181,EL465.595025,--
--GS,PN106,N 4647721.6960,E 504409.3220,EL419.2572,--
--GT,PN106,SW1398,ST208260005,EW1398,ET208260005
--HSIG:0.020, VSIG:0.033, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.139, HDOP:1.257, VDOP:1.730, TDOP:1.254, GDOP:2.479,
NSIG:0.016, ESIG:0.012
GPS,PN107,LA41.582458722253,LN21.025250449113,EL465.739791,--
--GS,PN107,N 4647720.7079,E 504412.1482,EL419.4021,--
--GT,PN107,SW1398,ST208265005,EW1398,ET208265005
--HSIG:0.021, VSIG:0.036, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:4.206, HDOP:1.843, VDOP:3.780, TDOP:3.066, GDOP:5.205,
NSIG:0.017, ESIG:0.013
GPS,PN108,LA41.582410193463,LN21.025233501025,EL466.212191,--

--GS,PN108,N 4647705.7346,E 504408.2555,EL419.8752,--
--GT,PN108,SW1398,ST208290005,EW1398,ET208290005
--HSIG:0.021, VSIG:0.036, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.794, HDOP:1.736, VDOP:2.189, TDOP:1.690, GDOP:3.265,
NSIG:0.017, ESIG:0.013
GPS,PN109,LA41.582413706611,LN21.025219460597,EL466.129508,--
--GS,PN109,N 4647706.8165,E 504405.0227,EL419.7924,--
--GT,PN109,SW1398,ST208297005,EW1398,ET208297005
--HSIG:0.027, VSIG:0.054, STATUS:FIXED, SATS:4, PDOP:9.133, HDOP:3.139, VDOP:8.577, TDOP:7.621, GDOP:11.895,
NSIG:0.019, ESIG:0.019
GPS,PN110,LA41.582373621544,LN21.025190059840,EL467.170917,--
--GS,PN110,N 4647694.4464,E 504398.2617,EL420.8342,--
--GT,PN110,SW1398,ST208385005,EW1398,ET208385005
--HSIG:0.025, VSIG:0.051, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:4.688, HDOP:2.436, VDOP:4.005, TDOP:3.497, GDOP:5.848,
NSIG:0.018, ESIG:0.018
GPS,PN111,LA41.582367425457,LN21.025201057312,EL467.304798,--
--GS,PN111,N 4647692.5365,E 504400.7946,EL420.9683,--
--GT,PN111,SW1398,ST208393005,EW1398,ET208393005
--HSIG:0.021, VSIG:0.036, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.261, HDOP:1.353, VDOP:1.811, TDOP:1.287, GDOP:2.602,
NSIG:0.017, ESIG:0.013
GPS,PN112,LA41.582329346501,LN21.025162482575,EL468.107686,--
--GS,PN112,N 4647680.7840,E 504391.9213,EL421.7716,--
--GT,PN112,SW1398,ST208429005,EW1398,ET208429005
--HSIG:0.020, VSIG:0.035, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.182, HDOP:1.269, VDOP:1.775, TDOP:1.288, GDOP:2.534,
NSIG:0.016, ESIG:0.012
GPS,PN113,LA41.582335329008,LN21.025151651491,EL467.969570,--
--GS,PN113,N 4647682.6281,E 504389.4268,EL421.6333,--
--GT,PN113,SW1398,ST208453005,EW1398,ET208453005
--HSIG:0.025, VSIG:0.043, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.728, HDOP:1.802, VDOP:2.049, TDOP:1.667, GDOP:3.197,
NSIG:0.021, ESIG:0.014
GPS,PN114,LA41.582289359147,LN21.025078276681,EL469.613793,--
--GS,PN114,N 4647668.4366,E 504372.5437,EL423.2778,--
--GT,PN114,SW1398,ST208474004,EW1398,ET208474004
--HSIG:0.022, VSIG:0.042, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:3.425, HDOP:1.647, VDOP:3.003, TDOP:2.379, GDOP:4.170,
NSIG:0.017, ESIG:0.014
GPS,PN115,LA41.582280630934,LN21.025087762443,EL469.543443,--
--GS,PN115,N 4647665.7453,E 504374.7290,EL423.2077,--
--GT,PN115,SW1398,ST208480005,EW1398,ET208480005
--HSIG:0.022, VSIG:0.041, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:3.434, HDOP:1.651, VDOP:3.011, TDOP:2.386, GDOP:4.182,
NSIG:0.017, ESIG:0.014
GPS,PN116,LA41.582255039162,LN21.025049284569,EL470.771689,--
--GS,PN116,N 4647657.8452,E 504365.8757,EL424.4361,--
--GT,PN116,SW1398,ST208500005,EW1398,ET208500005
--HSIG:0.022, VSIG:0.040, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:3.448, HDOP:1.657, VDOP:3.024, TDOP:2.397, GDOP:4.200,
NSIG:0.017, ESIG:0.014
GPS,PN117,LA41.582262507928,LN21.025039348313,EL470.906372,--
--GS,PN117,N 4647660.1479,E 504363.5869,EL424.5706,--
--GT,PN117,SW1398,ST208505005,EW1398,ET208505005
--HSIG:0.022, VSIG:0.041, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:3.453, HDOP:1.659, VDOP:3.028, TDOP:2.400, GDOP:4.205,
NSIG:0.017, ESIG:0.014
GPS,PN118,LA41.582236900068,LN21.025009876935,EL472.047698,--
--GS,PN118,N 4647652.2440,E 504356.8069,EL425.7121,--
--GT,PN118,SW1398,ST208524005,EW1398,ET208524005
--HSIG:0.021, VSIG:0.037, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:3.464, HDOP:1.663, VDOP:3.038, TDOP:2.409, GDOP:4.219,
NSIG:0.017, ESIG:0.013
GPS,PN119,LA41.582228591578,LN21.025023084960,EL472.055297,--
--GS,PN119,N 4647649.6827,E 504359.8490,EL425.7199,--
--GT,PN119,SW1398,ST208531005,EW1398,ET208531005
--HSIG:0.022, VSIG:0.039, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.210, HDOP:1.277, VDOP:1.804, TDOP:1.311, GDOP:2.569,
NSIG:0.017, ESIG:0.013
GPS,PN120,LA41.582193287654,LN21.024995102951,EL473.501864,--
--GS,PN120,N 4647638.7879,E 504353.4137,EL427.1669,--
--GT,PN120,SW1398,ST208553005,EW1398,ET208553005
--HSIG:0.021, VSIG:0.037, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.215, HDOP:1.279, VDOP:1.809, TDOP:1.315, GDOP:2.576,
NSIG:0.017, ESIG:0.013
GPS,PN121,LA41.582196198211,LN21.024980988535,EL473.580202,--
--GS,PN121,N 4647639.6838,E 504350.1639,EL427.2451,--
--GT,PN121,SW1398,ST208558005,EW1398,ET208558005
--HSIG:0.021, VSIG:0.037, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.217, HDOP:1.279, VDOP:1.810, TDOP:1.316, GDOP:2.578,
NSIG:0.017, ESIG:0.013

GPS,PN122,LA41.582158573614,LN21.024959807325,EL475.144379,--
--GS,PN122,N 4647628.0740,E 504345.2946,EL428.8097,--
--GT,PN122,SW1398,ST208580005,EW1398,ET208580005
--HSIG:0.021, VSIG:0.036, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.223, HDOP:1.281, VDOP:1.817, TDOP:1.321, GDOP:2.586,
NSIG:0.017, ESIG:0.013
GPS,PN123,LA41.582155438713,LN21.024978683760,EL475.079638,--
--GS,PN123,N 4647627.1095,E 504349.6407,EL428.7452,--
--GT,PN123,SW1398,ST208587005,EW1398,ET208587005
--HSIG:0.021, VSIG:0.036, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.225, HDOP:1.281, VDOP:1.819, TDOP:1.322, GDOP:2.588,
NSIG:0.017, ESIG:0.013
GPS,PN124,LA41.582183250660,LN21.025014784468,EL476.291522,--
--GS,PN124,N 4647635.6943,E 504357.9463,EL429.9567,--
--GT,PN124,SW1398,ST208648005,EW1398,ET208648005
--HSIG:0.021, VSIG:0.036, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.242, HDOP:1.286, VDOP:1.836, TDOP:1.335, GDOP:2.609,
NSIG:0.016, ESIG:0.012
GPS,PN125,LA41.582203220820,LN21.025033273285,EL475.801665,--
--GS,PN125,N 4647641.8575,E 504362.1990,EL429.4667,--
--GT,PN125,SW1398,ST208668005,EW1398,ET208668005
--HSIG:0.020, VSIG:0.036, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.247, HDOP:1.288, VDOP:1.842, TDOP:1.339, GDOP:2.616,
NSIG:0.016, ESIG:0.012
GPS,PN126,LA41.582226419848,LN21.025076879966,EL475.850287,--
--GS,PN126,N 4647649.0203,E 504372.2335,EL429.5151,--
--GT,PN126,SW1398,ST208689005,EW1398,ET208689005
--HSIG:0.020, VSIG:0.037, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.844, HDOP:1.623, VDOP:2.335, TDOP:1.792, GDOP:3.362,
NSIG:0.016, ESIG:0.012
GPS,PN127,LA41.582224559238,LN21.025115473040,EL475.515386,--
--GS,PN127,N 4647648.4515,E 504381.1183,EL429.1805,--
--GT,PN127,SW1398,ST208726005,EW1398,ET208726005
--HSIG:0.021, VSIG:0.038, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.854, HDOP:1.614, VDOP:2.354, TDOP:1.805, GDOP:3.377,
NSIG:0.017, ESIG:0.013
GPS,PN128,LA41.582222866962,LN21.025119449793,EL475.115082,--
--GS,PN128,N 4647647.9300,E 504382.0341,EL428.7803,--
--GT,PN128,SW1398,ST208782005,EW1398,ET208782005
--HSIG:0.023, VSIG:0.039, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.867, HDOP:1.602, VDOP:2.378, TDOP:1.823, GDOP:3.398,
NSIG:0.018, ESIG:0.013
GPS,PN129,LA41.582231722209,LN21.025167037522,EL475.809425,--
--GS,PN129,N 4647650.6683,E 504392.9876,EL429.4747,--
--GT,PN129,SW1398,ST208821005,EW1398,ET208821005
--HSIG:0.021, VSIG:0.042, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.879, HDOP:1.592, VDOP:2.399, TDOP:1.838, GDOP:3.416,
NSIG:0.017, ESIG:0.013
GPS,PN130,LA41.582242230563,LN21.025225676023,EL476.258697,--
--GS,PN130,N 4647653.9182,E 504406.4848,EL429.9241,--
--GT,PN130,SW1398,ST208846005,EW1398,ET208846005
--HSIG:0.021, VSIG:0.041, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.886, HDOP:1.587, VDOP:2.411, TDOP:1.846, GDOP:3.426,
NSIG:0.017, ESIG:0.013
GPS,PN131,LA41.582264759123,LN21.025146429213,EL473.006311,--
--GS,PN131,N 4647660.8571,E 504388.2374,EL426.6710,--
--GT,PN131,SW1398,ST208919005,EW1398,ET208919005
--HSIG:0.021, VSIG:0.038, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.315, HDOP:1.308, VDOP:1.910, TDOP:1.390, GDOP:2.700,
NSIG:0.016, ESIG:0.013
GPS,PN132,LA41.582305629512,LN21.025173852611,EL471.298775,--
--GS,PN132,N 4647673.4691,E 504394.5431,EL424.9630,--
--GT,PN132,SW1398,ST208943005,EW1398,ET208943005
--HSIG:0.022, VSIG:0.046, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:5.694, HDOP:1.800, VDOP:5.402, TDOP:4.394, GDOP:7.192,
NSIG:0.017, ESIG:0.014
GPS,PN133,LA41.582332379094,LN21.025223419136,EL470.511326,--
--GS,PN133,N 4647681.7280,E 504405.9488,EL424.1754,--
--GT,PN133,SW1398,ST208969005,EW1398,ET208969005
--HSIG:0.021, VSIG:0.039, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:3.730, HDOP:1.784, VDOP:3.276, TDOP:2.605, GDOP:4.550,
NSIG:0.016, ESIG:0.013
GPS,PN134,LA41.582301959789,LN21.025240117285,EL472.359177,--
--GS,PN134,N 4647672.3462,E 504409.7984,EL426.0238,--
--GT,PN134,SW1398,ST208995005,EW1398,ET208995005
--HSIG:0.021, VSIG:0.039, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.336, HDOP:1.314, VDOP:1.931, TDOP:1.406, GDOP:2.726,
NSIG:0.016, ESIG:0.013
GPS,PN135,LA41.582267257942,LN21.025249082186,EL474.629019,--
--GS,PN135,N 4647661.6422,E 504411.8686,EL428.2942,--
--GT,PN135,SW1398,ST209010005,EW1398,ET209010005
--HSIG:0.021, VSIG:0.039, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.339, HDOP:1.315, VDOP:1.935, TDOP:1.408, GDOP:2.731,

NSIG:0.016, ESIG:0.013
GPS,PN136,LA41.582288439184,LN21.025357145427,EL475.375286,--
--GS,PN136,N 4647668.1914,E 504436.7418,EL429.0408,--
--GT,PN136,SW1398,ST209049005,EW1398,ET209049005
--HSIG:0.021, VSIG:0.039, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.954, HDOP:1.548, VDOP:2.515, TDOP:1.922, GDOP:3.524,
NSIG:0.016, ESIG:0.013
GPS,PN137,LA41.582315798478,LN21.025328463361,EL473.569796,--
--GS,PN137,N 4647676.6276,E 504430.1339,EL427.2347,--
--GT,PN137,SW1398,ST209066005,EW1398,ET209066005
--HSIG:0.021, VSIG:0.039, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.353, HDOP:1.319, VDOP:1.949, TDOP:1.419, GDOP:2.748,
NSIG:0.016, ESIG:0.013
GPS,PN138,LA41.582345761472,LN21.025288509791,EL471.547106,--
--GS,PN138,N 4647685.8655,E 504420.9307,EL425.2113,--
--GT,PN138,SW1398,ST209095005,EW1398,ET209095005
--HSIG:0.021, VSIG:0.041, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.973, HDOP:1.539, VDOP:2.544, TDOP:1.943, GDOP:3.551,
NSIG:0.016, ESIG:0.013
GPS,PN139,LA41.582384455502,LN21.025265052460,EL470.918525,--
--GS,PN139,N 4647697.7992,E 504415.5235,EL424.5820,--
--GT,PN139,SW1398,ST209126005,EW1398,ET209126005
--HSIG:0.020, VSIG:0.040, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.367, HDOP:1.323, VDOP:1.963, TDOP:1.429, GDOP:2.765,
NSIG:0.016, ESIG:0.012
GPS,PN140,LA41.582422161023,LN21.025282462587,EL470.776956,--
--GS,PN140,N 4647709.4336,E 504419.5245,EL424.4399,--
--GT,PN140,SW1398,ST209157005,EW1398,ET209157005
--HSIG:0.021, VSIG:0.040, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.997, HDOP:1.529, VDOP:2.578, TDOP:1.967, GDOP:3.585,
NSIG:0.016, ESIG:0.013
GPS,PN141,LA41.582381284405,LN21.025339798067,EL472.549432,--
--GS,PN141,N 4647696.8313,E 504432.7311,EL426.2133,--
--GT,PN141,SW1398,ST209185005,EW1398,ET209185005
--HSIG:0.020, VSIG:0.040, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.381, HDOP:1.327, VDOP:1.977, TDOP:1.439, GDOP:2.782,
NSIG:0.016, ESIG:0.012
GPS,PN142,LA41.582345049141,LN21.025384105021,EL473.989410,--
--GS,PN142,N 4647685.6590,E 504442.9376,EL427.6541,--
--GT,PN142,SW1398,ST209200005,EW1398,ET209200005
--HSIG:0.020, VSIG:0.040, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.385, HDOP:1.328, VDOP:1.981, TDOP:1.441, GDOP:2.787,
NSIG:0.016, ESIG:0.012
GPS,PN143,LA41.582299930493,LN21.025439013157,EL475.865137,--
--GS,PN143,N 4647671.7478,E 504455.5863,EL429.5309,--
--GT,PN143,SW1398,ST209218005,EW1398,ET209218005
--HSIG:0.020, VSIG:0.040, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.388, HDOP:1.329, VDOP:1.984, TDOP:1.444, GDOP:2.790,
NSIG:0.016, ESIG:0.012

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1109-3183/2026 од 17.06.2026 11:45:05

Приемен штембил
1109-3183/2026

Б А Р А Њ Е

за издавање на податоци од ГКИСКО СТРИМНИЦА-ВОНГРАД
Од ЈАКУП ФЕТАИ, 6493378.
УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 32 , ___.

Барам да ми се издадат следните податоци:

1. Имотен лист број: _____ за КП број: _____, КО: _____.
2. Имотен лист за инфраструктурен објект број: _____.
3. Извод од катастарски план за КП број: _____, КО: _____.
4. Извод од катастарски план со координати за КП број: _____, КО: _____.
5. Извод од план за инфраструктурни објекти број: _____.
6. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: _____.
7. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за инфраструктурен објект број: _____
8. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: _____, број на зграда_____,влез_____,кат_____,посебен дел од згради (стан/деловна просторија)_____, КО_____
9. Лист за предбележување на градба број: _____ на КП број: _____, КО _____.
10. Лист за предб. на инфраст. објект број: _____ на КП број: _____, КО _____.
11. Евидентен лист за згради и другио бјекти број: _____, КО: _____.
12. Евидентен лист за инфраструктурен објект број: _____.
13. Лист за времени објекти број: _____, КО _____.
14. Пописен лист со незапишани права број: _____, КО: _____.
15. Координати на точка од геодетската референтна мрежа на КП број: 552, КО: ТЕТОВО - СТРИМНИЦА-ВОНГРАД
16. Координати на детална точка _____, КП: _____.
17. Фотокопија од етажна скица _____.
18. Уверение за канцелариска идентификација за КП број: _____од КЗ/КН, КО_____.
19. Уверение дека лицето не е запишано како носител на право во КН.
20.Список индикации за КП број: _____, КО: _____.
21. Список на катастарски парцели низ кои поминуваа инфраструктурен објект бр. _____.
22. Други податоци: КП: _____.

* Податоците за ЕМБГ/ЕМБС на лицата запишани во ГКИС, се пополнуваат доколку подносител на барањето е лично запишаниот носител или од него ополномоштено лице

Подносител на барањето

Дата 17.06.2026

ЈАКУП ФЕТАИ

_____
(име,презиме и потпис)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1109-3182/2026 од 17.06.2026 11:45:00

Приемен штембил
1109-3182/2026

Б А Р А Њ Е

за издавање на податоци од ГКИСКО СТРИМНИЦА-ВОНГРАД
Од ЈАКУП ФЕТАИ, 6493378.
УЛ. 29 НОЕМВРИ БР. 32 , ___.

Барам да ми се издадат следните податоци:

1. Имотен лист број: _____ за КП број: _____, КО: _____.
2. Имотен лист за инфраструктурен објект број: _____.
3. Извод од катастарски план за КП број: _____, КО: _____.
4. Извод од катастарски план со координати за КП број: _____, КО: _____.
5. Извод од план за инфраструктурни објекти број: _____.
6. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: _____.
7. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за инфраструктурен објект број: _____
8. Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП број: _____, број на зграда_____,влез_____,кат_____,посебен дел од згради (стан/деловна просторија)_____, КО_____
9. Лист за предбележување на градба број: _____ на КП број: _____, КО _____.
10. Лист за предб. на инфраст. објект број: _____ на КП број: _____, КО _____.
11. Евидентен лист за згради и другио бјекти број: _____, КО: _____.
12. Евидентен лист за инфраструктурен објект број: _____.
13. Лист за времени објекти број: _____, КО _____.
14. Пописен лист со незапишани права број: _____, КО: _____.
15. Координати на точка од геодетската референтна мрежа на КП број: _____, КО: _____.
16. Координати на детална точка _____, КП: _____.
17. Фотокопија од етажна скица _____.
18. Уверение за канцелариска идентификација за КП број: _____од КЗ/КН, КО_____.
19. Уверение дека лицето не е запишано како носител на право во КН.
20. Список индикации за КП број: _____, КО: _____.
21. Список на катастарски парцели низ кои поминуваа инфраструктурен објект бр. _____.
22. Други податоци: КП: 552.

* Податоците за ЕМБГ/ЕМБС на лицата запишани во ГКИС, се пополнуваат доколку подносител на барањето е лично запишаниот носител или од него ополномоштено лице

Подносител на барањето

Дата 17.06.2026

ЈАКУП ФЕТАИ

_____
(име,презиме и потпис)

Агенција за катастар на недвижности

Потврда за нарачка

Нарачка број: **20391394** **Датум: 17.06.2026**

Примач:

Назив на налогопримач:

НРБМ

Буџет на РМ

Налогодавач:

Назив на налогодавач:

Јакуп Фетаи

ул. 29 Ноември бр. 32

Трансакциска сметка:

100-0000000-630-95

Место на плаќање:

Интернет Casys cPay

Банка на налогопримач:

AKN 5

Сметка на буџетски корисник:

2100100450-787-11

Приходна шифра и програма:

724116-20

Податоци за постапки					
Арх. Број	**Надоместок**	**Провизија**	**Административна такса**	**Заверка на елаборат**	**Вкупно**
1109-3182/2026	1078.00	21.0	0.0	250.00	1349 ден.
1109-3183/2026	250.00	5.0	0.0	0	255 ден.

Наплатено во МКД	1604

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1110-147/2026 од 18.06.2026 14:54:24

1110-147/2026

И З В Е С Т У В А Њ Е

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ГЕОПЛАН - ЈФ, заведена под број: null од null година.
Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационен систем.
Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 18.06.2026 14:54:24 часот.

Службено лице

М.П.

ГЕОПЛАН - ЈФ

(име и презиме, потпис)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1110-147/2026 од 18.06.2026 14:54:24

1110-147/2026

И З В Е С Т У В А Њ Е

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ГЕОПЛАН - ЈФ, заведена под број: 07-389/3 од 18.06.2026 година.
Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационен систем.
Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 18.06.2026 14:54:24 часот.

М.П.

Службено лице

ГЕОПЛАН - ЈФ

(име и презиме, потпис)

ГРАФИЧКИ ДЕЛ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

ОПШТИНА ЖЕЛИНО/
KOMUNA E ZHELINËS
БР./NR. 11-326/2 од 22.06.2026 год.
Желино/Zhelinë
ИЗВОД за КП бр.552; 553; 554

УП за село: Стримница
Одлука бр.: 08-1895/3 од 17.12.2018 год.
Намена на градба:А1-Домување во станбени куќи
К.О. Желино
М=1:1500



СОДРЖИ:

1. ГРАФИЧКИ ДЕЛ:

- **Заверена копија од синтезен план во идентична форма со граница на плански опфат за кој се однесува барањето за извод со:**
  - легенда
  - табела со нумерички показатели
- **По потреба и заверена копија од други графички прилози со легенда:**

2. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:

- **Заверена копија од:** општите и посебните услови за градење,параметри за спроведување на планот,мерки за заштита на културно наследство,на природата и животната средина,мерки за заштита и спасување,мерки за движење на хендикепирани лица и сл.
  - табела со нумерички показатели
- **По потреба и заверена копија од други услови :**

3. ПОДАТОЦИ ЗА ПОСТОЈНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИКЛУЧОЦИ

ИЗГОТВИЛ/PËRGADITI:Mr. Ark. Jehona Asani

КОНТРОЛИРА/KONTROLLOI: dia Kreshnike Idrizi

ОДОБРЕНО/ MIRATOI: Mr. Shaban Jusufi

ГРАДОНАЧАЛНИК/KRYETARI
Mr.BLERIM SEJDIU


548/3
551
552
553
554
550
549
КОН С.Ж
432m
0.90%
1.5
1.5
R304.53
R8.00

ТАБЕЛА СО НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Нумерација на блок	Опис на површи процент. Учество на наменска зона на ниво на Блок	НАМЕНА										
		А1	Б2	В1	В5	Г2	Д1	Д2	Д4	Е1	Постојани водени текови	Вкупно
Б1	Повр. На наменска зона (м2)	110335,00	/	/	/	/	/	/	/	2501,50	/	112836,50
	Процент. Учество(%)	97,78								2,22		100,00
Б2	Повр. На наменска зона (м2)	86494,00	/	/	/	/	490,00	2297,00	/	3109,80	6610,00	99000,80
	Процент. Учество(%)	87,37					0,49	2,32		3,14	6,68	100,00
Б3	Повр. На наменска зона (м2)	126139,00	/	/	/	5887,00	/	314,00	/	3781,70	40,00	136161,70
	Процент. Учество(%)	92,64				4,32		0,23		2,78	0,03	100,00
Б4	Повр. На наменска зона (м2)	126785,00	/	37031,00	/	/	/	1971,00	/	2819,20	6182,00	174789,20
	Процент. Учество(%)	72,54		21,19				1,13		1,61	3,54	100,00
Б5	Повр. На наменска зона (м2)	34338,00	/	/	2270,48	/	/	3756,48	5124,37	5183,38	6786,00	57458,71
	Процент. Учество(%)	59,76			3,95			6,54	8,92	9,02	11,81	100,00
Б6	Повр. На наменска зона (м2)	129934,00	/	/	/	/	/	780,00	8005,00	3956,40	2152,00	144827,40
	Процент. Учество(%)	89,72						0,54	5,53	2,73	1,49	100,00
Б7	Повр. На наменска зона (м2)	/	/	/	/	/	/	/	5787,00	1453,87	/	7240,87
	Процент. Учество(%)								79,92	20,08		100,00
Б8	Повр. На наменска зона (м2)	29800,00	/	/	/	/	/	42,00	6256,00	3709,96	/	39807,96
	Процент. Учество(%)	74,86						0,11	15,72	9,32		100,00
Б9	Повр. На наменска зона (м2)	71265,00	/	/	/	/	/	/	1119,00	2813,43	842,00	75839,43
	Процент. Учество(%)	93,97							1,48	3,71	0,85	100,00
Б10	Повр. На наменска зона (м2)	193035,47	1810,53	/	/	/	/	/	/	5713,80	651,00	201210,80
	Процент. Учество(%)	95,94	0,90							2,84	0,32	100,00
Б11	Повр. На наменска зона (м2)	90852,00	/	/	8542,00	/	909,00	/	/	5582,10	/	105885,10
	Процент. Учество(%)	85,80			8,07		0,86			5,27		100,00
Б12	Повр. На наменска зона (м2)	24668,00	/	/	/	/	/	/	/	2703,19	/	27371,19
	Процент. Учество(%)	90,12								9,88		100,00
Б13	Повр. На наменска зона (м2)	102719,00	/	/	/	/	/	/	/	3052,30	/	105771,30
	Процент. Учество(%)	97,11								2,89		100,00
Б14	Повр. На наменска зона (м2)	66749,00	/	/	/	/	/	269,00	/	9457,03	/	76475,03
	Процент. Учество(%)	87,28						0,35		12,37		100,00
Б15	Повр. На наменска зона (м2)	41400,00	/	/	/	/	/	/	/	5181,53	/	46581,53
	Процент. Учество(%)	88,88								11,12		100,00
Б16	Повр. На наменска зона (м2)	101728,00	/	/	/	/	/	/	/	2668,90	/	104394,90
	Процент. Учество(%)	97,44								2,56		100,00
Вкупно=		1336240,47	1810,53	37031,00	10812,48	5887,00	1399,00	9429,48	26291,37	63688,09	23063,00	1515652,42
Процет. Учество на наменска зона на ниво на опфат (%)		88,16	0,12	2,44	0,71	0,39	0,09	0,62	1,73	4,20	1,52	100,00
Површина на плански опфат 151.57 ха												

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

LEGENDA:

- U-1.1 - Граница на плански опфат 151.57 ha
- U-1.4 - Граница на блок
- U-2.1 - Граница на наменска зона
- U-2.2 - Граница на вода - бариера
- U-3.1 - - Регулациона линија
- U-5.2 - Елементи на сообраќај
- U-5.1 - Осовина на коловоз
- Б1, Б2... Нумерација на блок
- % Подолжен наклон на сообраќајници
- L=125.00m Должина на сообраќајници
- Мост
- Заштитен појас на корито на р. Вардар
- Заштитен појас на далекувод

НАМЕНА НА ПОВРШИНИ

- А1 Домување во станбени куќи
- Б2 Големи трговски единици
- В1 Образование и наука - Основно училиште
- В5 Верски институции - џамии
- Г2 Лесна индустрија
- Д1 Парковско зеленило
- Д2 Заштитно зеленило
- Д4 Меморијални простори - муслимански гробишта
- Водени текови - река и канал

Е1-комунална инфраструктура

- Коловоз
- U-6.2.1 - Постојна фекална канализација
- U-6.2.2 - Планирана фекална канализација
- U-6.1.1 - Постојна водоводна мрежа
- U-6.1.2 - Планирана водоводна мрежа
- U-6.5.1 - Постојна електрична подземна мрежа
- U-6.5.2 - Планирана електрична подземна мрежа
- U-6.6.1 - Постојна телекомуникациска мрежа
- U-6.6.2 - Планирана телекомуникациска мрежа

Е2-комунална супраструктура

- Планирани трафостаници-9
- Постојни трафостаници-5

Во случај на можни разурнувања, планираните решенија на уличната мрежа обезбедува:

- брза и непречена евакуација на луѓето (нема тесни грла на сообраќајниците)
- брз пристап на екипите за спасување и нивните специјални возила,
- непречена интервенција во кругот на катастрофата,
- штетите да се сведат на минимум,
- брза санација на последиците.

Другите елементи за заштита од земјотреси, како природна катастрофа, да се утврдат со посебниот елаборат за асеизмичка градба во делот на статиката и динамичка анализа на градбата, како составен дел на Основниот план.

8.3.6 Мерки за сообраќајни несреќи

Вкупна површина на планскиот опфат изнесува 151,57 ха од која 6,37 ха е под сообраќајни површини или 4,20%.
Комплетната сообраќајна сигнализација на уличната мрежа, како вертикална и хоризонтална треба да е изведена согласно прописите од областа на сообраќајот.
Временскиот рок за дејствување на возилата за прва помош зависи од оддалеченоста на најблиската болница или поликлиника.
Временскиот рок за дејствување на пожарните возила зависи од оддалеченоста најблиската противпожарна станица.

8.3.7 Евакуација

Со евакуацијата се врши планско, организирано и контролирано преместување на населението, материјалните добра и културното наследство на Републиката од загрозените во побезбедните подрачја.
Евакуацијата се извршува доколку со други мерки не е можно да се спречат последиците од природните непогоди и други несреќи.
Населението од подрачјето од кое се врши евакуација, може да евакуира во друга општина на одредено место и во одредено време.

8.3.8 Згрижување на загрозеното и настраданото население

Згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување на основни услови за живот на настраданото и загрозеното население. Републиката и единиците на локалната самоуправа се должни да обезбедат сместување и итно згрижување на населението, кое поради природни непогоди и други несреќи, останало без дом и средства за живеење и кое поради загрозеност се задржува надвор од своето место на живеење.

8.3.9 Радиолошка, хемиска и биолошка заштита

Радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќа мерки и активности за заштита на луѓето, добитокот и растенијата, со навремено откривање, следење и контрола на опасностите од последиците од несреќи со опасни материи, како и последиците од радиолошки, хемиски и биолошки агенси и преземање на мерки и активности за отстранување на последиците од нив. Сопствениците на објекти во кои се произведуваат и складираат опасни материи, сопствениците на транспортни средства, сопствениците и корисниците на објектите и уредите кои се наменети за јавно снабдување со вода, производство, сообраќај и складирање на прехранбени производи, лекарства и сточна храна, јавните здравствени служби, како и сопствениците на објекти во кои се врши згрижување и образование на

децата, се должни да обезбедат заштитни средства и да ги спроведуваат стандардите и процедурите заради радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

Надлежните субјекти потребно е да преземат мерки и активности за заштита и спасување и тоа:

-РХБ извидување на територијата

-дозиметриска контола

-детекција на РХБ агенси присутни на одредено подрачје

-лабораториско испитување на видот, концентрацијата, својствата и другите карактеристики на РХБ контаминентите.

8.3.10 Прва медицинска помош

Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за укажување на прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето-заболувањето, медицинска тријажа на повредените и заболените итранспорт до најблиските здравствени установи.

Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош за овој плански опфат зависи од оддалеченоста на најблискиот медицински центар и болница.

8.3.11 Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло

Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки за заштита на животните и производите од животинско потекло од дејствата на природните непогоди, епизоотии и други несреќи.

Превентивните мерки за заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло ги спроведуваат надлежни органи и институции во нивното секојдневно работење.

Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови, со укажување на прва ветеринарна помош на повреден, заболен и контаминиран добиток со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето и транспорт до соодветните ветеринарни установи.

8.3.12 Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло

Заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки и активности за заштита од растителни болести, епифитотии, штетници, плевели, радиолошка, хемиска и биолошка контаминациај и други видови на загрозување.

Превентивните мерки за заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло ги спроведуваат надлежни органи и институции во нивното секојдневно работење.

Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови.

8.3.13 Асанација на теренот

Асанација на теренот опфаќа пронаоѓање, собирање, идентификација, транспорт и погребување на загинати и умрени лица, собирање, транспорт и закоп на угинати

животни, собирање и уништување на сите видови отпадни и други опасни материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, дезинфекција, дезинсекција и дератизација на теренот и објектите како и аснација на објектите за водоснабдување.

За цврстиот отпад се предвидува собирање во контејнери за отпадоци и нивно редовно евакуирање до депонија. Евентуалните отпадоци од некој процес на производството потребно е да се собираат во посебен контејнер. Со тоа ќе се спречи загадување на почвите и на подземните води, а со тоа на животната и работната средина воопшто. Денешниот степен на развиток на сите научни гранки на техниката и хемијата, апсолутно овозможува здрав и чист животен амбиент, бидејќи може да се прочисти готово секој вид на отпадна вода. Со прочистување на отпадната вода, како и со заштита на водата од загадување, се решава проблемот на снабдување на стопанството и населбите со чиста вода. Со тоа се решава и прашањето на водата како елемент на животната средина, пресуден за егзистенција на човекот.

Носителите на одделните активности за асанација на теренот ќе се утврдуваат според надлежноста на предметниот опфат.

8.4 Мерки за спречување на бариери за лицата со инвалидност

За обезбедување на непречено движење на лицата со инвалидитет, сите јавни пешачки површини се планирани со континуирана нивелета без скалести денивелации со подолжен наклон од најмалку 8,33%.

При изработка на проекти за уличната мрежа на секој пешачки премин треба да се предвидат рампи за совладување на денивелацијата помеѓу тротоарот и коловозот.

Поставување на трајна и времена урбана опрема на јавните пешачки површини не смее да претставува архитектонска бариера и да го попречува или отежнува пешачкиот сообраќај а особено на лица со инвалидност со колички.

При изработка на проекти за уредување на земјиштето за општа употреба задолжително се применуваат одредбите на Правилникот за начинот на обезбедување на непречен пристап, движење, престој и работа на лицата со инвалидност до и во градбите (Службен весник на Република Македонија, број 25/10), одредбите на членовите 109-123 од Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање (Службен весник на Република Македонија, број 60/12).

2. НУМЕРИЧКИ ДЕЛ

1.НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КЛАСА НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО ПО БЛОКОВИ

Нуме-рација на блок.	Опис на површ и процент. Учество на наменска зона на ниво на Блок	НАМЕНА										
		А1	Б2	В1	В5	Г2	Д1	Д2	Д4	Е1	Постојани водени текови	Вкупно
Б1	Површ. На наменска зона (м2)	110335,00	/	/	/	/	/	/	/	2501,50	/	112836,50
	Процент. Учество(%)	97,78								2,22		100,00
Б2	Површ. На наменска зона (м2)	86494,00	/	/	/	/	490,00	2297,00	/	3109,80	6610,00	99000,80
	Процент. Учество(%)	87,37					0,49	2,32		3,14	6,68	100,00
Б3	Површ. На наменска зона (м2)	126139,00	/	/	/	5887,00	/	314,00	/	3781,70	40,00	136161,70
	Процент. Учество(%)	92,64				4,32		0,23		2,78	0,03	100,00
Б4	Површ. На наменска зона (м2)	126786,00	/	37031,00	/	/	/	1971,00	/	2819,20	6182,00	174789,20
	Процент. Учество(%)	72,54		21,19				1,13		1,61	3,54	100,00
Б5	Површ. На наменска зона (м2)	34338,00	/	/	2270,48	/	/	3756,48	5124,37	5183,38	6786,00	57458,71
	Процент. Учество(%)	59,76			3,95			6,54	8,92	9,02	11,81	100,00

Б6	Површ. На наменска зона (м2)	129934,00	/	/	/	/	/	780,00	8005,00	3956,40	2152,00	144827,40
	Процент. Учество(%)	89,72						0,54	5,53	2,73	1,49	100,00
Б7	Површ. На наменска зона (м2)	/	/	/	/	/	/	/	5787,00	1453,87	/	7240,87
	Процент. Учество(%)								79,92	20,08		100,00
Б8	Површ. На наменска зона (м2)	29800,00	/	/	/	/	/	42,00	6256,00	3709,96	/	39807,96
	Процент. Учество(%)	74,86						0,11	15,72	9,32		100,00
Б9	Површ. На наменска зона (м2)	71265,00	/	/	/	/	/	/	1119,00	2813,43	642,00	75839,43
	Процент. Учество(%)	93,97							1,48	3,71	0,85	100,00
Б10	Површ. На наменска зона (м2)	193035,47	1810,53	/	/	/	/	/	/	5713,80	651,00	201210,80
	Процент. Учество(%)	95,94	0,90							2,84	0,32	100,00
Б11	Површ. На наменска зона (м2)	90852,00	/	/	8542,00	/	909,00	/	/	5582,10	/	105885,10
	Процент. Учество(%)	85,80			8,07		0,86			5,27		100,00
Б12	Површ. На наменска зона (м2)	24668,00	/	/	/	/	/	/	/	2703,19	/	27371,19
	Процент. Учество(%)	90,12								9,88		100,00
Б13	Површ. На наменска зона (м2)	102719,00	/	/	/	/	/	/	/	3052,30	/	105771,30
	Процент. Учество(%)	97,11								2,89		100,00

Б14	Површ. На наменска зона (м2)	66749,00	/	/	/	/	/	269,00	/	9457,03	/	76475,03
	Процент. Учество(%)	87,28						0,35		12,37		100,00
Б15	Површ. На наменска зона (м2)	41400,00	/	/	/	/	/	/	/	5181,53	/	46581,53
	Процент. Учество(%)	88,88								11,12		100,00
Б16	Површ. На наменска зона (м2)	101726,00	/	/	/	/	/	/	/	2668,90	/	104394,90
	Процент. Учество(%)	97,44								2,56		100,00
Вкупно=		**1336240,47**	**1810,53**	**37031,00**	**10812,48**	**5887,00**	**1399,00**	**9429,48**	**26291,37**	**63688,09**	**23063,00**	**1515652,42**
Процет. Учество на наменска зона на ниво на опфат (%)		**88,16**	**0,12**	**2,44**	**0,71**	**0,39**	**0,09**	**0,62**	**1,73**	**4,20**	**1,52**	**100,00**
Површина на плански опфат 151.57 ха												

2. БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Споредбените билансни показатели се систематизирани нумерички вредности, кои произлегуваат од планското решение на овој УПС и постојната состојба. Со планското решение на овој УПС се зголемува површината со намена А1-домување во станбени куќи и тоа од постојната 70,40 ха на 133,63 ха; се додава нова намена Б2- големи трговски единици со површина од 0,18ха; површините со намена В1 – образование и наука и В5- верски институции се задржуваат на постојните простори со мали промени во површините како резултат на оформување на профилите на улиците и регулирање на природните текови согласно законот и стандардите и нормативите за урбанистичко планирање; планирано е намалување на површината наменета за лесна и незагадувачка индустрија од 1,65 ха на 0,59 ха; планирана е нова површина од 0,14 за наменета Д1 - парковско зеленило, зголемена е планираната површина со намена Д2 – заштитно зеленило и тоа од 0,11 ха на 0.92 ха, а исто така зголемена е површината планирана со намена Д4 – меморијални простори и тоа од 1,66 ха на 2,64 ха; планирана е само примарната и секундарната уличната мрежа со која се оформуваат блоковите и тоа со површина од 6,38 ха, бидејќи со УПС не се прикажува целата изградена улична мрежа. Со регулирање на постојните водотеци и канали се намалува незначително постојната површина од 2,33 ха на 2,31 ха.

Реден број	НАМЕНА	ПОСТОЈНИ ПОВРШИНИ (ха)	ПЛАНИРАНИ ПОВРШИНИ (ха)
1	А1-Домување во станбени куќи	70,40	133,63
2	Б2-Големи трговски единици	/	0,18
3	В1-Образование и наука	3,70	3,70
4	В5-Верски институции - џамија	0,88	1,08
5	Г2-Лесна и незагадувачка индустрија	1,65	0,59
6	Д1-Парковско зеленило	/	0,14
7	Д2-Заштитно зеленило	0,11	0,94
8	Д4-Меморијални простори	1,66	2,63
9	Н3-Неизградено земјиште	62,66	/
10	Е1-Постојни, асфалтирани патишта	7,42	6,37
11	Е1-Постојни, земјани патишта	0,76	/
12	Природни текови-Реки и канали	2,33	2,31
13	**Вкупно=**	**151,57**	**151,57**
Површина на плански опфат 151.57 ха			

за работниот тим:

Елена Зафировска, дипл.инж.арх. овластување бр: 00362

раководител на урбанистички план за село

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-22437/2026 од 24.06.2026 11:55:56

Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија
Издаден на: Клиентски Сајт
Издавач: Македонска Телеком Ц.А.
Сериски број: 13 09 a8 7f
Валидан до: 16.08.2027
Датум и час на потпишување: 24.06.2026 во 11:56:22
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

1105-22437/2026

ИМОТЕН ЛИСТ број: 722 ИЗВОД
Катастарска општина: СТРИМНИЦА-ВОНГРАД

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Реден број	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1.	***	РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА		1/1		0 / 0	04.04.2011

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска култура		Катастарска класа	Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел										
552		МУРГА	гз	пз		3233	СОПСТВЕНОСТ			1113-1307/2023	15.05.2023 14:54:52
553		МУРГАЧ	гз	пз		2925		831		1113-1307/2023	15.05.2023 14:54:52
554		МУРГАЧ	гз	пз		4148	СОПСТВЕНОСТ			1113-1307/2023	15.05.2023 14:54:52

Г12.ОГРАНИЧУВАЊА И ПРИБЕЛЕЖУВАЊА преземени од стариот електронски систем

Број на катастарска парцела		Бр. на зграда	Влез	Кат	Број	Намена на посебен дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Опис	Бр. на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел									
98	0							НА И.Б.722 К.О.СТРИМНИЦА КОРИСНИК Е ЈЛПЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА СКОПЈЕ	0 / 2011	04.04.2011 00:00:00

Легенда на внесени шифри и кратенки:	
Шифра	Опис

Тип	Опис
Извод	Дел од содржината на имотниот лист за избраните парцели или згради

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-22437/2026 од 24.06.2026 11:55:56

ИМОТЕН ЛИСТ број: 722 ИЗВОД
Катастарска општина: СТРИМНИЦА-ВОНГРАД

Легенда на внесени шифри и кратенки:	
Шифра	Опис
831	ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ
гз	Внатрешни неплодни земјишта
гн1	Градежно неизградено земјиште

Тип	Опис
Извод	Дел од содржината на имотниот лист за избраните парцели или зграда

Овластено лице:
Агрон Лимани
име и презиме, потпис

М.П.

7504275

1601
548/1
1600
548/2
КО ЖЕЛИНО вон ГР
КО СТРИМНИЦА вон ГР
2212
548/3
551
552
1603
553
554
земјен пат
550
2211
КО СТРИМНИЦА вон ГР
КО ЖЕЛИНО вон ГР
1046/2
асфалтиран пат
1604
560

ЛЕГЕНДА
- граница на катастарска парцела
- граница на катастарска Општина
- асфалтиран пат
- земјен пат
- банкина
- падни линии

Друштво за градежништво, проектирање, производство, трговија и услуги
"ЦЕАЦОН" дооел експорт-импорт Тетово

- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ -

за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) - Општина Желино

ЛЕГЕНДА

	У-1.1 граница на проектен опфат на УП - **П=9902.82 м²**
	Влез излез во парцела

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СО ПРОЕКТЕН ОПФАТ

- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ -	Технички број **УП-Ц019/2026**	УП урбанистички проект
Локација, адреса	**на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554,, КО. Стримница вон гр., м.в."Мургач" - Општина Желино**	
Намена	**А1.1 - Куќи за домување**	
Инвеститор	**ОПШТИНА ЖЕЛИНО**	
Содржина на листот	**АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СО ПРОЕКТЕН ОПФАТ**	
Број на лиценца	Друштво за градежништво, проектирање, производство, трговија и услуги **ЦЕАЦОН ДООЕЛ ТЕТОВО** со лиценца бр. П.734/Б Потпис	
Овластен планер	д.и.а. **Лиља Коцевска Здравкоска** *со овластување бр.0.0532* Потпис	

Датум: Октомври, 2026	Размер: 1: 1000	Број на лист 2

7504275



Друштво за градежништво, проектирање, производство, трговија и услуги "ЦЕАЦОН" дооел експорт-импорт Тетово

- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ -

за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) - Општина Желино

ЛЕГЕНДА

	У-1.1 граница на проектен опфат на УП - **П=9902.82 м^2**
	У-3.2 граница на градежна парцела
	У-5.2 елементи на сообраќајница


НАМЕНА:

	(НЗ) - Незиградено земјиште

КАРТА НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ -	Технички број **УП-Ц019/2026**	УП урбанистички проект
Локација, адреса	**на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554,, КО. Стримница вон гр., м.в."Мургач" - Општина Желино**	
Намена	**А1.1 - Куќи за домување**	
Инвеститор	**ОПШТИНА ЖЕЛИНО**	
Содржина на листот	**КАРТА НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ**	
Број на лиценца	Друштво за градежништво, проектирање, производство, трговија и услуги **ЦЕАЦОН ДООЕЛ ТЕТОВО** со лиценца бр. П.734/Б Потпис	
Овластен планер	д.и.а. **Лиља Коцевска Здравкоска** *со овластување бр.0.0532* Потпис	
Датум: Октомври, 2026	Размер: 1: 1000	Број на лист 3

4504275



Друштво за градежништво, проектирање, производство, трговија и услуги "ЦЕАЦОН" дооел експорт-импорт Тетово

- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ -

за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) - Општина Желино

ЛЕГЕНДА

У-3.2 граница на градежна парцела

У-1.1 граница на проектен опфат на УП - **П=9902.82 м²**

ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА СООБРАЌАЈНИТЕ, ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕЛИНИ, КАНАЛИЗАЦИСКИТЕ, ВОДОВОДНИТЕ, ПОШТЕНСКИТЕ, ГАСОВОДНИТЕ, ТОПЛОВОДНИТЕ, ТЕЛЕФОНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ

- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ -	Технички број **УП-Ц019/2026**	УП урбанистички проект
Локација, адреса	**на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554,, КО. Стримница вон гр., м.в."Мургач" - Општина Желино**	
Намена	**А1.1 - Куќи за домување**	
Инвеститор	**ОПШТИНА ЖЕЛИНО**	
Содржина на листот	**ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА СООБРАЌАЈНИТЕ, ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕЛИНИ, КАНАЛИЗАЦИСКИТЕ, ВОДОВОДНИТЕ, ПОШТЕНСКИТЕ, ГАСОВОДНИТЕ, ТОПЛОВОДНИТЕ, ТЕЛЕФОНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ВОДОВИ И ОБЈЕКТИ**	
Број на лиценца	Друштво за градежништво, проектирање, производство, трговија и услуги **ЦЕАЦОН ДООЕЛ ТЕТОВО** со лиценца бр. П.734/Б Потпис	
Овластен планер	д.и.а. **Лиља Коцевска Здравкоска** *со овластување бр.0.0532* Потпис	
Датум: Октомври, 2026	Размер: 1: 1000	Број на лист **4**

7504275



НАМЕНА НА ПОВРШИНИ ЗА НОВО ФОРМИРАНА ГРАДЕЖНИТЕ ПАРЦЕЛИ:

број на градежна парцела	А1.1-Куќи за домување	Партерно зеленило	Ком.инфраструктура поплочена површина	Ком.инфраструктура -проектирана улица	ВКУПНО
ГП.1	2244.00м² (22.66%)	2116.44м² (21.37%)	3839.25м² (38.77%)	1703.13м² (17.20%)	9902.82м² (100%)

ТАБЕЛА СО НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА ГРАДБИ ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

број на градежна парцела	број на објект	површина на градежна парцела	максимална површина за градење	вкупна развиена површина за градба	максимална височина на градбата	катна височина на објект	процент на изграденост %	коефициент на искористеност	основна класа на намена	компатибилни класи на намена	потребен број на паркинг места
ГП.1	1.1	9902.82м²	132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1	според правилник	(во склоп на парцела/подрум)
	1.2		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.3		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.4		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.5		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.6		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.7		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.8		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.9		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.10		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.11		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.12		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.13		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.14		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.15		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.16		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.17		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
ВКУПНО		9902.82м²	2244.00м²	6732.00м²	10.20 м	Пр+2	22.66 %	0.68	А1.1	според правилник	според правилник (во склоп на парцела/подрум)

Друштво за градежништво, проектирање, производство, трговија и услуги
"ЦЕАЦОН" дооел експорт-импорт Тетово

- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ -

за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) - Општина Желино

ЛЕГЕНДА

	У-1.1 граница на проектен опфат на УП - **П=9902.82 м²**
ГГП	У-3.2 граница на градежна парцела
ГЛ	У-4.1 градежна линија
	У-5.2 елементи на сообраќајница
	(А1.1) - Домување во станбени куќи
	Пат со бехатонки
	Поплочена површина
	Партерно зеленило
	Влез излез во парцела
ГП. 1 А1.1 Hг=10.2m П+2	Нумерација на градежна парцела, класа на намена,висина и катност

УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ -	Технички број **УП-Ц019/2026**	УП урбанистички проект
Локација, адреса	**на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554,, КО. Стримница вон гр., м.в."Мургач" - Општина Желино**	
Намена	**А1.1 - Куќи за домување**	
Инвеститор	**ОПШТИНА ЖЕЛИНО**	
Содржина на листот	**УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ**	
Број на лиценца	Друштво за градежништво, проектирање, производство, трговија и услуги **ЦЕАЦОН ДООЕЛ ТЕТОВО** со лиценца бр. П.734/Б Потпис	
Овластен планер	д.и.а. **Лиља Коцевска Здравкоска** *со овластување бр.0.0532* Потпис	
Датум: Октомври, 2026	Размер: 1: 1000	Број на лист **5**




НАМЕНА НА ПОВРШИНИ ЗА НОВО ФОРМИРАНА ГРАДЕЖНИТЕ ПАРЦЕЛИ:			
број на градежна парцела	Ком.инфраструктура поплочена површина	Ком.инфраструктура - пристапен пат	ВКУПНО
ГП.1	3839.25м² (38.77%)	1703.13м² (17.20%)	9902.82м² (100%)




Паркинг простор - 12.5м²

Улица с.Стримница- с.Желино
пресек 1-1



Пат со бехатонки
2-2



Друштво за градежништво, проектирање, производство, трговија и услуги "ЦЕАЦОН" дооел експорт-импорт Тетово

- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ -

за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) - Општина Желино

ЛЕГЕНДА

	У-1.1 граница на проектен опфат на УП - **П=9902.82 м²**
ГГП	У-3.2 граница на градежна парцела
ГЛ	У-4.1 градежна линија
	У-5.2 елементи на сообраќајница
	(А1.1) - Домување во станбени куќи
	Пат со бехатонки
	Поплочена површина
	Влез излез во парцела
ГП. 1 А1.1 H=10.2m П+2	Нумерација на градежна парцела, класа на намена,висина и катност

ВНАТРЕШЕН И СТАЦИОНАРЕН СООБРАЌАЈ; НИВЕЛМАНСКО РЕШЕНИЕ

- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ -	Технички број УП-Ц019/2026	УП урбанистички проект
Локација, адреса	на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554,, КО. Стримница вон гр., м.в."Мургач" - Општина Желино	
Намена	А1.1 - Куќи за домување	
Инвеститор	ОПШТИНА ЖЕЛИНО	
Содржина на листот	ВНАТРЕШЕН И СТАЦИОНАРЕН СООБРАЌАЈ; НИВЕЛМАНСКО РЕШЕНИЕ	
Број на лиценца	Друштво за градежништво, проектирање, производство, трговија и услуги ЦЕАЦОН ДООЕЛ ТЕТОВО со лиценца бр. П.734/Б Потпис	
Овластен планер	д.и.а. Лиља Коцевска Здравкоска со овластување бр.0.0532 Потпис	
Датум: Октомври, 2026	Размер: 1: 1000	Број на лист 6

7504275



НАМЕНА НА ПОВРШИНИ ЗА НОВО ФОРМИРАНА ГРАДЕЖНИТЕ ПАРЦЕЛИ:		
број на градежна парцела	Партерно зеленило	ВКУПНО
ГП.1	2116.44м² (21.37%)	9902.82м² (100%)

Друштво за градежништво, проектирање, производство, трговија и услуги "ЦЕАЦОН" дооел експорт-импорт Тетово

- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ -

за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) - Општина Желино

ЛЕГЕНДА

	У-1.1 граница на проектен опфат на УП - **П=9902.82 м²**
ГГП	У-3.2 граница на градежна парцела
ГЛ	У-4.1 градежна линија
	У-5.2 елементи на сообраќајница
	(А1.1) - Домување во станбени куќи
	Партерно зеленило
	Влез излез во парцела
ГП. 1 А1.1 H=10.2m П+2	Нумерација на градежна парцела, класа на намена,висина и катност

ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ СО ХОРТИКУЛТУРА

- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ -	Технички број **УП-ЦО19/2026**	УП урбанистички проект
Локација, адреса	**на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554,, КО. Стримница вон гр., м.в."Мургач" - Општина Желино**	
Намена	**А1.1 - Куќи за домување**	
Инвеститор	**ОПШТИНА ЖЕЛИНО**	
Содржина на листот	**ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ СО ХОРТИКУЛТУРА**	
Број на лиценца	Друштво за градежништво, проектирање, производство, трговија и услуги **ЦЕАЦОН ДООЕЛ ТЕТОВО** со лиценца бр. П.734/Б Потпис	
Овластен планер	д.и.а. **Лиља Коцевска Здравкоска** *со овластување бр.0.0532* Потпис	

Датум: Октомври, 2026	Размер: 1: 1000	Број на лист	7

7504275



ЛЕГЕНДА


- граница на катастарска парцела
- граница на катастарска Општина
- асфалтиран пат
- земјен пат
- банкина
- падни линии

Е1 - КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

	У-6.1.2 водоводни инсталации планирани
	У-6.2.2 фекална канализација планирана
	У-6.5.2 електрика планирана
	У-6.6.2 телекомуникации планирани
	У-6.3.2 атмосферска канализација планирана


Улица с.Стримница- с.Желино

пресек 1-1



Пат со бехатонки

2-2



Друштво за градежништво, проектирање, производство, трговија и услуги
"ЦЕАЦОН" дооел експорт-импорт Тетово

- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ -

за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) - Општина Желино

ЛЕГЕНДА

	У-1.1 граница на проектен опфат на УП - **П=9902.82 м²**
ГГП	У-3.2 граница на градежна парцела
ГЛ	У-4.1 градежна линија
	У-5.2 елементи на сообраќајница
	(А1.1) - Домување во станбени куќи
	Пат со бехатонки
	Поплочена површина
	Партерно зеленило
	Влез излез во парцела
ГП 1 A1.1 H=10.2m П+2	Нумерација на градежна парцела, класа на намена,висина и катност

ПРИКЛУЧНИ ТОЧКИ ЗА СИТЕ ВОДОВИ И ГРАДБИ НА ИНФРАСТРУКТУРА

- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ -	Технички број **УП-Ц019/2026**	УП урбанистички проект
Локација, адреса	**на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554,, КО. Стримница вон гр., м.в."Мургач" - Општина Желино**	
Намена	**А1.1 - Куќи за домување**	
Инвеститор	**ОПШТИНА ЖЕЛИНО**	
Содржина на листот	**ПРИКЛУЧНИ ТОЧКИ ЗА СИТЕ ВОДОВИ И ГРАДБИ НА ИНФРАСТРУКТУРА**	
Број на лиценца	*Друштво за градежништво, проектирање, производство, трговија и услуги* **ЦЕАЦОН ДООЕЛ ТЕТОВО** *со лиценца бр. П.734/5* Потпис	
Овластен планер	**д.и.а. Лиља Коцевска Здравкоска** *со овластување бр.0.0532* Потпис	

Датум: Октомври, 2026	Размер: 1: 1000	Број на лист **8**

7504275



НАМЕНА НА ПОВРШИНИ ЗА НОВО ФОРМИРАНА ГРАДЕЖНИТЕ ПАРЦЕЛИ:

број на градежна парцела	А1.1-Куќи за домување	Партерно зеленило	Ком.инфрастуктура поплочена површина	Ком.инфрастуктура -проектирана улица	ВКУПНО
ГП.1	2244.00м² (22.66%)	2116.44м² (21.37%)	3839.25м² (38.77%)	1703.13м² (17.20%)	9902.82м² (100%)


ТАБЕЛА СО НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА ГРАДБИ ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

број на градежна парцела	број на објект	површина на градежна парцела	максимална површина за градење	вкупна развиена површина за градба	максимална височина на градбата	катна височина на објект	процент на изграденост %	коефициент на искористеност	основна класа на намена	компатибилни класи на намена	потребен број на паркинг места
ГП.1	1.1	9902.82м²	132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1	според правилник	(во склоп на парцела/подрум)
	1.2		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.3		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.4		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.5		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.6		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.7		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.8		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.9		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.10		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.11		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.12		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.13		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.14		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.15		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.16		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
	1.17		132.00м²	396.00м²	10.20 м	Пр+2	1.33%	0.04	А1.1		
ВКУПНО		9902.82м²	2244.00м²	6732.00м²	10.20 м	Пр+2	22.66 %	0.68	А1.1	според правилник	според правилник (во склоп на парцела/подрум)


Е1 - КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

- У-6.1.2 водоводни инсталации планирани
- У-6.2.2 фекална канализација планирана
- У-6.5.2 електрика планирана
- У-6.6.2 телекомуникации планирани
- У-6.3.2 атмосверска канализација планирана

Улица с.Стримница- с.Желино
пресек 1-1



Пат со бехатонки
2-2



Друштво за градежништво, проектирање, производство, трговија и услуги "ЦЕАЦОН" дооел експорт-импорт Тетово

- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ -

за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со класа на намена А1.1 - Куќи за домување на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554, КО. Стримница вон гр., Општина Желино согласно УПС за село Стримница (Извод од УПС на село Стримница со бр.11-326/2 од 22.06.2026 г. со одлука бр. 08-1895/3 од 17.12.2018 година) - Општина Желино

ЛЕГЕНДА

- У-1.1 граница на проектен опфат на УП - **П=9902.82 м²**
- ГГП — У-3.2 граница на градежна парцела
- ГЛ — У-4.1 градежна линија
- У-5.2 елементи на сообраќајница
- (А1.1) - Домување во станбени куќи
- Пат со бехатонки
- Поплочена површина
- Партерно зеленило
- Влез излез во парцела
- ГП. 1 / А1.1 / Н=10.2м / П+2 — Нумерација на градежна парцела, класа на намена,висина и катност

УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ
СИНТЕЗЕН ПЛАН

- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ -	Технички број **УП-Ц019/2026**	УП (урбанистички проект)
Локација, адреса	**на КП.552, дел од КП.553 и дел од КП.554., КО. Стримница вон гр., м.в."Мургач" - Општина Желино**	
Намена	**А1.1 - Куќи за домување**	
Инвеститор	**ОПШТИНА ЖЕЛИНО**	
Содржина на листот	**УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ** **СИНТЕЗЕН ПЛАН**	
Број на лиценца	Друштво за градежништво, проектирање, производство, трговија и услуги **ЦЕАЦОН ДООЕЛ ТЕТОВО** со лиценца бр. П.734/Б Потпис	
Овластен планер	д.и.а. **Лиља Коцевска Здравкоска** *со овластување бр.0.0532* Потпис	

Датум: Октомври, 2026	Размер: 1: 1000	Број на лист 9